

Resumos

IV Encontro de Ciência e Tecnologias Agrossustentáveis IX Jornada Científica da Embrapa Agrossilvipastoril



14 de Outubro de 2020

Sinop, MT



***Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Agrossilvipastoril
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento***

**Resumos do
IV Encontro de Ciência e Tecnologias Agrossustentáveis e da
IX Jornada Científica da Embrapa Agrossilvipastoril**

Alexandre Ferreira do Nascimento
Bruno Rafael da Silva
Edison Ulisses Ramos Junior
Ingo Isernhagen
Isabela Volpi Furtini
José Ângelo Nogueira de Menezes Júnior
Silvio Tulio Spera
Editores Técnicos

Embrapa
Brasília, DF
2020

Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na:

Embrapa Agrossilvipastoril

Rodovia dos Pioneiros, MT 222, km 2,5

Caixa Postal: 343

78550-970 Sinop, MT

Fone: (66) 3211-4220

Fax: (66) 3211-4221

www.embrapa.br/

www.embrapa.br/fale-conosco/sac

Unidade responsável pelo conteúdo e pela edição

Embrapa Agrossilvipastoril

Comitê de publicações

Presidente

Flávio Fernandes Júnior

Secretária-executiva

Fernanda Satie Ikeda

Membros

Aisten Baldan, Alexandre Ferreira do Nascimento, Daniel Rabelo Ituassú, Dulândula Silva Miguel

Wruck, Eulália Soler Sobreira Hoogerheide, Jorge Lulu, Rodrigo Chelegão, Vanessa Quitete Ribeiro da Silva

Normalização bibliográfica

Aisten Baldan (CRB 1/2757)

1ª edição

Publicação digital - PDF (2020)

Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Embrapa Agrossilvipastoril

Encontro de Ciência e Tecnologias Agrossustentáveis; Jornada Científica da Embrapa Agrossilvipastoril (4.; 9. : 2020 : Sinop, MT)

Resumos ... / IV Encontro de Ciência e Tecnologias Agrossustentáveis e da IX Jornada Científica da Embrapa Agrossilvipastoril / Alexandre Ferreira do Nascimento... [et al.], editores técnicos. – Brasília, DF: Embrapa, 2020.

PDF (57 p.) : il. color ; 21 cm x 29 cm.

ISBN 978-65-86056-15-0

1. Congresso. 2. Agronomia. 3. Ciências ambientais. 4. Zootecnia. I. Embrapa Agrossilvipastoril. III. Título.

CDD 607

Aisten Baldan (CRB 1/2757)

© Embrapa, 2020

Editores Técnicos

Alexandre Ferreira do Nascimento

Engenheiro-agrônomo, doutor em Solos e Nutrição de Plantas, pesquisador da Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT

Bruno Rafael da Silva

Químico, mestre em Química Analítica, analista da Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT

Edison Ulisses Ramos Junior

Engenheiro-agrônomo, doutor em Agronomia, pesquisador da Embrapa Soja, Sinop, MT

Ingo Isernhagen

Biólogo, doutor em Recursos Florestais, pesquisador da Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT

Isabela Volpi Furtini

Engenheira-agrônoma, doutora em Genética e Melhoramento de Plantas, pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão, Sinop, MT

José Ângelo Nogueira de Menezes Júnior

Engenheiro-agrônomo, doutor em Genética e Melhoramento, pesquisador da Embrapa Meio-Norte, Sinop, MT

Silvio Tulio Spera

Engenheiro-agrônomo, doutor em Agronomia, pesquisador da Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT

Comissão Organizadora

Aisten Baldan
Alexandre Ferreira do Nascimento
Bruno Rafael da Silva
Edison Ulisses Ramos Júnior
Ingo Isernhagen
Isabela Volpi Furtini
José Ângelo Nogueira de Menezes Júnior
Renato da Cunha Tardin Costa
Silvio Tulio Spera

Realização

Embrapa Agrossilvipastoril – Comitê de Iniciação Científica.

Apresentação

Desde 2012, a Embrapa Agrossilvipastoril realiza a Jornada Científica da *Embrapa Agrossilvipastoril (JCEA)* para a divulgação de resultados científicos de trabalhos desenvolvidos por pesquisadores e estudantes da Embrapa, de instituições de ensino e empresas de Mato Grosso. O evento promove o intercâmbio de conhecimento entre pesquisadores, estudantes e profissionais de instituições e empresas do estado, colocando em discussão temas relevantes para a pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor agropecuário. Em sua nona edição, realizada em 14 de outubro de 2020, a *IX JCEA* promoveu palestras de pesquisadores que abordaram temas importantes para a complementação na formação científica e acadêmica de futuros profissionais: a experimentação e a ética na rotina do pesquisador e inovação na pesquisa agropecuária. Na presente edição do evento em formato online, realizada juntamente com o *IV Encontro de Ciências e Tecnologias Agrossustentáveis*, foram apresentados 49 trabalhos, nas áreas de Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Ciências Ambientais. Cabe destacar o esforço e dedicação do Comitê de Iniciação Científica (CIC) que, com o apoio de vários colegas e setores da Unidade, realizou a *IX JCEA* e *IV ECTA* com adaptações por conta da pandemia da Covid-19.

Austeclínio Lopes de Farias Neto
Chefe-Geral da Embrapa Agrossilvipastoril

Sumário

Estruturas secretoras em <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex. A. Juss) Mull.Arg. (Euphorbiaceae)	9
Avaliação de crescimento vegetativo de limeira ácida ‘TAHITI’ clone ‘CNPMPF 02’ sobre porta-enxertos no cerrado de MT	10
Desenvolvimento vegetativo de limeira ácida ‘TAHITI CLONE CNPMPF 02’ sobre novos cultivares de citros em Sorriso, MT	11
Índice de erosividade para o município de Sorriso, MT	12
Consórcio entre alface e rúcula sob cultivo orgânico em duas diferentes épocas.....	13
A integração lavoura-pecuária-floresta altera a taxa de decomposição de serapilheira do eucalipto?	14
Avaliação de parâmetros reprodutivos em novilhas nelore submetidas a diferentes sistemas de produção.....	15
Perfil hematológico de novilhas nelore criadas em sistemas integrados no norte de Mato Grosso	16
Classificando alvos de interesse em carcaças bovinas	17
Emissões de óxido nitroso do solo sob monocultivos e em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta na Amazônia Mato-grossense	18
Influência do sombreamento na produtividade de grãos em um sistema iLPF.....	19
Aspectos vegetativos de laranjeira pêra sobre novos porta-enxertos de citros em Nova Mutum, MT.....	20
Desenvolvimento vegetativo de porta-enxertos cítricos sob copa de laranjeira pêra em Nova Mutum, MT.....	21
Avaliação de híbridos de sorgo silageiro no cultivo em safrinha.....	22
Caracterização agronômica de genótipos de sorgo com foco em produção de energia	23
Desempenho vegetativo de tangerineira ‘PONKAN’ sobre diferentes porta-enxertos de citros em Sinop, MT	24
Desempenho vegetativo de tangerineira ‘PONKAN’ sobre diferentes porta-enxertos de citros em Sinop, MT	25

Avaliação vegetativa de porta-enxertos de citros sob tangerineira ‘PONKAN’ na região de transição do Cerrado-Amazônia de MT	26
Fontes e doses de fertilizantes fosfatados com tecnologia agregada na cultura da soja	27
Densidades de <i>Crotalaria spectabilis</i> na população do nematoide das lesões radiculares e no rendimentos de grãos de milho safrinha em consórcio	28
Crescimento vegetativo de limeira ácida ‘TAHITI’ sobre híbridos e variedades de citros em Guarantã do Norte, MT.....	29
Desenvolvimento vegetativo de limeira ácida ‘TAHITI’ clone CNPMF 02 sobre porta-enxertos de citros no norte de Mato Grosso.....	30
Composição da agrobiodiversidade encontrada em comunidades rurais de Nova Guarita, Mato Grosso	31
Diversidade de plantas mantida por assentados de comunidades rurais de Nova Guarita, Mato Grosso	32
Tuberosas conservadas em quintais periurbanos de Sinop, Mato Grosso	33
Espécies e famílias de plantas tuberosas nas comunidades rurais de Carlinda e Paranaíta, Mato Grosso	34
Características de carcaça de novilhas nelore criadas em diferentes Sistemas de Integração	35
Avaliação do desempenho produtivo de novilhas nelore em diferentes sistemas de produção.....	36
Fator de emissão de óxido nitroso com adição de inibidores de nitrificação e urease à ureia aplicada no milho em sucessão à soja	37
Emissões de óxido nitroso do solo de pastagem solteira e de sistema silvipastoril na Amazônia Mato-grossense	38
Monitoramento de fitopatógenos da parte aérea na cultura do milho no sistema iLPF da Embrapa Agrossilvipastoril.....	39
Monitoramento de fitopatógenos da parte aérea na cultura de soja no sistema iLPF da Embrapa Agrossilvipastoril	40
Caracterização agrônômica de genótipos de sorgo sacarino, matéria prima alternativa a cana de açúcar para produção de etanol	41
Avaliação de genótipos de Paricá (<i>Schizolobium parahyba</i> var. <i>amazonicum</i>) em Sinop, Mato Grosso	42

Constituição química de grãos de soja em diferentes estádios de maturação	43
Densidade de perfilhos do capim marandu sob diferimento em sistema silvipastoril .	44
A iLPF requer maior esforço amostral na quantificação da serapilheira do eucalipto .	45
Diversidade genética de linhagens de feijão-caupi visando geração de populações segregantes para o estado do Mato Grosso	46
Número de etnovariedades de mandioca e formas de conservação na comunidade rio dos couros, baixada cuiabana, Mato Grosso	47
Perfil social dos agricultores que praticam a conservação on farm de mandioca na baixada cuiabana, Mato Grosso	48
Herança da resistência de <i>Chrysodeixis includens</i> (WALKER, [1858]) (Lepidoptera: Noctuidae) a teflubenzuron	49
Sensibilidade de isolados de <i>Corynespora cassiicola</i> , oriundos de áreas com cultivo de soja e algodão, a fungicidas.....	50
Monitoramento de atropelamento de animais: trecho Terra Nova do Norte a Nova Santa Helena, rodovia BR-163 - Mato Grosso	51
Sensibilidade de isolados de <i>Colletotrichum Truncatum</i> a fungicidas, na cultura da soja, em Mato Grosso	52
Determinação do fator de forma a partir do inventário de árvores caídas em florestas secundárias na Amazônia	53
Mudanças nos teores de nitrato e amônio no solo causados pelo uso de inibidores de urease e nitrificação.....	54
Tolerância de cultivares e linhagens de Feijão-Caupi ao herbicida Diclosulam	55
Mudanças na microbiota do solo causadas por diferentes sistemas de restauração ecológica na Amazônia.....	56
Emissões de N ₂ O em solos e rizosfera de soja e milho cultivados em sistemas integrados de produção.....	57



AVALIAÇÃO DE HÍBRIDOS DE SORGO SILAGEIRO NO CULTIVO EM SAFRINHA¹¹

Jéssica dos Santos^{1*}, Flávio Dessaune Tardin², Murilo Henrique de Freitas¹, Felipe Todescatto¹, Maria Antonia Bertolucci da Rosa¹, Juliana Maria Silva de Souza¹, Janaine Aparecida Poli dos Santos¹, José Avelino dos Santos Rodrigues²

^{1*}UFMT, Sinop, MT, jeh_zoo@hotmail.com, murilofreitas@gmail.com, felipetodescatto123@gmail.com, mariabdarosa@hotmail.com, cavenaguijuliana97@hotmail.com; janaine.poli@gmail.com;

²Embrapa Milho e Sorgo, Sinop, MT, flavio.tardin@embrapa.br, javelinorod@gmail.com.

O Sorgo produz uma silagem de alto valor nutritivo, entretanto poucos são os cultivares encontrados no mercado indicados para o cultivo em segunda safra por possuírem uma sensibilidade ao fotoperiodismo, o que inviabiliza seu cultivo nessa época. Buscando cultivares menos sensíveis ao fotoperiodismo, foi realizado um experimento de avaliação de cultivares de sorgo silageiro, num plantio em safrinha, no município de Sinop, Mato Grosso, com o intuito de selecionar aqueles com melhor desempenho agrônômico. Foram avaliados 25 genótipos de sorgo silageiro, sendo 22 híbridos experimentais desenvolvidos pela Embrapa e três testemunhas comerciais (BRS Ponta Negra, BRS 658 e Volumax). As parcelas experimentais úteis foram constituídas de duas fileiras de 5 m de comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,70 m. As características avaliadas foram produção de matéria verde (PMV), produção de matéria seca (PMS) e porcentagem de matéria seca (% MS). A colheita ocorreu 100 dias após o plantio, onde a maioria dos genótipos se encontravam no estágio de grão leitoso-pastoso. Com os dados obtidos realizou-se a análise de variância e o teste de agrupamento de médias proposto por Scott-Knott ($P < 0,05$). A análise de variância mostrou que houve diferença significativa entre os tratamentos para todas as características. Pelo teste de médias foi possível identificar que o híbrido experimental 2013F02019 e a testemunha comercial BRS Ponta Negra obtiveram valores altos para PMV (54,79 e 53,60 ton ha⁻¹) e PMS (16,08 e 14,78 ton ha⁻¹), porém não apresentaram bons resultados para %MS (29,24 e 27,83% de MS). O híbrido experimental 2013F02005 apresentou 47,77 ton ha⁻¹ para PMV e de 15,22 ton ha⁻¹ para PMS, estando entre os melhores resultados para estas características. O mesmo apresentou 31,97% MS aos 100 dias após plantio, estando entre os valores recomendados, de 30 a 35% MS, para a produção de uma silagem de qualidade. O híbrido 2013F02005 mostrou-se promissor para o cultivo em safrinha, atingindo aos 100 dias a %MS almejada, sendo forte candidato a lançamento como cultivar comercial. Entretanto, o genótipo deve ser testado em outros anos e outras localidades para identificar seu verdadeiro potencial. Adicionalmente, dentre as testemunhas comerciais, o BRS Ponta Negra destacou-se quanto a PMV e PMS, no entanto, teve baixo valor de % MS, indicando que o corte deste cultivar deve ser retardado.

Palavras-chave: *Sorghum bicolor*; Melhoramento Genético, Silagem.

¹¹ **Agradecimentos:** Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.