



AVALIAÇÃO DA ACEITAÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS APÍCOLAS FORNECIDAS EM 2013-14 A AGRICULTORES FAMILIARES DE CORUMBÁ

REIS, V. D. A.⁵; TOLEDO, M. S.⁶; FEIDEN, A.²; JORGE, M. H. A.⁴

Pesquisadores da Embrapa Pantanal (vanderlei.reis@embrapa.br; alberto.feiden@embrapa.br)

²Acadêmico da UFMS e bolsista CNPq/PIBIC na Embrapa Pantanal (my_xael@hotmail.com)

⁴Pesquisador da Embrapa Hortaliças (marcal.jorge@embrapa.br)

Foi realizado um trabalho de avaliação da aceitação de mudas de plantas apícolas fornecidas em 2013-14 pela Embrapa Pantanal a alguns dos agricultores familiares dos assentamentos rurais de Corumbá, MS. As mudas foram originadas em decorrência de estudos de identificações e multiplicação realizadas em outras etapas de projeto de pesquisa. O objetivo dessa ação foi consolidar a produção dessas mudas na Embrapa Pantanal para futuros fornecimentos a agricultores, que utilizam em seus lotes essas plantas para uso múltiplo como, por exemplo, as espécies frutíferas, aromáticas, medicinais e forrageiras, as quais também são utilizadas pelas abelhas africanizadas (*Apis mellifera*) para a coleta de néctar, pólen, resina e/ou melato. As espécies vegetais selecionadas tiveram a sua frequência ampliada nessa região e devem fornecer grandes quantidades de qualquer um desses tipos de recursos. Para a elaboração da lista das espécies apícolas foram consideradas apenas as que florescem por mais de um mês. A avaliação foi realizada por meio de um questionário aplicado a dez assentados rurais para determinar qual a avaliação que os agricultores fazem das espécies que receberam. Verificou-se que as espécies lembradas pelos entrevistados foram Carobinha (*Jacaranda cuspidifolia*), Moringa (*Moringa oleifera*), Acacia mangium (*Acacia mangium*), Tarumã (*Vitex polygama*), Louro (*Cordia glabrata*), Aroroeira (*Myracrodruon urundeuva*), Cerejinha ou Calabura (*Muntingia calabura*), Barriguda (*Ceiba pubiflora*), Manduvi (*Sterculia apelata*), Jatobá (*Hymenaea courbaril*) e Ipê ou Piúva (*Hadroanthus impetiginosus*), sendo que todas já eram conhecidas pelos assentados. Além disso, essas espécies receberam uma nota de 0 a 10 para a avaliação das mesmas, na qual houve uma oscilação de regular (Barriguda, Cerejinha e Acacia mangium), bom (Tarumã) para ótimo (Moringa, Louro, Aroroeira, Ipê, Carobinha, Manduvi e Jatobá). Essa oscilação de nota deve-se ao não desenvolvimento da maioria das plantas devido à seca, geada e falta de irrigação. A continuidade destas atividades deve considerar que os agricultores desejam receber outras espécies de plantas apícolas, especialmente frutíferas (laranjeiras, limoeiros, mexeriqueiras, jabuticabeiras, etc.) e que forneçam sombra nas propriedades, as quais também podem possibilitar melhoras nas condições produtivas para as abelhas africanizadas e resultar em maiores obtenções de produtos apícolas com possíveis impactos positivos na renda familiar desses produtores.

Realização:



Confederação Brasileira de Apicultura



Federação dos Criadores de Abelhas do Pará



Organização:

