



ANAIS DA V CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Defesa agropecuária a serviço de um Estado de excelência

Florianópolis, SC - 25 a 28 de novembro de 2014

Avaliação da distribuição de suídeos asselvajados no território catarinense no ano de 2013

**CONCHON, F.L.¹; BONAN, K.A.S.¹; BIALKOWSKI, J.G.¹; XAVIER, A.C.²;
SILVA, V. S.³; NONES, J.¹**

¹Médico Veterinário - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Rodovia Admar Gonzaga, 1588 - Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP 88034-001 - Fone: (48) 3665-3960 E-mail: sanidadesuidea@cidasc.sc.gov.br

²Estudante de Zootecnia – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Centro de Ciências Agrárias - Rodovia Admar Gonzaga - Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP 88034-001

³Médica Veterinária – Embrapa Suínos e Aves, Rodovia BR 153, Km 110, Concórdia/SC. Caixa Postal 21 CEP: 89700-000 - Fone: (49) 34410400

Suídeos asselvajados (javalis) foram introduzidos entre as décadas de 80 e 90 no Sul do Brasil para fins comerciais, porém, a atividade não se desenvolveu e muitos animais foram soltos na natureza. Devido ao risco que representam aos suínos domésticos, os suídeos de vida livre estão hoje incluídos no programa de vigilância da Peste Suína Clássica, conforme preconiza a Organização de Saúde Animal (OIE). O reconhecimento da distribuição e tendências dessas populações pelo Serviço Veterinário Oficial é um dos quesitos para a vigilância, sendo necessário ao pleito de reconhecimento internacional de zonas livres da PSC. Este trabalho teve como objetivo avaliar a abrangência de populações de javalis existentes no Estado de Santa Catarina durante o ano de 2013. Para tal, foi aplicado em cada um dos 295 municípios do Estado, nos meses de outubro e novembro do ano citado, um questionário contendo 14 questões, diretas e indiretas, sendo 12 fechadas e 2 abertas, relativas à presença de suídeos asselvajados e seus impactos. Para responder ao questionário os veterinários do Serviço Oficial foram orientados a obter informações junto às instituições representativas da sociedade local. Os resultados obtidos demonstraram que suídeos asselvajados podem ser encontrados em 34 (11,6%) municípios catarinenses, predominando nas regiões Serrana e do Meio Oeste catarinense. Estes resultados foram semelhantes aos obtidos em 2011, mostrando que não houve aumento na área de ocupação dos suídeos asselvajados no Estado neste período. Reservas ambientais, como a Estação Ecológica da Mata Preta (Abelardo Luz) e o Parque Nacional da Araucária (Passos Maia), são áreas em que a espécie pode ser facilmente encontrada. O resultado da análise da distribuição dos suídeos asselvajados e das criações de suínos domésticos possibilitará a determinação das áreas de maior risco de contato entre as populações domésticas e de vida livre, nas quais deverão ser priorizadas ações de vigilância.

Palavra-chave: suídeos asselvajados, distribuição em Santa Catarina, 2013.

Apoio: Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC); Embrapa Suínos e Aves.