



04498
2015
FL-PP-04498

Calendário Agrícola de Milho e Soja

MESORREGIÃO DO BAIXO AMAZONAS - PA
SAFRA 2015/2016





FL 04498 Ed. 53149

ALENQUER SOJA - 2015/16

*Embrapa
Amazônia Oriental*

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	1/dez a 10/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr
Média	1/dez a 20/mai	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai
Argilosa	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai

Ciclo de cultura

Grupo I GMR inferior a 8,7

Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3

Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

Tipo I Arenosa

Tipo II Média

Tipo III Argilosa

ALENQUER MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I (curto)	Grupo II (médio)	Grupo III (tardio)
Arenosa	21/dez a 10/mai	21/dez a 20/abr	21/dez a 10/abr
Média	11/nov a 20/mai	1/nov a 30/abr	11/out a 20/abr
Argilosa	11/nov a 31/mai	21/out a 10/mai	11/out a 30/abr

Ciclo de cultura

Grupo I (curto) Inferior a 110 dias
 Grupo II (médio) De 110 a 130 dias
 Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Texture do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

BELTERRA SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	1/dez a 30/abr	1/dez a 20/abr	1/dez a 10/abr
Média	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr	1/dez a 20/abr
Argilosa	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr

Ciclo de cultura

Grupo I GMR inferior a 8,7
 Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3
 Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Texture do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

BELTERRA MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I (curto)	Grupo II (médio)	Grupo III (tardio)
Arenosa	21/dez a 20/abr	21/dez a 31/mar	21/dez a 20/mar
Média	11/nov a 30/abr	1/nov a 20/abr	1/nov a 31/mar
Argilosa	11/nov a 20/mai	1/nov a 30/abr	1/nov a 10/abr

Ciclo de cultura

Grupo I (curto) Inferior a 110 dias
 Grupo II (médio) De 110 a 130 dias
 Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

CURUÁ SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr	1/dez a 20/abr
Média	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr
Argilosa	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai

Ciclo de cultura

Grupo I GMR inferior a 8,7
 Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3
 Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

CURUÁ MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I (curto)	Grupo II (médio)	Grupo III (tardio)
Arenosa	21/dez a 30/abr	21/dez a 20/abr	21/dez a 31/mar
Média	11/nov a 10/mai	21/out a 30/abr	11/out a 20/abr
Argilosa	11/nov a 20/mai	21/out a 10/mai	11/out a 20/abr

Ciclo de cultura

Grupo I (curto) Inferior a 110 dias
 Grupo II (médio) De 110 a 130 dias
 Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

MOJUÍ DOS CAMPOS SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	1/dez a 30/abr	1/dez a 20/abr	1/dez a 10/abr
Média	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr	1/dez a 20/abr
Argilosa	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr

Ciclo de cultura

Grupo I GMR inferior a 8,7
 Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3
 Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

MOJUÍ DOS CAMPOS

MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I (curto)	Grupo II (médio)	Grupo III (tardio)
Arenosa	21/dez a 10/abr	21/dez a 31/mar	21/dez a 20/mar
Média	11/nov a 30/abr	1/nov a 20/abr	1/nov a 31/mar
Argilosa	11/nov a 20/mai	1/nov a 30/abr	1/nov a 10/abr

Ciclo de cultura

Grupo I (curto) Inferior a 110 dias
 Grupo II (médio) De 110 a 130 dias
 Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

MONTE ALEGRE

SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr
Média	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai
Argilosa	1/dez a 10/jun	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai

Ciclo de cultura

Grupo I GMR inferior a 8,7
 Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3
 Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

MONTE ALEGRE MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I (curto)	Grupo II (médio)	Grupo III (tardio)
Arenosa	21/dez a 10/mai	21/dez a 20/abr	21/dez a 10/abr
Média	11/nov a 20/mai	1/nov a 10/mai	1/nov a 20/abr
Argilosa	11/nov a 31/mai	1/nov a 20/mai	1/nov a 30/abr

Ciclo de cultura

Grupo I (curto) Inferior a 110 dias
 Grupo II (médio) De 110 a 130 dias
 Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

PLACAS SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	1/dez a 20/abr	1/dez a 10/abr	1/dez a 31/mar
Média	1/dez a 30/abr	1/dez a 20/abr	1/dez a 10/abr
Argilosa	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr	1/dez a 20/abr

Ciclo de cultura

Grupo I GMR inferior a 8,7
 Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3
 Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

PLACAS MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I (curto)	Grupo II (médio)	Grupo III (tardio)
Arenosa	11/dez a 10/abr	11/dez a 31/mar	11/dez a 10/mar
Média	1/nov a 20/abr	21/out a 10/abr	11/out a 20/mar
Argilosa	1/nov a 10/mai	21/out a 20/abr	1/out a 31/mar

Ciclo de cultura

Grupo I (curto) Inferior a 110 dias
 Grupo II (médio) De 110 a 130 dias
 Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

PRAINHA SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr
Média	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai
Argilosa	1/dez a 10/jun	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai

Ciclo de cultura

Grupo I GMR inferior a 8,7
 Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3
 Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

PRAINHA MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I (curto)	Grupo II (médio)	Grupo III (tardio)
Arenosa	21/dez a 10/mai	21/dez a 30/abr	21/dez a 10/abr
Média	21/nov a 20/mai	21/nov a 10/mai	21/nov a 30/abr
Argilosa	21/nov a 31/mai	21/nov a 20/mai	21/nov a 30/abr

Ciclo de cultura

Grupo I (curto) Inferior a 110 dias
 Grupo II (médio) De 110 a 130 dias
 Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

SANTARÉM SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	1/dez a 30/abr	1/dez a 20/abr	1/dez a 20/abr
Média	1/dez a 10/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr
Argilosa	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr

Ciclo de cultura

Grupo I GMR inferior a 8,7
 Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3
 Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

SANTARÉM MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I (curto)	Grupo II (médio)	Grupo III (tardio)
Arenosa	21/dez a 20/abr	21/dez a 10/abr	21/dez a 20/mar
Média	11/nov a 10/mai	1/nov a 20/abr	1/nov a 10/abr
Argilosa	1/nov a 20/mai	21/out a 30/abr	21/out a 20/abr

Ciclo de cultura

Grupo I (curto) Inferior a 110 dias
Grupo II (médio) De 110 a 130 dias
Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Textura do solo

Tipo I Arenosa
Tipo II Média
Tipo III Argilosa



ALMEIRIM SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	11/dez a 31/mai	11/dez a 20/mai	11/dez a 10/mai
Média	1/dez a 10/jun	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai
Argilosa	1/dez a 10/jun	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai

Ciclo de cultura

Grupo I GMR inferior a 8,7
 Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3
 Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

ALMEIRIM MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I (curto)	Grupo II (médio)	Grupo III (tardio)
Arenosa	21/dez a 20/mai	21/dez a 10/mai	21/dez a 20/abr
Média	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai	1/dez a 30/abr
Argilosa	1/dez a 10/jun	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai

Ciclo de cultura

Grupo I (curto) Inferior a 110 dias
 Grupo II (médio) De 110 a 130 dias
 Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

PORTO DE MOZ

SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 10/mai
Média	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai
Argilosa	1/dez a 10/jun	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai

Ciclo de cultura

- Grupo I GMR inferior a 8,7
- Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3
- Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

- Tipo I Arenosa
- Tipo II Média
- Tipo III Argilosa

PORTO DE MOZ

MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I (curto)	Grupo II (médio)	Grupo III (tardio)
Arenosa	21/dez a 20/mai	21/dez a 30/abr	21/dez a 20/abr
Média	1/dez a 31/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr
Argilosa	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai	1/dez a 30/abr

Ciclo de cultura

- Grupo I (curto) Inferior a 110 dias
- Grupo II (médio) De 110 a 130 dias
- Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Textura do solo

- Tipo I Arenosa
- Tipo II Média
- Tipo III Argilosa



FARO SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr	1/dez a 20/abr
Média	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr
Argilosa	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai

Ciclo de cultura

Grupo I GMR inferior a 8,7

Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3

Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

Tipo I Arenosa

Tipo II Média

Tipo III Argilosa

FARO MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I (curto)	Grupo II (médio)	Grupo III (tardio)
Arenosa	11/dez a 30/abr	11/dez a 20/abr	11/dez a 31/mar
Média	1/nov a 20/mai	21/out a 30/abr	11/out a 20/abr
Argilosa	1/nov a 31/mai	21/out a 10/mai	11/out a 20/abr

Ciclo de cultura

Grupo I (curto) Inferior a 110 dias
 Grupo II (médio) De 110 a 130 dias
 Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

JURUTI SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr	1/dez a 20/abr
Média	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr
Argilosa	1/dez a 20/mai	1/dez a 20/mai	1/dez a 30/abr

Ciclo de cultura

Grupo I GMR inferior a 8,7
 Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3
 Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

JURUTI MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I (curto)	Grupo II (médio)	Grupo III (tardio)
Arenosa	11/dez a 20/abr	11/dez a 10/abr	11/dez a 31/mar
Média	1/nov a 10/mai	21/out a 20/abr	21/out a 10/abr
Argilosa	1/nov a 20/mai	21/out a 30/abr	21/out a 20/abr

Ciclo de cultura

Grupo I (curto) Inferior a 110 dias
 Grupo II (médio) De 110 a 130 dias
 Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

ÓBIDOS SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr
Média	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai
Argilosa	1/dez a 10/jun	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai

Ciclo de cultura

Grupo I GMR inferior a 8,7
 Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3
 Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

ÓBIDOS

MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO

PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA

Grupo I (curto) Grupo II (médio) Grupo III (tardio)

Arenosa

11/dez a 10/mai 11/dez a 30/abr 11/dez a 10/abr

Média

1/nov a 20/mai 21/out a 10/mai 11/out a 30/abr

Argilosa

1/nov a 31/mai 21/out a 20/mai 1/out a 30/abr

Ciclo de cultura

Grupo I (curto)	Inferior a 110 dias
Grupo II (médio)	De 110 a 130 dias
Grupo III (tardio)	Superior a 130 dias

Textura do solo

Tipo I	Arenosa
Tipo II	Média
Tipo III	Argilosa

ORIXIMINÁ

SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO

PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA

Grupo I Grupo II Grupo III

Arenosa

1/dez a 20/mai 1/dez a 10/mai 1/dez a 30/abr

Média

1/dez a 31/mai 1/dez a 20/mai 1/dez a 10/mai

Argilosa

1/dez a 10/jun 1/dez a 31/mai 1/dez a 20/mai

Ciclo de cultura

Grupo I	GMR inferior a 8,7
Grupo II	GMR entre 8,7 e 9,3
Grupo III	GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

Tipo I	Arenosa
Tipo II	Média
Tipo III	Argilosa

ORIXIMINÁ MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I (curto)	Grupo II (médio)	Grupo III (tardio)
Arenosa	11/dez a 10/mai	11/dez a 30/abr	11/dez a 10/abr
Média	1/nov a 20/mai	21/out a 10/mai	1/out a 30/abr
Argilosa	1/nov a 31/mai	21/out a 20/mai	1/out a 10/mai

Ciclo de cultura

Grupo I (curto) Inferior a 110 dias
 Grupo II (médio) De 110 a 130 dias
 Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

TERRA SANTA SOJA - 2015/16

TEXTURA DO SOLO	PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Arenosa	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr	1/dez a 20/abr
Média	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai	1/dez a 30/abr
Argilosa	1/dez a 31/mai	1/dez a 20/mai	1/dez a 10/mai

Ciclo de cultura

Grupo I GMR inferior a 8,7
 Grupo II GMR entre 8,7 e 9,3
 Grupo III GMR superior a 9,3

GMR - Grupo de Maturidade Relativa

Textura do solo

Tipo I Arenosa
 Tipo II Média
 Tipo III Argilosa

TERRA SANTA MILHO - 2015/16

TEXTURA DO SOLO

PERÍODO DE SEMEADURA POR CICLO DE CULTURA

Grupo I (curto) Grupo II (médio) Grupo III (tardio)

Arenosa

11/dez a 30/abr 11/dez a 20/abr 11/dez a 31/mar

Média

1/nov a 20/mai 21/out a 30/abr 21/out a 10/abr

Argilosa

1/nov a 20/mai 21/out a 10/mai 21/out a 20/abr

Ciclo de cultura

Grupo I (curto) Inferior a 110 dias

Grupo II (médio) De 110 a 130 dias

Grupo III (tardio) Superior a 130 dias

Textura do solo

Tipo I Arenosa

Tipo II Média

Tipo III Argilosa



Fontes:

Portaria nº 224, de 29 de setembro de 2015, SPA/Mapa, para cultura da soja

Portaria nº 223, de 29 de setembro de 2015, SPA/Mapa, para cultura do milho



CALENDARIO agricola de ...
2015 FL-PP-04498

CPATU-53149-1



FUNARBE
Fondação do Agronegócio da Universidade Federal de Viçosa



Embrapa

Ministério da
Ciência, Tecnologia
e Inovação

Ministério do Meio Ambiente

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS DA EDUCAÇÃO