

RESÚMENES



25 al 27 de OCTUBRE 2017

CHIQUIMULA, GUATEMALA

636

J41 Jáuregui Jiménez, Raúl coordinador

Resúmenes: XVIII Simposio Iberoamericano sobre conservación y
utilización de recursos zoogenéticos / coordinadores Raúl Jáuregui
Jiménez y Juan Vicente Delgado Bermejo. - - Chiquimula,
Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro
Universitario de Oriente, Editorial Universitaria, 2017.

xxiii, 180 páginas : ilustraciones ; 21.5 cm

NÚCLEO DE CONSERVAÇÃO DE BÚFALOS DA RAÇA CARABAO (*Bubalus bubalis kerebau*) NA EMBRAPA/BAGAM, ILHA DE MARAJÓ, PARÁ, BRASIL.

Marques J. R.^{1*}, Sales R. L.¹, Dias J. C.¹, Silva C. A.¹, Leal R. P.², Teixeira L. C.², Marques L. C.³, Miranda B. R.³, Silva C. S.⁴, Costa J. S.⁴

¹ Departamento de Pesquisa em Melhoramento Animal. Embrapa Amazônia Oriental. Belém, Brasil. *ribamar.marques@embrapa.br

² Universidade do Estado do Pará -UEPA. Salvaterra, Brasil.

³ Universidade da Amazônia - UNAMA. Belém, Brasil.

⁴ Universidade Federal do Pará - UFPA. Belém, Brasil.

Palavras chave:

Reservatório Genético

Biodiversidade

Animais Domésticos

Recursos Genéticos

Resumo

O Carabao é um búfalo d'água, denominado búfalo de Pântano em virtude de sua origem na área pantanosa do Sudeste Asiático. Com aptidão para carne e trabalho, esta raça naturalizada brasileira, apresenta efetivo com poucos animais, assim, passível de extinção e/ou descaracterização. Apresenta cariótipo $2n=48$ cromossomos. Possui registro na Associação Brasileira de Criadores de Búfalos – ABCB, com mensurações corporais (cm): Altura do Anterior (AA) - 132; Altura do posterior (AP) - 130; Comprimento do Corpo (CC) - 158; Comprimento da Garupa (CG) – 38.33; Largura da Garupa (LG) - 24; Perímetro Torácico (PT) - 207 cm e Circunferência Escrotal (CE) – 27 cm. Possui um padrão definido pela Associação de Criadores com peso médio ao nascer, 35 kg; fêmeas adultas, de 500 a 600 kg; machos adultos, de 750 a 800 kg; Altura média: Fêmeas 132 cm e macho 140 cm. Pelagem e pele cinza escura ou rosilha, portadores de manchas claras ou brancas nas patas e pescoço, além de tufos claros nas arcadas orbitárias superiores, nas comissuras labiais e no ventre; Perfil craniano retilíneo; Chifres longos e fortes; Olhos arredondados e pretos; Orelhas cobertas de pelos longos e claros; Corpo com conformação para corte. Membros fortes e apumados. O Núcleo de Conservação com 128 animais vem sendo mantido no Banco de Germoplasma Animal da Amazônia Oriental (BAGAM), implantado no Campo Experimental Ermerson Salimos - CEMES, localizado na Ilha do Marajó, margem direita do rio Paracauari. À 85 Km de Belém. Possui área de 2128.4 ha.