


SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA



**52º CONGRESSO
NACIONAL DE BOTÂNICA**

XXIV REUNIÃO NORDESTINA DE BOTÂNICA

RESUMOS

22 a 28 de julho de 2001
Espaço Cultural José Lins do Rêgo
João Pessoa - Paraíba - Brasil

1113 - FLORA FANEROGÂMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO: ALSTROEMERIA L. E BOMAREA MIRB. (LILIACEAE). Marta Camargo de Assis1. 1Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento por Satélite (CNPMP/EMBRAPA), Campinas, SP. (marta@cnpm.embrapa.br).

Este estudo faz parte do Projeto Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo, iniciado em 1993. Este trabalho baseou-se nos resultados de expedições a campo e levantamentos de coleções de todos os herbários do Estado e de alguns outros herbários relevantes. *Alstroemeria* L possui ca. de 90 espécies distribuídas pela América do Sul e *Bomarea* Mirb. É um gênero neotropical com ca. de 100 espécies. No Brasil ocorrem ca. de 39 espécies de *Alstroemeria* restritas a porção leste do País e uma espécie de *Bomarea* amplamente distribuída pelas matas. No estado de São Paulo ocorrem 9 espécies de *Alstroemeria* e 1 espécie de *Bomarea*: *Alstroemeria apertiflora* Baker, *A. caryophyllaea* Jacq., *A. cunha* Vell., *A. foliosa* Mart. Ex Schult. & Schult.f., *A. fuscovinosa* Ravenna, *A. inodora* Herb., *A. isabellana* Herb., *A. plantaginea* Mart. Ex Schult. & Schult.f., *A. speciosa* M.C.Assis e *Bomarea edulis* (Tussac) Herb. Espécies como *A. isabellana*, *A. apertiflora* e *B. edulis* são amplamente distribuídas pelo Brasil enquanto que *A. speciosa* é restrita ao Estado. O trabalho inclui chave para gêneros e espécies, descrições, ilustrações e comentários sobre distribuição e fenologia.