


*Seminário Internacional Sobre  
Pimenta-do-reino e Cupuaçu*

*International Seminary on  
Black Pepper and Cupuaçu*

*Seminario Internacional Sobre  
Pimienta y Cupuaçu*

17 a 19 de dezembro de 1996



**RESUMOS**

**ABSTRACTS**

**RESÚMENES**

**Embrapa**

Amazônia Oriental

**JICA**

**Belém - Pará - Brasil  
1996**

***Seminário Internacional Sobre  
Pimenta-do-reino e Cupuaçu***

***International Seminary on  
Black Pepper and Cupuaçu***

***Seminario Internacional  
Sobre Pimienta y Cupuaçu***

***Belém, 17 a 19 de dezembro de 1996***

***Belém, December 17 through 19, 1996***

***Belém, 17 a 19 de diciembre de 1996***

***RESUMOS***

***ABSTRACTS***

***RESÚMENES***



***Amazônia Oriental***



***Belém - Pará - Brasil  
1996***

*Embrapa - CPATU. Documentos, 88*

*Exemplares desta publicação podem ser solicitados à:*

*Embrapa-CPATU*

*Trav. Dr. Enéas Pinheiro, s/n*

*Telefones: (091) 246-6653, 246-6333*

*Telex: (91) 1210*

*Fax: (091) 226-9845*

*Caixa Postal, 48*

*66095-100 - Belém Pará*

*Tiragem: 150 exemplares*

### ***Comissão de Organização e Editoração***

*Dilson Augusto Capucho Frazão - Coordenador*

*Emmanuel de Souza Cruz*

*José Furlan Júnior*

### ***Expediente***

*Coordenação Editorial: Dilson Augusto Capucho Frazão*

*Normalização: Célia Maria Lopes Pereira*

*Revisão Gramatical: Maria de Nazaré Magalhães dos Santos*

*Composição: Décio Mangueira da Silva*

*Emmanoel Ubiratan de Lima*

*Euclides Pereira dos Santos Filho*

**SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE PIMENTA-DO-REINO  
E CUPUAÇU, 1., 1996, Belém, PA. Resumos. Belém:  
Embrapa-CPATU/JICA, 1996. 82p. (Embrapa-CPATU.  
Documentos, 88).**

**1. Pimenta-do-reino - Congresso. 2. Cupuaçu -  
Congresso. I. Embrapa. Centro de Pesquisa Agroflorestal da  
Amazônia Oriental (Belém,PA). II. Título. III. Série.**

**CDD: 633.840601**

**© EMBRAPA - 1996**

## PRAGAS DO CUPUAÇUZEIRO E SEUS INIMIGOS NATURAIS

Antonio de Brito Silva<sup>1</sup>, Lindáurea Alves de Souza<sup>1</sup>  
e Alexandre Távora de Albuquerque Silva<sup>2</sup>

É apresentada a entomofauna daninha do cupuaçuzeiro (*Theobroma grandiflorum*), bem como seus inimigos naturais, provenientes de levantamentos efetuados em Belém e municípios produtores. Entre os insetos mais nocivos encontram-se as espécies, *Aleurodicus cocois*, *Aleurotrachelus socialis*, *Tragopa auriculata*, *Ceresa* sp., *Macrosoma tipulata*, *Cerconota* sp., *Oiketicus* sp., *Pseudococcus* sp., *Toxoptera aurantii*, *Planacoccus* sp., *Pseudococcus* sp., *Toxoptera aurantii*, *Xylosandrus compactus*, *Epitrix* sp.. Entre os inimigos naturais destacam-se as aranhas, a *Chrysopa* sp. e as vespas. Os danos ocasionados por insetos desfolhadores variaram de 4,1% a 13,1%.

---

<sup>1</sup> Eng.-Agr., Doutor, Embrapa-CPATU, Caixa Postal 48, CEP 66017-970, Belém, PA.

<sup>2</sup> Aluno da FCAP, Estagiário da Embrapa-CPATU, Convênio Embrapa/FCAP/CNPq.