


*Seminário Internacional Sobre  
Pimenta-do-reino e Cupuaçu*

*International Seminary on  
Black Pepper and Cupuaçu*

*Seminario Internacional Sobre  
Pimienta y Cupuaçu*

17 a 19 de dezembro de 1996



**RESUMOS**

**ABSTRACTS**

**RESÚMENES**

**Embrapa**

Amazônia Oriental

**JICA**

*Belém - Pará - Brasil  
1996*

**Seminário Internacional Sobre  
Pimenta-do-reino e Cupuaçu**

**International Seminary on  
Black Pepper and Cupuaçu**

**Seminario Internacional  
Sobre Pimienta y Cupuaçu**

*Belém, 17 a 19 de dezembro de 1996*

*Belém, December 17 through 19, 1996*

*Belém, 17 a 19 de diciembre de 1996*

**RESUMOS**

**ABSTRACTS**

**RESÚMENES**



*Amazônia Oriental*



**Belém - Pará - Brasil  
1996**

*Embrapa - CPATU. Documentos, 88*

*Exemplares desta publicação podem ser solicitados à:*

*Embrapa-CPATU*

*Trav. Dr. Enéas Pinheiro, s/n*

*Telefones: (091) 246-6653, 246-6333*

*Telex: (91) 1210*

*Fax: (091) 226-9845*

*Caixa Postal, 48*

*66095-100 - Belém Pará*

*Tiragem: 150 exemplares*

### ***Comissão de Organização e Editoração***

*Dilson Augusto Capucho Frazão - Coordenador*

*Emmanuel de Souza Cruz*

*José Furlan Júnior*

### ***Expediente***

*Coordenação Editorial: Dilson Augusto Capucho Frazão*

*Normalização: Célia Maria Lopes Pereira*

*Revisão Gramatical: Maria de Nazaré Magalhães dos Santos*

*Composição: Décio Mangueira da Silva*

*Emmanoel Ubiratan de Lima*

*Euclides Pereira dos Santos Filho*

*SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE PIMENTA-DO-REINO  
E CUPUAÇU, 1., 1996, Belém, PA. Resumos. Belém:  
Embrapa-CPATU/JICA, 1996. 82p. (Embrapa-CPATU.  
Documentos, 88).*

*1. Pimenta-do-reino - Congresso. 2. Cupuaçu -  
Congresso. I. Embrapa. Centro de Pesquisa Agroflorestal da  
Amazônia Oriental (Belém,PA). II. Título. III. Série.*

*CDD: 633.840601*

*© EMBRAPA - 1996*

## PRAGAS DA PIMENTA-DO-REINO E SEUS INIMIGOS NATURAIS

Antonio de Brito Silva<sup>1</sup>, Lindáurea Alves de Souza<sup>1</sup>,  
Alexandre Távora de Albuquerque Silva<sup>2</sup>

É apresentada a entomofauna daninha da cultura da pimenta-do-reino (*Piper nigrum*) à sombra e a pleno sol, bem como seus inimigos naturais, provenientes de levantamentos efetuados em Belém e municípios produtores. Entre os insetos mais daninhos encontram-se as espécies: *Pyrgomorphiinae* (CPATU 936), *Aleurodicus cocois*, *Cigarrinha pulverulenta*, *Saissetia* sp., *Protopulvinaria longivalvata*, *Pseudococcus* sp., *Oiketicus* sp., *Plectrophorus incertus*, *Curculionidae* preto (CPATU 423), *Epitrix* sp. e *Lophobaris piperis*. Entre os inimigos naturais destacam-se as aranhas, a *Chrysopa* sp. e as vespas. A proporção de insetos exclusivamente a pleno sol foi de 38,7%; à sombra, de 23,7% e a dos que partilham ambos os ambientes foi de 37,5%. A população de insetos que vivem na pimenta-do-reino a pleno sol é inferior à do ambiente de sombra. Os danos ocasionados por insetos desfolhadores variaram de 0,01% a 16,8%.

---

<sup>1</sup> Eng.-Agr., Doutor, Embrapa-CPATU, Caixa Postal 48, CEP 66017-970, Belém, PA.

<sup>2</sup> Aluno da FCAP, estagiário da Embrapa-CPATU. Convênio Embrapa/FCAP/CNPq.