

DECÚBITO PREFERENCIAL DURANTE O REPOUSO DE BOVINOS CANCHIM

Gilson Pereira de Oliveira*
Pedro Franklin Barbosa**

A posição de decúbito preferencial durante o momento de repouso foi observada em 40 grupos aleatórios de bovinos da raça Canchim (5/8 Charolês + 3/8 Zebu), criados em regime exclusivo de pasto, durante o período de janeiro a dezembro de 1986. O total de animais observados (machos e fêmeas) foi de 2630, na faixa etária de 24-36 meses. Dentre os vários períodos de repouso que os animais efetuam durante 9-12 horas do dia, foi escolhido aquele realizado das 10:15 às 10:45 horas. Do total de animais, 1183 foram observados em decúbito látero-esternal esquerdo e 1447 em decúbito látero-esternal direito. Assumindo que não haja preferência quanto ao decúbito, as frequências observadas foram analisadas pelo teste de qui-quadrado encontrando-se o valor de 25,90 ($P < 0,001$). Este resultado indica que os bovinos tem preferência pelo decúbito látero-esternal direito durante o repouso. Acredita-se que tal preferência seja devido ao posicionamento do compartimento ruminal que estende-se, do lado esquerdo, ao longo da cavidade abdominal entre o diafragma e a pélvis, proporcionando maior conforto fisiológico.

PROCI-1988.00034

OLI

1988

SP-1988.00034

* Méd.Vet., Pesquisador

** Eng^o.Agron., Pesquisador

EMBRAPA/UEPAE de São Carlos- Rod. Washington Luiz,
km 234, Cx.P. 339 - Fazenda Canchim - Telefone(0162)
71-1265.- São Carlos - SP.