

MAPEAMENTO DO EFETIVO CAPRINO E OVINO DE RAÇAS NATURALIZADAS DO NORDESTE DO BRASIL: RESULTADOS PARCIAIS

Santos, D.O.; Salles, H.O.; Valgueiro, D.E.A.

Embrapa Caprinos, Cx.Postal D-10, 62011-970, Sobral, Ceará, Brasil, hevila@cnpq.embrapa.br

Os primeiros caprinos e ovinos do Brasil foram introduzidos na época da colonização, vindos da Europa, juntamente com os colonizadores, e da África, juntamente com os escravos. A partir de então, sobre a força da seleção natural, os mais resistentes sobreviveram às adversidades do ecossistema nordestino, dando origem às nossas raças naturalizadas brasileiras. De acordo com Machado (2000), nossos caprinos naturalizados são compostos por 26 tipos raciais. Quantos aos ovinos, seis raças se destacam: a Santa Inês, a Morada Nova, a Somalis Brasileira, a Bergamácia Brasileira, a Rabo Largo e a Cariri.

O efetivo caprino e ovino é estimado em 5.927.555 e 13.663.813 cabeças, respectivamente (ANUALPEC, 1999). Mostrando, esta mesma fonte, uma nítida redução no efetivo caprino e ovino do Brasil de 1990 a 1999, com queda de 25,57% e de 16,85%, respectivamente para essas espécies. Dessa forma, diante da estimativa de que, em caprinos, apenas 3,0% do efetivo de animais explorados no país seja de raças naturalizadas brasileiras (Santos et al., 2000), o perigo da extinção de algumas destas é eminente.

Em adição, por não sabermos precisamente o número desse efetivo por raça e por localização geográfica, fica difícil desenvolver ações de conservação. Com isso, considerando como prioridade em um programa de conservação de germoplasma, a identificação e quantificação dos animais a serem conservados, o presente trabalho teve como objetivo mapear os rebanhos de pequenos ruminantes de raças naturalizadas brasileiras a partir do cadastro de criatórios e, paralelamente, divulgar a importância de nossas raças naturalizadas como fonte colaboradoras para a implantação de uma pecuária sustentável.

O trabalho é uma ação dentro do projeto de “Conservação e avaliação de raças caprinas e ovinas naturalizadas do Nordeste do Brasil”, idealizado e conduzido pela Embrapa Caprinos.

Foi elaborada uma ficha para cadastro dos criatórios, na qual foram levantadas informações quanto à localização do criatório, ao seu registro em associação de criadores, ao tipo de manejo dos animais e da pastagem, aos bens de produção existentes na propriedade e ao efetivo caprino e ovino por raça naturalizada brasileira e por sexo.

Os cadastros foram estrategicamente divulgados através da mídia escrita e televisionada, em revistas especializadas ou não, em palestras, cursos, feiras, exposições, reuniões e via internet.

O cadastros, após preenchidos, foram remetidos à Embrapa Caprinos via e-mail, correio ou em mãos. Foram então catalogados através de uma planilha, podendo resgatar através desta, informações quanto à localização dos rebanhos por raça, cidade, estado e criatório cadastrado.

Encontram-se cadastrados 27 (vinte e sete) criatórios. Um total de 3403 caprinos e 2738 ovinos de raças naturalizadas brasileiras foram mapeados (Tab.1, Fig.1 e 2).

Tabela 1. Distribuição geográfica do efetivo caprino e ovino por raça naturalizada brasileira (dados parciais).

Raça	Estados brasileiros																										
	Efetivo	Acre	Alagoas	Amapá	Amazonas	Bahia	Ceará	Espírito Santo	Distrito Federal	Goiás	Matto Grosso	Matto G. do Sul	Minas Gerais	Pará	Paraíba	Paraná	Pernambuco	Piauí	Rio de Janeiro	Rio G. do Norte	Rio G. do Sul	Rondônia	Roraima	Santa Catarina	São Paulo	Sergipe	Tocantins
Caprinos																											
Azul	216							x							x		x			x							x
Canindé	1842					x	x													x							x
Graúna	128						x								x												
Marota	122																		x								
Moxotó	1016							x							x					x							x
Nambi	26							x																			
Repartida	53					x																					
Subtotal	3403																										
Ovinas																											
Cariri	280							x							x												
Morada	1738							x																			
Nova																											
Santa Inês	595							x	x										x								x
Somalis	125							x											x								
Brasileira								x																			
Subtotal	2738																										
Total	6141																										




Figura 1: Efetivo caprino no Brasil (3403 cab)




Figura 2: Efetivo ovino no Brasil (2738 cab)

Muito trabalho de difusão e conscientização junto aos criadores precisa ainda ser desenvolvido para que um maior número de criatórios venha a fazer parte do mapeamento. Mas embora preliminares, os resultados são animadores e mostram a contribuição de outros estados fora da Região Nordeste, como importantes conservadores de Raças Naturalizadas do Nordeste do Brasil.

REFERÊNCIAS

- ANUALPEC. Anuário da Pecuária Brasileira. Editora Argos Comunicação, 446p. 1999.
- MACHADO, T.M.M. The native populations of Brazil: identification, standardization and preservation. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOATS, 7, France, 2000. *Proceedings...* France: International Goat Association, p.941-943, 2000.
- SANTOS, D.O.; VIEIRA, L.S.; SIMPLÍCIO, A.A.; ARAÚJO, A.M.; SILVA, A.G.S.; SALLES, H.O. Native goat of Brazilian Northeast: a genetic resource to preserve. In: GLOBAL CONFERENCE ON CONSERVATION OF DOMESTIC ANIMAL GENETIC RESOURCES, 5., 2000, Brasília. *Proceedings...* Brasília: Embrapa Genetic Resources and Biotechnology, 2000. CD-ROM. (Embrapa Genetic Resources and Biotechnology, Document Number 49)