

ANÁLISE QUANTITATIVA PRELIMINAR DO ESTRATO HERBÁCEO DE UM CAMPO SUJO  
E DE UM CAMPO LIMPO NA ÁREA DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DF.

Ribeiro, J.F.\*; Schiavini, I.\*\*; Azevedo, L.G. de\*  
Oliveira, P.E.A.M.\*\*\*

A Região dos Cerrados ainda é bastante carente em termos de informações de natureza quantitativa e de identificação botânica das espécies que caracterizam a flora herbácea. Assim, visando fornecer elementos básicos que atendam, em parte, esta demanda, bem como, fornecer subsídios para o plano de manejo do Jardim Botânico de Brasília, foi conduzido uma análise quantitativa preliminar, utilizando parcelas de 1 (um) m<sup>2</sup>, em uma área de Campo Limpo (17 parcelas) com inclusões de Cerrado e outra de Campo Sujo (20 parcelas). Nessa análise foram consideradas somente as espécies que apresentaram cobertura do solo acima de 3% da área da parcela. Foi realizado um perfil da vegetação de Campo Limpo, mostrando a sua distribuição em relação à topografia e às características do substrato. Na porção superior do perfil foi detectado afloramento do lençol freático e na vegetação quem dominou foi uma espécie de Rhyncospora (Cyperaceae). Na porção média não havia afloramento do lençol freático, mas sim de blocos rochosos de quartzido tendo Echinolaena inflexa como a espécie mais importante. Nesta porção foram observados elementos arbóreos de Cerrado. Na porção inferior, próximo à Mata de Galeria, a espécie mais importante voltou a ser a Cyperaceae do início do perfil, muito embora o lençol freático não aflorasse. No Campo Sujo, Echinolaena inflexa e Vellozia flavicans foram as espécies de destaque.

---

\* EMBRAPA-CPAC, km 18 - BR 020, Rodovia Brasília-Fortaleza, Caixa Postal 70.0023 - 73.300 Planaltina-DF.

\*\* Laboratório de Ecologia, Universidade de Brasília, Caixa Postal, 153081 Brasília-DF.

\*\*\* Acadêmico de pós-graduação em Biologia Vegetal - UNICAMP Departamento de Morfologia e Sistemática Vegetais.