



CRI 6904

PR 27173



Boletim do Herbário Ezechias Paulo Heringer

Volume 7

ISSN 0104-5334

B. Herb. Ezechias Paulo Heringer	Brasília-DF	v. 7	p.1-138	Jul. 2001
----------------------------------	-------------	------	---------	-----------

O Boletim do Herbário Ezechias Paulo Heringer é uma publicação do Jardim Botânico de Brasília em parceria com a Embrapa Cerrados, divulga artigos, comunicações e notas originais nas áreas de Botânica, Ecologia, Conservação e Educação Ambiental.

Os interessados deverão enviar trabalhos para o Herbário Ezechias Paulo Heringer, Jardim Botânico de Brasília, SMDB Conj. 12, CEP 71680-120 Brasília, DF. Fone (061) 366-2141. Fax (061) 366-3007.

Tiragem: 500 exemplares

Editores

Carlos Egberto Rodrigues Junior (JBB)

José Felipe Ribeiro (Embrapa Cerrados)

Ludmilla Moura de Souza Aguiar (Embrapa Cerrados)

Editores de Área

Manuel Cláudio da Silva Jr. (UnB) e Jeanine Maria Felfili-Fagg (UnB) – Ecologia e Conservação

Alba Evangelista Ramos (JBB) – Educação Ambiental

Mariluz Araújo Granja e Barros (UnB) e Francisco das Chagas e Silva (JBB) – Botânica

Revisores técnicos

Bruno M. T. Walter (Embrapa Recursos Genéticos); Carlos A. Klink (Ecologia - UnB); Carolyn E. B. Proença (Botânica - UnB); Cássia B. R. Munhoz (Ecologia - UnB); Cláudia Haddad (Fisiologia Vegetal - UNICAMP); Helena C. de Moraes (Ecologia - UnB); Ivani M. F. Valio (Fisiologia Vegetal - UNICAMP); Jeanine Maria Felfili (Engenharia Florestal - UnB); José Felipe Ribeiro (Embrapa Cerrados); Maria Lúcia Meirelles (Embrapa Cerrados); Manoel Cláudio da Silva Júnior (Engenharia Florestal - UnB); Mariluz A. G. Barros (Botânica - UnB); Mercedes Bustamante (Ecologia - UnB); Paulo Eugênio A. M. Oliveira (UFO - CEBIM); Raimundo P. B. Henriques (Ecologia - UnB); Tarciso de S. Filgueiras (Reserva Ecológica - IBGE); Waldir Mantovani (Ecologia - USP)

Sector de Informação da Embrapa Cerrados

Supervisão editorial: Nilda Maria da Cunha Sette

Revisão de texto: Maria Helena Gonçalves Teixeira / Jaime Arbués Carneiro

Normalização bibliográfica: Maria Alice Bianchi

Capa: Chaile Cherno Evangelista/ Wellington Cavalcanti

Editoração eletrônica: Jussara Flores de Oliveira

Impressão: Divino Batista de Souza

Boletim do Herbário Ezechias Paulo Heringer / Jardim Botânico de Brasília. – v.1 (1994) –
– Brasília: Jardim Botânico de Brasília, 1994 -

ISSN 0104-5334

Editado pela Embrapa Cerrados (1998 -) em Planaltina, DF.

1. Botânica. 2. Ecologia. 3. Educação ambiental. I. Herbário Ezechias Paulo Heringer.
II. Embrapa Cerrados. III. Título.

580-CDD 21

ESPÉCIES LENHOSAS DA FITOFISIONOMIA CERRADO SENTIDO AMPLO EM 170 LOCALIDADES DO BIOMA CERRADO

James Alexander Ratter¹; Samuel Bridgewater¹; José Felipe Ribeiro²

RESUMO – Este estudo apresenta 587 táxons, 463 determinados até o nível de espécies lenhosas, para a flora encontrada em 170 levantamentos florísticos rápidos em Cerrado sentido amplo, distribuídos nos Estados de Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia, e Tocantins. Para cada espécie encontrada, é fornecida uma estimativa da sua frequência relativa. As espécies mais frequentes (ocorrendo em 49% ou mais dos levantamentos) foram: *Qualea parviflora*, *Qualea grandiflora*, *Dimorphandra mollis*, *Casearia sylvestris*, *Bowdichia virgilioides*, *Connarus suberosus*, *Tabebuia aurea*, *Hymenaea stigonocarpa*, *Lafoensia pacari*, *Himatanthus obovatus*, *Byrsonima crassa*, *Curatella americana*, *Diospyros hispida*, *Davilla elliptica*, *Pouteria ramiflora*, *Vatairea macrocarpa*, *Astronium fraxinifolium*, *Kielmeyera coriacea*, *Sclerolobium aureum*, *Annona coriacea*, *Andira vermifuga*, *Brosimum gaudichaudii*, *Simarouba versicolor*, *Tocoyena formosa*, *Salvertia convallariodora*, *Ouratea hexasperma*, *Stryphnodendron obovatum*, *Eriotheca gracilipes*, *Acosmium dasycarpum*, *Tabebuia ochracea*, *Byrsonima coccolobifolia*, *Machaerium acutifolium*, *Erythroxylum suberosum*, *Plathymenia reticulata*, *Magonia pubescens*, *Xylopia aromatica*, *Caryocar brasiliense*, *Roupala montana*, *Aspidosperma tomentosum* e *Pseudobombax longiflorum*.

Termos para indexação: cerrado, florística, biogeografia.

ABSTRACT – This study lists 587 taxa, 463 identified to species level, regarding to the woody flora found in 170 rapid surveys performed in *Cerrado* of the Brazilian states of Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia, and Tocantins. Relative frequency is estimated for each species and the most frequent (occurring in 49% or more of the surveys) were: *Qualea parviflora*, *Qualea grandiflora*, *Dimorphandra mollis*, *Casearia sylvestris*, *Bowdichia virgilioides*, *Connarus suberosus*, *Tabebuia aurea*, *Hymenaea stigonocarpa*, *Lafoensia pacari*, *Himatanthus obovatus*, *Byrsonima crassa*,

¹ Royal Botanic Garden Edinburgh, 20A Inverleith Row, Edinburgh, EH3 5LR. sam@rbge.org.uk

² Embrapa Cerrados, Caixa postal 08223, CEP 73301-970, Planaltina-DF. felipe@cpac.embrapa.br

Curatella americana, *Diospyros hispida*, *Davilla elliptica*, *Pouteria ramiflora*, *Vatairea macrocarpa*, *Astronium fraxinifolium*, *Kielmeyera coriacea*, *Sclerolobium aureum*, *Annona coriacea*, *Andira vermifuga*, *Brosimum gaudichaudii*, *Simarouba versicolor*, *Tocoyena formosa*, *Salvertia convallariodora*, *Ouratea hexasperma*, *Stryphnodendron obovatum*, *Eriotheca gracilipes*, *Acosmium dasycarpum*, *Tabebuia ochracea*, *Byrsonima coccolobifolia*, *Machaerium acutifolium*, *Erythoxylum suberosum*, *Plathymenia reticulata*, *Magonia pubescens*, *Xylopia aromatica*, *Caryocar brasiliense*, *Roupala montana*, *Aspidosperma tomentosum* and *Pseudobombax longiflorum*.

Index terms: cerrado, floristics, biogeography.

INTRODUÇÃO

A caracterização da distribuição das espécies que ocorrem no Bioma Cerrado é muito importante para a conservação e o manejo das diferentes fitofisionomias desse bioma. As áreas originalmente cobertas pelo bioma Cerrado correspondem a aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 22% do território brasileiro (Felfili & Silva, 1993). O Cerrado é uma savana tropical típica, caracterizado por árvores tortuosas e esparsas, entremeadas por estrato gramíneo bastante evidente (Ribeiro & Walter, 1998) em um relevo, em geral, suave ou suave-ondulado, com solos bem antigos, bem drenados, profundos e, na sua maioria, distróficos, ou seja, ácidos e de baixa fertilidade. O clima típico é o tropical estacional, com chuvas no verão e seca no inverno. A precipitação média anual é cerca de 1500 mm e as temperaturas médias são de 25 °C.

Vários estudos procuraram caracterizar a flora do Bioma, na tentativa de compilar sua composição florística. Os primeiros datam de 1892, provenientes do estudo de Warming em Lagoa Santa-MG (Warming, 1973). Em 1963, Rizzini publicou a lista-base dessa flora que foi ampliada por Heringer et al. em 1977, mostrando a existência de 774 espécies arbustivas e arbóreas, pertencentes a 261 gêneros. Recentemente, três estudos ampliaram ainda mais essa lista: (i) o levantamento de Pereira et al. (1985) (incluindo a vegetação rasteira e todas as fisionomias do Bioma), mostrou a existência de 2264 espécies vasculares, apesar de focar apenas o Distrito Federal; (ii) Castro (1994) listou 1753 táxons lenhosos para o Cerrado sentido restrito; e (iii) a revisão minuciosa de Mendonça et al. (1998) que somou 6671 táxons para a flora vascular de todas as fisionomias (inclusive mata, campo, etc.) do Bioma.



O objetivo deste estudo é tornar disponíveis as informações de ocorrência e frequência de espécies arbóreas e arbustos grandes encontradas na fitofisionomia do Cerrado sentido restrito, em cada um dos 170 levantamentos florísticos rápidos realizados pelo projeto "Conservação e Manejo da Biodiversidade do Bioma Cerrado".

MATERIAL E MÉTODO

Este material é resultado do trabalho de campo realizado no período de 1996 a 2000, dentro das ações previstas no projeto de cooperação técnica "Conservação e Manejo da Biodiversidade do Bioma Cerrado", entre os governos Brasileiro e do Reino Unido (DFID). Os levantamentos foram realizados nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e Tocantins.

O método de levantamento florístico rápido adotado foi aplicado em locais não ou pouco perturbados de Cerrado sentido amplo, selecionados em áreas pouco estudadas do Brasil de acordo com os levantamentos existentes na literatura. A seleção dessas áreas foi baseada na ausência de levantamentos na grade de 1°0' x 1°30' de latitude e longitude, respectivamente (Figura 1).

Considerou-se Cerrado sentido amplo aquele definido em Ribeiro &

Walter (1998), designado como um dos tipos fitofisionômicos mais comuns que ocorrem no Bioma Cerrado, definido pela sua composição florística e pela fisionomia, considerando tanto a estrutura quanto as formas de crescimento dominantes. De fato, ele representa a vegetação lenhosa savânica do Bioma, abrangendo Cerrado Ralo (algumas vezes até Campo Sujo), Cerrado Denso e até Cerradão.

O levantamento florístico rápido consiste na varredura (*wide patrolling*) da área escolhida para registrar a ocorrência de qualquer espécie presente, seja árvore ou arbusto grande (mas também incluindo plantas jovens dessas espécies). Arbustos pequenos, com porções lenhosas de duração curta, oriundas de raízes perenes (geoxilas ou hemixilas), foram excluídos da amostragem. A aplicação desse método requer a presença de pelo menos três participantes, com larga experiência de campo no reconhecimento taxonômico de espécies lenhosas do Cerrado. O levantamento foi realizado com esse número de participantes, caminhando a uma distância de 10 e 20 metros entre si (Figura 2). Durante o tempo do levantamento, cada nova espécie encontrada para o local era comunicada ao participante anotador. Se no momento da varredura, fossem encontradas espécies desconhecidas ou de identificação duvidosa, o indivíduo era marcado e amostrado, sendo coletado mais tarde para posterior reconhecimento em herbário.



Figura 1. Localização aproximada das 170 áreas levantadas com espécies lenhosas na fitofisionomia Cerrado sentido amplo no Bioma Cerrado.



Figura 2. Método do levantamento florístico rápido. (a) Distância entre os participantes (20 m) e (b) direção do caminhar durante o período de amostragem.

A cada intervalo consecutivo de quinze minutos, todas as espécies novas eram somadas para a elaboração da curva espécie/tempo (Figura 3). Verificou-se que, na maioria dos levantamentos florísticos rápidos realizados, o período de 60 minutos foi suficiente para amostrar mais de 90% das espécies encontradas no local. Entretanto, em locais de grande riqueza de espécies, o tempo necessário para estabilizar a curva estendeu-se por mais de 120 minutos. Terminada a amos-

tagem do levantamento florístico rápido, os participantes reuniam-se para avaliar, subjetivamente, a frequência de cada uma das espécies encontradas na área. Cada espécie era citada em voz alta e cada um dos participantes, avaliava se ela era: rara, ocasional, freqüente, comum ou abundante. Essa informação era então ponderada entre todos os participantes que, por consenso, anotavam a frequência de cada espécie encontrada para aquele local amostrado.




Figura 3. Curva espécie x tempo utilizada para estimar a representatividade dos levantamentos rápidos em cada um dos locais de amostragem. O exemplo mostra os resultados do levantamento realizado a 41 km a oeste de Água Clara na estrada para Campo Grande (BR 262), MS, (20°27'S 53°18'W) em 06/11/1996 (No. 81, MSAL, na Tabela 1).

RESULTADOS

Foram realizados 170 levantamentos, sendo reconhecidos 587 táxons, 463 até o nível de espécie, 83 até o gênero e 41 até a família. A grande maioria das espécies encontradas é típica do Cerrado sentido amplo, mas algumas são bem mais características de outras formações vegetais e ocorreram aqui como 'erráticas', entre as erráticas encontram-se *Buchenavia tetraphylla* (sin. *B. capitata*), *Calophyllum brasiliense*, *Cereus peruvianus*, *Platycamus regnellii*, *Richeria grandis* e *Symplocos nitens*. A Tabela 1 apre-

senta a localização e o número de espécies encontradas em cada um dos levantamentos, e a Tabela 2 lista as espécies lenhosas em todos os levantamentos e sua respectiva abundância em cada local amostrado. Na Tabela 3, apresenta-se a lista com as 40 espécies com a maior ocorrência nos levantamentos, enquanto a Tabela 4 apresenta os dados de abundância da Figura 3, coletados no levantamento rápido, realizado a 41 km a oeste de Água Clara, na estrada para Campo Grande (BR 262), MS, (20°27'S 3°18'W), com informações sobre a localização, número de espécies, data da coleta e altitude.

Tabela 1. Código da localidade, cidade ou município, estado, localização e número de espécies encontradas de cada uma das 170 áreas onde foram realizados os levantamentos rápidos em Cerrado sentido amplo.

	Sigla	Cidade ou município	Coordenada	Nº de spp
1	BACO	Cocos, BA	14°01'S 44°27'W	54
2	BACC	Cocos, BA	14°05'S 44°30'W	55
3	BACS	Cocos, BA	14°49'S 45°58'W	54
4	BACR	Coribe, BA	13°52'S 44°27'W	54
5	BACE	Correntina, BA	13°23'S 44°41'W	55
6	BACT	Correntina, BA	13°23'S 44°35'W	55
7	BASA	Santa Maria da Vitória, BA	13°24'S 44°13'W	29
8	BARI	Riachão das Neves, BA	11°46'S 44°54'W	49
9	BASD	São Desidério, BA	12°19'S 44°59'W	51
10	BARR	Barreiras, BA	12°09'S 44°48'W	55
11	BARE	Barreiras, BA	12°09'S 44°37'W	43
12	BALE	Lençóis, BA	12°29'S 41°20'W	39
13	BALN	Lençóis, BA	12°26'S 41°30'W	42
14	BAJA	Jaborandi, BA	14°48'S 45°57'W	50
15	CECR	Crato, CE	07°17'S 39°29'W	44
16	GOIT	Itarumã, GO	18°55'S 51°27'W	75
17	GOIS	Israelândia, GO	16°19'S 50°59'W	74
18	GOIR	Israelândia, GO	16°14'S 50°47'W	79
19	GOIP	Iporá, GO	16°23'S 51°02'W	70
20	GOAP	Aparecida do Rio Claro, GO	15°52'S 51°04'W	68
21	GOFA	Fazenda Nova, GO	16°05'S 50°48'W	83
22	GOAV	Alvorada, GO	12°51'S 49°06'W	90
23	GOPO	Porangatu, GO	13°50'S 49°03'W	85
24	GOCO	Colinas do Sul, GO	14°26'S 48°08'W	74
25	GOCL	Niquelândia, GO	14°27'S 48°18'W	87
26	GOUR	Uruaçu, GO	14°33'S 49°09'W	90
27	GOUA	Uruaçu, GO	14°29'S 49°09'W	91
28	GOTE	Sta. Terezinha de Goiás, GO	14°22'S 49°31'W	84
29	GONO	Crixás, GO	14°24'S 50° 08'W	90
30	GONC	Nova Crixás, GO	14°16'S 50°15'W	80
31	GOSM	São Miguel do Araguaia, GO	13°16'S 49°58'W	86
32	GODE	Bandeirantes, GO	13°41'S 50°43'W	92

Continua ...

Tabela 1. Continuação.

	Sigla	Cidade ou município	Coordenada	Nº de spp
33	GOTG	Teresina do Goiás, GO	13°40'S 47°14'W	88
34	GOCB	Campos Belos, GO	13°16'S 46°57'W	71
35	MALR	Loreto, MA	07°23'S 45°01'W	42
36	MALT	Loreto, MA	07°20'S 45°04'W	20
37	MALE	Loreto, MA	07°22'S 45°06'W	52
38	MATO	Loreto, MA	07°21'S 45°05'W	40
39	MALO	Loreto, MA	07°02'S 45°09'W	50
40	MABA	Barão de Grajaú, MA	06°32'S 43°31'W	38
41	MASJ	São João dos Patos, MA	06°40'S 44°12'W	38
42	MAFO	Fortaleza dos Nogueiras, MA	06°50'S 46°10'W	79
43	MAFR	Fortaleza dos Nogueiras, MA	06°53'S 46°10'W	60
44	MAAL	Alto Parnaíba, MA	09°12'S 46°03'W	65
45	MAAT	Alto Parnaíba, MA	09°09'S 45°55'W	56
46	MAAP	Alto Parnaíba, MA	09°03'S 45°52'W	52
47	MATA	Tasso Fragoso, MA	08°26'S 45°48'W	60
48	MGSR	São Roque de Minas, MG	20°16'S 46°21'W	55
49	MGSM	São Roque de Minas, MG	20°22'S 46°11'W	33
50	MGJN	Januária, MG	15°32'S 44°36'W	48
51	MGPD	Pandeiros, MG	15°31'S 44°45'W	50
52	MGDE	Pandeiros, MG	15°29'S 44°40'W	44
53	MGFO	Formoso, MG	14°52'S 46°02'W	45
54	MGFR	Formoso, MG	14°52'S 46°02'W	63
55	MGFM	Formoso, MG	14°53'S 46°02'W	64
56	MGJO	São Joaquim, MG	15°29'S 45°10'W	63
57	MGAO	Arinos, MG	15°28'S 45°47'W	71
58	MGAS	Arinos, MG	15°55'S 46°09'W	58
59	MSCM	Campo Grande, MS	20°26'S 55°06'W	63
60	MSCP	Camapuã, MS	19°30'S 53°58'W	64
61	MSPU	Camapuã, MS	19°23'S 53°36'W	76
62	MSPA	Paraíso, MS	19°04'S 52°27'W	75
63	MSCO	Coxim, MS	18°30'S 54°42'W	70
64	MSSG	São Gabriel do Oeste, MS	19°31'S 54°27'W	69
65	MSAQ	Aquidauana, MS	20°23'S 56°04'W	51
66	MSAU	Aquidauana, MS	20°32'S 55°24'W	68

Continua...

Tabela 1. Continuação.

	Sigla	Cidade ou município	Coordenada	Nº de spp
67	MSAI	Aquiduaana, MS	20°30'S 55°37'W	43
68	MSCI	Cipolândia, MS	20°00'S 55°20'W	65
69	MSBO	Bonito, MS	20°58'S 56°32'W	50
70	MSBN	Bonito, MS	20°50'S 56°37'W	57
71	MSBD	Bodoquena, MS	20°23'S 56°31'W	28
72	MSFE	Rio Caracol, MS	21°41'S 56°48'W	63
73	MSGU	Fazenda Água Amarela, MS	21°46'S 56°14'W	59
74	MSGL	Guia Lopes da Laguna, MS	21°24'S 56°01'W	59
75	MSPR	Paraíba, MS	19°20'S 51°20'W	68
76	MSIN	Inocência, MS	20°00'S 51°52'W	75
77	MSFR	Fazenda Renascença, MS	20°25'S 52°46'W	70
78	MSPO	Porto d' Areia, MS	20°53'S 51°40'W	56
79	MSSE	Serrinha, MS	20°37'S 52°15'W	52
80	MSTR	Três Lagoas, MS	20°40'S 52°08'W	63
81	MSAC	Água Clara, MS	20°27'S 52°52'W	53
82	MSAL	Água Clara, MS	20°27'S 53°18'W	65
83	MSAG	Água Clara, MS	20°27'S 52°58'W	60
84	MSRI	Ribas do Rio Pardo, MS	20°27'S 53°46'W	72
85	MSAN	Anhanduá, MS	20°49'S 54°29'W	74
86	MSSO	Auto Posto Piqui, MS	21°16'S 55°03'W	50
87	MSAP	Auto Posto Piqui, MS	21°05'S 54°57'W	39
88	MSND	Sidrolândia, MS	20°16'S 55°03'W	34
89	MSMA	Maracaju, MS	21°27'S 55°09'W	29
90	MTBA	Barra do Garças, MT	15°51'S 52°12'W	62
91	MTNV	Nova Xavantina, MT	14°44'S 52°40'W	72
92	MTNX	Nova Xavantina, MT	14°45'S 52°20'W	78
93	MTCA	Campinápolis, MT	14°16'S 52°43'W	51
94	MTCM	Campinápolis, MT	14°15'S 52°42'W	59
95	MTCP	Campinápolis, MT	14°20'S 52°47'W	41
96	MTRC	Ribirão Cascalheira, MT	12°49'S 51°46'W	91
97	MTRI	Ribirão Cascalheira, MT	13°05'S 52°00'W	66
98	MTRB	Ribirão Cascalheira, MT	13°55'S 52°10'W	61
99	MTMC	Cocalinha, MT	14°40'S 51°20'W	52
100	MTAL	Alto Araguaia, MT	17°15'S 53°21'W	54

Continua...

Tabela 1. Continuação.

	Sigla	Cidade ou município	Coordenada	Nº de spp
101	MTTA	Tatuapé, MT	16°59'S 54°03'W	77
102	MTCN	Canarana, MT	13°31'S 52°28'W	106
103	MTCR	Canarana, MT	13°32'S 52°39'W	78
104	MTNA	Canarana, MT	13°41'S 52°04'W	85
105	MTGE	General Carneiro, MT	15°41'S 52°41'W	70
106	MTGC	General Carneiro, MT	15°46'S 52°31'W	60
107	MTDR	Comodoro, MT	13°30'S 59°50'W	56
108	MTCB	Comodoro, MT	13°50'S 59°45'W	59
109	MTCE	Cáceres, MT	16°15'S 57°40'W	64
110	MTCB	Cuiabá, MT	15°50'S 56°50'W	56
111	MTFC	Fazenda Campo Alegre, MT	15°28'S 55°00'W	61
112	MTPR	Primavera do Oeste, MT	15°37'S 54°00'W	69
113	PICO	Corrente, PI	10°28'S 45°10'W	30
114	PICR	Corrente, PI	10°05'S 45°15'W	36
115	PIGI	Gilbués, PI	09°44'S 45°23'W	55
116	PIGL	Gilbués, PI	09°17'S 45°35'W	41
117	PISA	Santa Filomena, PI	09°14'S 45°43'W	44
118	ROCA	Cacoal, RO	11°24'S 61°38'W	32
119	ROPI	Pimenta Bueno, RO	11°44'S 61°06'W	27
120	ROMI	Mini-Usina Site, RO	12°14'S 62°02'W	60
121	ROES	Espigão do Oeste, RO	11°41'S 60°37'W	55
122	ROQU	Querência, RO	12°10'S 61°20'W	42
123	ROPE	Pimenta Bueno, RO	11°43'S 61°09'W	36
124	ROPO	Pimenta Bueno, RO	11°36'S 61°13'W	27
125	ROPB	Faz. Cachoeira, RO	12°31'S 60°25'W	49
126	ROCO	Colorado do Oeste, RO	12°54'S 60°22'W	48
127	ROVI	Vilhena, RO	12°41'S 60°07'W	66
128	TOPC	Porto Nacional, TO	10°45'S 47°48'W	79
129	TOTE	Ponte Alta, TO	10°24'S 47°06'W	54
130	TOPT	Ponte Alta, TO	10°39'S 47°55'W	82
131	TOAP	Ponte Alta, TO	10°24'S 47°05'W	45
132	TONE	Ponte Alta, TO	10°27'S 47°10'W	30
133	TOLT	Ponte Alta, TO	10°30'S 47°11'W	24
134	TOON	Ponte Alta, TO	11°02'S 47°28'W	81

Continua...

Tabela 1. Continuação.

	Sigla	Cidade ou município	Coordenada	Nº de spp
135	TOFG	Figueirópolis, TO	12°14'S 49°15'W	75
136	TODA	Lajeado, TO	09°45'S 48°21'W	79
137	TOLJ	Lajeado, TO	09°38'S 48°23'W	63
138	TOPL	Palmas, TO	10°01'S 48°18'W	53
139	TOTA	Taquaras, TO	10°19'S 48°13'W	68
140	TOPO	Porto Nacional, TO	10°26'S 48°18'W	50
141	TOPN	Porto Nacional, TO	10°31'S 48°22'W	77
142	TOMO	Monte do Carmo, TO	10°48'S 48°05'W	86
143	TOMC	Monte Santo, TO	09°53'S 49°08'W	74
144	TOCA	Caseara, TO	09°53'S 49°53'W	60
145	TODI	Divinópolis, TO	09°48'S 49°36'W	35
146	TOLA	Lagoa da Confusão, TO	10°44'S 49°34'W	86
147	TOCR	Cristalândia, TO	10°35'S 49°10'W	54
148	TOPA	Paraíso do Tocantins, TO	10°05'S 48°56'W	74
149	TOBA	Barrolândia, TO	09°47'S 48°43'W	70
150	TOPU	Pugmil, TO	10°27'S 48°53'W	84
151	TONA	Natividade, TO	11°40'S 47°43'W	80
152	TONT	Natividade, TO	11°41'S 47°29'W	78
153	TONI	Natividade, TO	11°53'S 48°07'W	83
154	TOGU	Gurupi, TO	11°52'S 49°25'W	90
155	TOGR	Gurupi, TO	11°54'S 49°10'W	73
156	TOGP	Gurupi, TO	11°43'S 49°07'W	83
157	TOGI	Faz. Odara do Tocantins, TO	11°26'S 48°53'W	79
158	TORU	Faz. Odara do Tocantins, TO	11°28'S 48°53'W	82
159	TOPE	Peixe, TO	11°58'S 48°37'W	90
160	TOAL	Alvorada, TO	12°31'S 49°10'W	92
161	TOBO	Bom Jesus do Tocantins, TO	08°34'S 47°45'W	56
162	TOBJ	Bom Jesus do Tocantins, TO	08°43'S 47°44'W	81
163	TOBM	Bom Jesus do Tocantins, TO	08°50'S 45°52'W	98
164	TORO	Rio Sono, TO	09°25'S 47°37'W	95
165	TOSO	Rio Sono, TO	09°32'S 47°40'W	59
166	TORI	Rio Sono, TO	09°24'S 47°49'W	73
167	TOAR	Natividade, TO	11°49'S 47°29'W	80
168	TORR	Arraias, TO	12°39'S 47°06'W	80
169	TOAI	Arraias, TO	12°47'S 47°03'W	67
170	TOSA	Arraias, TO	12°53'S 47°00'W	91

Tabela 2. Espécies encontradas nos 170 levantamentos rápidos realizados em Cerrado sentido amplo no Bioma Cerrado. Para ajustar a tabela, os levantamentos para as 576 espécies encontram-se agrupados em blocos de aproximadamente 25 localidades.

Espécies	Código das Localidades																							
	BACF	BACC	BACR	BACE	BACT	BASA	BARI	BASD	BARR	BARI	BALE	BALN	BACS	BAJA	CECR	MBRA	GOES	GOIR	GOIP	GOAP	GOFB	GOAV	GOPB	GOCO
<i>Abarema cochliacarpus</i> (Gomes) R.C. Barneby																								
& J.W. Grimes																								
<i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) Sandw.																								
<i>A. selleana</i> Eichler																								
<i>Acacia paniculata</i> Willd.																								
<i>A. plumosa</i> Lowe																								
<i>A. aff. polyphylla</i> DC.																								
<i>Acosmium dasyarpum</i> (Vog.) Yakovlev																								
<i>A. nitens</i> (Vog.) Yakovlev																								
<i>A. subelegans</i> (Mohl.) Yakovlev																								
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.																								
<i>Aegiphila thotkyana</i> Cham.																								
<i>Agonandra brasiliensis</i> Miers																								
<i>Alouca trinervis</i> Meissn.																								
<i>Albizzia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burk.																								
<i>Alchornea schumburgkii</i> Klotzsch																								
<i>Alibertia concolor</i> (Cham.) K. Schum.																								
<i>A. edulis</i> (L. Rich.) A. Rich.																								
<i>A. elliptica</i> (Cham.) K. Schum.																								
<i>A. obtusa</i> Cham.																								
<i>A. tessilis</i> (Cham.) K. Schum.																								
<i>A. verrucosa</i> S. Moore																								
<i>Alibertia</i> sp. (R7844V)																								
<i>Alibertia</i> sp. (R7922)																								
<i>Allophylus edulis</i> Radlk. ex Warm.																								
<i>Alouca virgata</i> Juss.																								
<i>Amburana cearensis</i> (Fr. Allem.) A.C.Sm.																								
<i>Anacardium occidentale</i> L.																								
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan var. <i>cebil</i> (Griseb.) Altschul																								
<i>A. peregrina</i> (Benth.) Spq.																								
<i>Andira cordata</i> Atoyó ex R. T. Pennington																								
<i>A. cuiabensis</i> Benth.																								
<i>A. vermifuga</i> (Mart.) Benth.																								
<i>Annona aurantiaca</i> Barb. Rodr.																								
<i>A. coriacea</i> Mart.																								

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	BACO	BACU	BACR	BACE	BACT	BASA	BARI	BASD	BARR	BARE	BALF	BALN	BACS	BAJA	CECR	MTBA	GOIS	GOIR	GOHP	GOAP
<i>A. crassiflora</i> Mart.	f	f	f	r	r									r						o
<i>A. dioica</i> A. St.-Hil.																				
<i>A. tomentosa</i> R.E. Fr.	o								o	o								f		
<i>Annona</i> sp. (R8012)		o	r	r	o			f												
<i>Antonia ovata</i> Pohl											f								r	r
<i>Apelba ribourbou</i> Aubl.																				
<i>Apuleia leiocarpa</i> J. Machr.																			f	
<i>Aspidosperma cylindrocarpum</i> Müll. Arg.																				
<i>A. macrocarpon</i> Mart.	r	r	o	r	r	r												f	o	r
<i>A. multiflorum</i> A. DC.																				
<i>A. nobile</i> Müll. Arg.																		o	o	
<i>A. parvifolium</i> A. DC.																		r	r	
<i>A. subincanum</i> Mart.																				
<i>A. tomentosum</i> Mart.	r	o	o	o		f				o			o	f	r	r	c	f	o	r
<i>Astrocaryum aculeatum</i> G. Mey																				
<i>A. vulgare</i> Mart.																				
<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott	r	o	r		r	f	a											a	c	c
<i>A. urundeuva</i> Fr. Allem.							c											f	r	r
<i>Attalea humilis</i> Mart.																				
<i>A. phalerata</i> Mart.																				
<i>A. speciosa</i> Mart. ex Spteng.																			r	
<i>Austroplenckia populnea</i> (Reissck) Lundell																		r		
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.																				
<i>Banisteriopsis latifolia</i> (A. Juss.) Cuatrec.																				r
<i>Banisteriopsis</i> sp. (S755)																				
<i>Bauhinia bongardii</i> Steud.																		a	a	r
<i>B. cupulata</i> Benth.																				f
<i>B. dubia</i> G. Don.																				
<i>B. mollis</i> Walp.																				
<i>B. pulchella</i> Benth.							a													
<i>B. rufa</i> (Bong.) Steud.																		c	o	f
<i>B. unguata</i> L.																				
<i>Bauhinia</i> sp. (R7515V)																				
<i>Bauhinia</i> sp. (R7558)																				
<i>Bauhinia</i> sp. (R7559)																				
<i>Bauhinia</i> sp. (S759)																				
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth)																				
O. Berg																				
<i>Borajia lanceolata</i> (Cham.) Cuatrec.																				
<i>Bowditchia virgiloides</i> Kunth	o	f	f	f				f	f	f	f	o	f	f	c	r	f		f	f
<i>Bredemeyera brevifolia</i> Klotzsch																				
ex A.W. Benn.																				
<i>B. floribunda</i> Willd.					o											r				

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	BACU'	BACV'	BACR'	BACE'	BACT'	BASA'	BARI'	BANI'	BARR'	BARE'	BALE'	BALN'	BACS'	BAJA'	CECR'	MITA'	GOIS'	GOIR'	GOIP'	GOAP'
<i>Brasimium gaudichaudii</i> Trécul	r	r	r	r	o	o		o	o	f							o	o	o	o
<i>Buchenavia tetraphylla</i> (Aubl.) R.A. Howard										r										
<i>B. tomentosa</i> Eichler														r	r	o	r	f	c	o
<i>Butia leiospatha</i> (Mart.) Becc.																				
<i>Byrsionima basifolia</i> A. Juss.																				
<i>B. coccolobifolia</i> Kunth	o	r	o										f	o			o	c	f	f
<i>B. correaefolia</i> A. Juss.		r							o	o		f								
<i>B. erassa</i> Nied.		r	r	r	r	r	c	o	o	o						o	o	c	c	f
<i>B. erassifolia</i> (L.) Kunth																				
<i>B. gardnerana</i> A. Juss.																				
<i>B. inodorum</i> S. Moore																				
<i>B. intermedia</i> A. Juss.			r	o					r	r										
<i>B. cf. oblongifolia</i> A. Juss.																				
<i>B. sericea</i> DC.											f	c			a					
<i>B. sessilifolia</i> Benth.																				
<i>B. stipulacea</i> Adr. Juss.																				
<i>B. vucciniaefolia</i> A. Juss.																				
<i>B. verbascifolia</i> Rich. ex A. Juss.	r	r	r										f	o			o			
<i>Byrsionima</i> sp. (R7742V)																				
<i>Byrsionima</i> sp. (R7756V)																				
<i>Cubralea canjerana</i> (Vell.) Mart.																				
<i>Caesalpinia bracteosa</i> Tul.																				
<i>Callisthene fasciculata</i> (Spreng.) Mart.																				
<i>C. cf. hassleri</i> Briq.																				
<i>C. major</i> Mart.																				
<i>C. minor</i> (Mart.)																				
<i>Callisthene cf. mollissima</i> Warm.																				
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.																				
<i>Calotropis procera</i> Dryend.																				
<i>Calycophyllum multiflorum</i> Griseb.																				
<i>Campomanesia eugenioides</i> Blume																				
<i>C. cf. xanthocarpa</i> O. Berg																				
<i>Caraipa densiflora</i> Mart.																				
<i>Cardiophyllum calophyllum</i> Schldl.																				
<i>Cariniana domestica</i> Miers																				
<i>C. rubra</i> Miers																				
<i>Caryocarp brasiliense</i> Cambess.	c	c	o		f	f			f				c	f			o		f	o
<i>C. coriaceum</i> Wittm.				c				o	f							a				
<i>Cassipouia arborea</i> Urb.																				
<i>C. grandiflora</i> Cambess.												f			a					
<i>C. javiense</i> Kunth																				
<i>C. rupestris</i> Eichler																				

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	BAC1*	BACC*	BACR*	BACE*	BACT*	BASA*	BARI*	BASD*	BARI*	BARE*	BAL*	BALN*	BACS*	BAJA*	CECR*	MDRA*	GOIS*	GOIR*	GOIP*	GOAP*
<i>C. sylvestris</i> Sw.						o	o	r	r	o	o	f	o				o	r		r
<i>Cecropia cyrtostachya</i> Miq.																				
<i>C. pachystachya</i> Trécul																		r		r
<i>Cedrella fissilis</i> Vell.																				r
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Gibbs & Semir																				
<i>Celtis pubescens</i> (Kunth) Spreng.																				
<i>Celtis</i> sp. (R7548)																				
<i>Cenostigma macrophyllum</i> Tul.				c																
<i>Cenostigma</i> sp. (S552)																	r			
<i>Cereus jamacaru</i> DC.																				
<i>Chaetocarpus echinocarpus</i> (Baill.) Ducke																				
<i>Chamaecrista orbiculata</i> (Benth.) Irwin & Barnaby																				f
<i>Chelodactylus cognatus</i> (Miers) A. C. Sm.																				
<i>Chiococca alba</i> Hitchc.																				
<i>Chomelia obtusa</i> Cham. & Schltdl.	r																			
<i>C. polifolia</i> Müll. Arg.																		f		r
<i>C. ribesoides</i> Benth.																				
<i>Chrysophyllum arenarium</i> Fr. Allem.																				
<i>C. marginatum</i> Radlk.																				
<i>C. rufum</i> Mart.												f								
<i>Chrysophyllum</i> sp. (S554)																		r		
<i>Chrysophyllum</i> sp. (R7614)																				
<i>Clusia sellowii</i> Schltdl.											r	o								
<i>Coccoloba brasiliensis</i> Nees & Mart.																				
<i>C. mollis</i> Casar.																		r	o	r
<i>Cochlospermum urinoense</i> Sieud.																				
<i>C. regium</i> (Schränk) Pilg.																				
<i>C. vitifolium</i> (Willd.) Spreng.								r				r								r
<i>Combretum duarteianum</i> Cambess.																				
<i>C. mellissuam</i> Eich.	f	o	c	o		r	r		o	f	f		r	c	f		o	o	o	o
<i>Connarus suberosus</i> Planch.	a	c	c	c	f	f		o	a	r			c	f			o	o	o	f
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.		o					r				o								f	r
<i>C. martii</i> Hayne	f	o	o	a	a		r	c	c	c		r					r			r
<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken																				
<i>C. anabaptista</i> Cham.																				
<i>C. glabrata</i> (Mart.) A. DC.							a													
<i>C. insignis</i> Cham.																				
<i>C. sellowiana</i> Cham.																				r
<i>C. trichotoma</i> (Vell.) Attab.																		f		
<i>Cordia</i> sp. (R7973V)																				
<i>Couepia grandiflora</i> (Mart. & Zucc.) Benth.	f		r	o	r			o					o	r		f	r			f

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	BACOP	BACC'	BACE'	BACE'	BACT'	BASA'	BARI'	BASD'	BARR'	BARE'	BALI'	BALN'	BACS'	BAJA'	CECH'	MTRA'	GOIS'	GOIR'	GOIP'	GOAP'
<i>Coussarea hydrangeae</i> Benth. & Hook.								c											o	o
<i>Croton urucurana</i> Baill.																			o	o
<i>Croton</i> sp. (R8122)																				
<i>Cupania rugosa</i> Radlk.												o								
<i>C. vernalis</i> Cambess.											o									
<i>Curatella americana</i> L.	f						f								c	a	a	c	c	c
<i>Cybianthus detergens</i> Mart.																				
<i>Cyrtanthus antisiphilitica</i> Mart.		f			f			f										f		
<i>Dalbergia cuiabensis</i> Benth.																				
<i>D. glandulosa</i> Benth.																				
<i>D. miscolobium</i> Benth.								f	f	f	f	a								
<i>Davilla elliptica</i> A. St.-Hil.	c		f	c			r		f	o			o	o			c	f	f	a
<i>Desmumex orthocaulis</i> Mart.																				
<i>Didymopanax distractiflorum</i> Harms																				
<i>D. gaudierianum</i> Tul.							c								a					
<i>D. macrocarpum</i> (Cham. & Schltdl.) Seem.																				o
<i>D. morotoni</i> Decne. & Planch.																				
<i>D. vinosum</i> (Cham. & Schltdl.) March.																				
<i>Didymopanax</i> sp. (S1092)																				
<i>Didymopanax</i> sp. (R8142V)																				
<i>Didymopanax</i> sp. (RS1004)																				
<i>Dilodendron bipinnatum</i> Radlk.							o		f	f	f		f	o			f	r		
<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	o	o	o	f	f	o														
<i>Diospyros burchellii</i> Hiern																				
<i>D. hispida</i> DC.	f	o			r				f	f	o		c	r	f	f		o		
<i>Diospyros sericea</i> DC.																				
<i>Diospyros</i> sp. (R7953V)																				
<i>Dipteryx alata</i> Vogel																				
<i>Dipterychandra aurantiaca</i> (Mart.) Tul.																f				
<i>Dolicoarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl. Ssp.																				
<i>Dentatus</i>																				
<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook.	o	r		f	o															
<i>D. glabriuscula</i> R. E. Fries																				
<i>D. lanceolata</i> A. St.-Hil.																				
<i>D. margraviana</i> Mart.																				
<i>Enmotum nitens</i> (Benth.) Miers					r				r	o		c	a				o	r	o	
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong																				
<i>E. gummiiferum</i> (Mart.) J. Macbr.	f	f	f	f	f				o	o	o	f								
<i>Ephedranthus parviflorus</i> S. Moore																				
<i>Eremunthus glomeratus</i> Less.																				
<i>E. guyanensis</i> Sch. Bip.																				

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																							
	BACI'	BAC2'	BACR'	BACE'	BACT'	BASA'	BARI'	BASD'	BARR'	BARE'	BALE'	BALN'	BACS'	BAJA'	CECR'	MITR'	GOIN'	GOIR'	GOIP'	GOAP'	GOFN'	GOAN'	GOPO'	GOCO'
<i>E. matogrossensis</i> Kuntze																								
<i>E. rondoniensis</i> MacLeish & Schumacher																								
<i>Eriotheca gracillipes</i> (Schum.) Robyns	o			r				r	o								r	f	r	r	o	r		
<i>E. parvifolia</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns																						r		
<i>E. pubescens</i> (Mart. & Zucc.) Schott. & Endl. f															f									
<i>Eriotheca</i> sp. (R7863V)																								
<i>Erythroxylum</i> cf. <i>angustifolium</i> Mart.																								
<i>E. betulaceum</i> Mart.		r	f	r					o															
<i>E. campestre</i> A.St.-Hil.															f									
<i>E. caneliforme</i> Poepp. ex O.E. Schulz																								
<i>E. daphnites</i> Mart.																				o	f		r	
<i>E. deciduum</i> A. St.-Hil.		r		r				r	r	o								f			f	o		
<i>E. engleri</i> O. E. Schulz																								
<i>E. pruinatum</i> O. E. Schulz																	r							
<i>E. suberosum</i> A. St.-Hil.							r			r		f	f	o		f	r				r	f	f	f
<i>E. tortuosum</i> Mart.																		o				o	r	
<i>Erythroxylum</i> sp. (S1006)																								
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7600)																								
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870)																								
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870V)																								
<i>Eschweillera nana</i> (Berg) Miers																								
<i>E. aurata</i> O. Berg																						o		
<i>E. biflora</i> DC.																								
<i>E. chrysantha</i> O. Berg																								
<i>E. dysenterica</i> DC.		c	c	r	o	c	c	f	c								o	r		r		o	a	c
<i>E. florida</i> DC.																								
<i>E. cf. gemmiflora</i> O. Berg																							o	
<i>E. pumila</i> Pohl																								
<i>E. puniceifolia</i> (Kunth) DC.											o													
<i>Eugenia</i> sp. (R7873)																								
<i>Eugenia</i> sp. (R7944)																								
<i>Eugenia</i> sp. (R7959)																								
<i>Eupatorium squalidum</i> DC.																								
<i>Euplassa inaequalis</i> (Pohl) Engl.					f			r	o															
<i>Ferdinandusa elliptica</i> Pohl																	r							
<i>Genipa americana</i> L.																								
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz.																								
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.																	r	r		r			r	
<i>Guetarda viburninoides</i> Cham. & Schltdl.																	o	o		f		a		
<i>Hancornia speciosa</i> Gomez	r	r		f	f	a	f	c	c	o			r	r	r		o				r	o	r	r
<i>Heisteria ovata</i> Benth.	f	r	f	f	f	a	f	c	c	o				r										
<i>Heisteria</i> sp. (S553)																								

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	BACU'	BACC'	BACR'	BACE'	BACT'	BASA'	BARI'	BASD'	BARR'	BARE'	BALE'	BALN'	BACS'	BAJA'	CECR'	MTBA'	GOIS'	GOIR'	GOIP'	GOAP'
<i>Helicteres lhotskyana</i> K. Schum.																		r		
<i>Helicteres brevispira</i> A. Juss.																				
<i>H. macropelata</i> A. Juss.																			r	
<i>Heteropteryx bysonimifolia</i> A. Juss.																				
<i>Himatanthus articulatus</i> (Vahl) Woodson																				
<i>H. obovatus</i> (Müll. Arg.) Woodson	r	r	r	f	o		o	r	o	o	f		o	r	f	o		o	f	
<i>H. sucubus</i> (Spruce ex Müll. Arg.) R.E. Woodson																				
<i>Hirtella ciliata</i> Mart. ex Zucc.				a	r						o	r		r	f					
<i>H. hurchellii</i> Britton																				
<i>H. glandulosa</i> Spreng.					o						o							r		
<i>H. gracilipes</i> (Hooker f.) Prance															c					
<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>stilhocarpa</i> (Hayne) Lee & Lang.																			r	
<i>H. eriogyne</i> Benth.																				
<i>H. stigomocarpa</i> Mart. ex Hayne	o	c	f	a	a	o	o	c	a		o	o	o	r	r	c	r		o	
<i>Hypidendron canum</i> (Pohl ex Benth.) Harley														r						
<i>Inga</i> cf. <i>affinis</i> DC.																				
<i>I. alba</i> Willd.																				
<i>Inga</i> sp. (R7550)																				
<i>Jacaranda brasiliensis</i> Pers.							r										r		f	
<i>J. caroba</i> (Vell.) DC.																				
<i>J. cuspidifolia</i> Mart.																				
<i>J. macrantha</i> Cham.																				
<i>J. rufa</i> Silva Manso																				
<i>Jatropha vitifolia</i> Mill.																				
<i>Kielmeyera coriacea</i> (Spreng.) Mart.	c	r	o	r			r	r	r	r	f	r	c	o		f	r	o	o	o
<i>K. lathrophyton</i> Saddi			f	f										o	r					
<i>K. rubriflora</i> A. St.-Hil.																	o	o		
<i>K. speciosa</i> A. St.-Hil.																	f			
<i>Kielmeyera</i> sp. (R7954)																				
<i>Lacistema aggregatum</i> (Berg) Rushy																				
<i>L. gardneri</i> Kuntze																	f			
<i>Lavensia pacari</i> A. St.-Hil.							r	r	f					r	r	o	c		r	
<i>Licania gardneri</i> Kuntze																				
<i>L. humilis</i> Cham. & Schltdl.																				
<i>L. octandra</i> (Hoffm. ex Roem & Schult.) Kuntze																				
<i>L. sclerophylla</i> Mart. ex Hook. f.																				
<i>Licania</i> sp. (S1082)																				
<i>Licania</i> sp. (R7601)																				
<i>Linociera huxsleriana</i> (Chodat) Hassler																				
<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.																			r	

J.A. Rolter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	BACQ'	BACC'	BACR'	BACE'	BACT'	BASA'	BARI'	BASQ'	BARR'	BARE'	BALE'	BALN'	BACS'	BAJA'	CECR'	NTRA'	GOIN'	GOIR'	GOIP'	GOAP'
<i>Ludwigia nenosa</i> (Poir.) Ham.																				
<i>Luchea candicans</i> Mart.																				
<i>L. grandiflora</i> Mart.																				
<i>L. paniculata</i> Mart.																				
<i>L. speciosa</i> Willd.																				
<i>Lurzelburgia auriculata</i> (Allem.) Ducke																				
<i>L. praecox</i> Harms.																				
<i>Mahoe fistulifera</i> Mart.																				
<i>Macaírea radula</i> DC.																				
<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi																				
<i>M. acutifolium</i> Vogel																				
<i>M. angustifolium</i> Mart. ex Benth.																				
<i>M. hirtum</i> (Vell.) Stelfeld																				
<i>M. opacum</i> Vogel																				
<i>M. scleroxylon</i> Tul.																				
<i>Machaerium</i> sp. (R8024Va)																				
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) Don ex Steud.																				
<i>Magonia pubescens</i> A. St.-Hil.																				
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.																				
<i>Martiodendron parviflorum</i> Amshoff.																				
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.																				
<i>M. illicifolius</i> Mart. ex Reissek																				
<i>Maytenus</i> sp. (R7833)																				
<i>Mezilaurus crassiramea</i> (Meissn.) Taub.																				
<i>M. itauba</i> (Meissn.) Taubert																				
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana																				
<i>M. burchellii</i> Triana																				
<i>M. fallax</i> DC.																				
<i>M. ferruginata</i> DC.																				
<i>M. holosericea</i> Triana																				
<i>M. macrothyrsa</i> Benth.																				
<i>M. pyrifolia</i> Naud.																				
<i>M. rubiginosa</i> (Bonpl.) DC.																				
<i>M. sellowiana</i> Naud.																				
<i>M. stenostachya</i> DC.																				
<i>Miconia</i> sp. (R7806)																				
<i>Miconia</i> sp. (Sueli 244)																				
<i>Miconia</i> sp. (R8199)																				
<i>Miconia</i> sp. (S2231)																				
<i>Miconia</i> sp. (S2232)																				
<i>Miconia</i> sp. (S2258)																				
<i>Mimosa clausenii</i> Benth.																				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																							
	BACO	BACC	BACB	BACI	BACT	BASA	BARI	BAND	BARR	BARE	BALE	BALN	BACS	BAJA	CECR	MBRA	GOIS	GOIR	GOIP	GOAP	GOFA	GOAV	GOPO	GOCO
<i>M. exalbenses</i> Barneby																								
<i>M. hebecarpa</i> Benth.																								
<i>M. laticarpa</i> Rizzini & Mattos																								
<i>M. pteridifolia</i> Benth.																								
<i>M. sericantha</i> Benth.																								
<i>Mimosa</i> sp. (S552)																								
<i>Mimosa</i> sp. (R7635V)																								
<i>Micropholis gardneriana</i> (A. DC.) Plette																								
<i>Mollia burchellii</i> Sprague																								
<i>Monnina maritima</i> Klotzsch ex A. W. Benth.																								
<i>Mouriri elliptica</i> Mart.																								
<i>M. pusa</i> Gardner																								
<i>Myrcia albo-tomentosa</i> Cambess.																								
<i>M. canescens</i> O. Berg																								
<i>M. camapuensis</i> N. J. E. Silveira																								
<i>M. decrescens</i> O. Berg																								
<i>M. gardneriana</i> O. Berg																								
<i>M. lanuginosa</i> O. Berg																								
<i>M. cf. lasiopus</i> DC.																								
<i>M. lingua</i> (O. Berg) Mattos																								
<i>M. mutabilis</i> O. Berg																								
<i>M. pallens</i> DC.																								
<i>M. cf. regnelliana</i> O. Berg																								
<i>M. rorida</i> Kiaersk.																								
<i>M. rostrata</i> DC.																								
<i>M. schottiana</i> O. Berg																								
<i>M. sellowiana</i> O. Berg																								
<i>M. splendens</i> (Sw.) DC.																								
<i>M. cf. succosepala</i> Kiaersk.																								
<i>M. tomentosa</i> (Aubl.) DC.																								
<i>M. uberavensis</i> O. Berg																								
<i>Myrcia</i> sp. (R7695V)																								
<i>Myrcia</i> (R7516V)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R8204)																								
<i>Myrcia</i> sp. (S2216)																								
<i>Myrcia</i> sp. (S2233)																								
<i>Myrcia</i> sp. (Suelli 241)																								
<i>Myrcia</i> sp. (Suelli 276)																								
<i>Myrcia</i> sp. (Suelli 275)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R7874V)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																								

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	BAC1	BAC2	BAC3	BAC4	BAC5	BAC6	BAC7	BAC8	BAC9	BAC10	BAC11	BAC12	BAC13	BAC14	BAC15	BAC16	BAC17	BAC18	BAC19	BAC20
<i>Myrcia</i> sp. (R7893)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R8262V)																				
<i>Myrcia</i> sp. (S2211)																				
<i>Myrcia</i> sp. (S2213)																				
<i>Myrcia</i> sp. (S2248)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R7944V)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R7927V)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R8159V)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R8160)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R8288)																				
<i>Myrcia</i> sp. (S2350)																				
<i>Necandra</i> cf. <i>cuspidata</i> Nees & Mart.																				
<i>Neea theifera</i> Oerst.																				
<i>Neea</i> sp. (R7580)																				
<i>Norantea adamantina</i> Cambess.																				
<i>N. goyazensis</i> Cambess.																				
<i>Ocotea minarum</i> Nees Mez.																				
<i>O. suaveolens</i> Hassl.																				
<i>Ocotea</i> sp. (R7775)																				
<i>Ocotea</i> sp. (R8283)																				
<i>Ouratea castaneaeifolia</i> Engl.																				
<i>O. floribunda</i> Engl.																				
<i>O. hexasperma</i> (A. St.-Hil.) Benth.																				
<i>O. spectabilis</i> (Mart.) Endl.																				
<i>Ouratea</i> sp. (S2349)																				
<i>Oxandra sessiliflora</i> R.E. Fries																				
<i>Palicourea rigida</i> Kunth																				
<i>Parkia platycephala</i> Benth.																				
<i>Peliogyne confertiflora</i> (Hayne) Benth.																				
<i>Pera glabrata</i> (Schott.) Baill.																				
<i>Peritassa campestris</i> (Cambess.) A. C.																				
<i>Persea pyrifolia</i> Nees & Mart. ex Nees																				
<i>Physocallyna scaberrimum</i> Pohl																				
<i>Piper aduncum</i> L.																				
<i>Piptadenia gonocantha</i> (Mart.) Macbride																				
<i>Pithecellobium moniliformis</i> Benth.																				
<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (Less.) Baker																				
<i>Pisonia graciliflora</i> Mart.																				
<i>P. noxia</i> Netto var. <i>noxia</i>																				
<i>P. noxia</i> var. <i>psammophila</i> Mart. ex J. A.																				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																									
	BAC0'	BACC'	BACR'	BACE'	BACT'	BASA'	BARI'	BASIP'	BARR'	BARI'	BALE'	BALN'	BACS'	BAJA'	CECR'	MTBA'	GOIS'	GOIR'	GOIP'	GOAP'	GOFA'	GOAV'	GOPY'	GOCO'		
Schmidt.																										
<i>Pisonia opposita</i> (Vell.) Reitz.																										
<i>Pisonia</i> sp. (R7842)																										
<i>Pisonia</i> sp. (R8293V)																										
<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.					r						f	r			o				o					r		
<i>Platonia insignis</i> Mart.																										
<i>Platycamus regnelli</i> Benth.																										
<i>Platypodium elegans</i> Vogel																					a	f				
<i>Playmischium floribundum</i> Vogel																										
<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk.	a	c	f	o	o	r		r	r	r	o		a	o	r	f/c		r	r				r	o	f	
<i>P. torta</i> (Mart.) Radlk.	a	a	a	a			r		f	f			a	c								r				
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) E. K. Marchal												f	r						r	f	o	r	r			
<i>P. ovatum</i> Engl.	r	r	o										o	a												
<i>Pseudobombax longiflorum</i> (Mart. & Zucc.)							r										o	o	o	f	f	o	f			
Robyns																										
<i>P. marginatum</i> (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Robyns																										
<i>P. tomentosum</i> (Mart. & Zucc.) Robyns																				c	r	o	c		o	
<i>Psidium cinereum</i> Mart. ex DC.																										
<i>P. guianense</i> Sw.																										
<i>P. myrsinoides</i> O. Berg	r	f	f		r		o	o	o				f	r	o								f	f	a	
<i>P. pohlana</i> O. Berg																c								f		
<i>P. warmingianum</i> Kiaersk.													f	r												
<i>Psidium</i> sp. (S1074)																										
<i>Psidium</i> sp. (R8096)																										
<i>Pterodon polygalaeiflora</i> Benth.	o	f	o	o	o	r	r	o	o				r													
<i>P. pubescent</i> Benth.																	o						r	r	c	
<i>Qualea dichotoma</i> (Mart.) Warm.												o														
<i>Q. grandiflora</i> Mart.	f	f	f		o	o	c	f	a				f	r		f	a	c	a	o	o	o	f	o		
<i>Q. multiflora</i> Mart.																f	a	c	a	c	f		f			
<i>Q. parviflora</i> Mart.	r	r	o	c	f		c	a	c	o			a	o	f	c	a	f	a	o	o	a	o	a		
<i>Rapanea ferruginea</i> Spreng.																										
<i>R. guianensis</i> Kuntze												o			o											

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'	BACC'
<i>R. umbellata</i> Mart.																				
<i>Remijia amazonica</i> K. Schum.																				
<i>Rhammidium elaeocarpum</i> Reissek																				
<i>Richeria grandis</i> Vahl																				
<i>Rollinia</i> cf. <i>mucosa</i> (Jacq.) Baill.																				
<i>R. silvatica</i> A. St.-Hil.																				
<i>Roupala montana</i> Aubl.																				
<i>Rourkea induta</i> Planch.																				
<i>Rudgea burchelliana</i> Mull. Arg.																				
<i>R. viburnioides</i> (Cham.) Benth.																				
<i>Salacia crassifolia</i> (Mart.) Peyr.																				
<i>S. elliptica</i> G.Don																				
<i>Salacia</i> sp. (R7633V)																				
<i>Salacia</i> sp. (S2246)																				
<i>Salvertia convallarioides</i> A. St.-Hil.																				
<i>Sapium longifolium</i> (Müll. Arg.) Huber																				
<i>S. cf. obovatum</i> Klotzsch ex Mull. Arg.																				
<i>S. cf. petiolare</i> (Mull. Arg.) Huber																				
<i>Sapium</i> sp. (S1090)																				
<i>Schinopsis brasiliensis</i> Engl.																				
<i>Schinus longifolius</i> (Lindl.) Speg. var. <i>paraguariensis</i> (Hassler) Barkl.																				
<i>Sclerolobium aureum</i> (Tul.) Benth.																				
<i>S. paniculatum</i> Vogel																				
<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.																				
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Coll.) Irwin & Barneby																				
<i>S. silvestris</i> (Vell.) Irwin & Barneby																				
<i>S. spectabilis</i> (DC.) Irwin & Barneby																				
<i>S. velutina</i> (Vogel) H.S. Irwin & R.C. Barneby																				
<i>Simaba blanchetii</i> Turcz.																				
<i>Simarouba verticillata</i> A. St.-Hil.																				
<i>Simira rubescens</i> (Benth.) Bremk. ex Steyemark																				
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.																				
<i>Siphonogena densiflora</i> O. Berg																				
<i>Solanum crinitum</i> Lam.																				
<i>S. lycocarpum</i> St. Hil.																				
<i>Solanum</i> sp. (Rosanna 144)																				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																							
	BACQ'	BACC'	BACR'	BACE'	BACT'	BASA'	BARI'	BASD'	BARR'	BARI'	BALJ'	BALN'	BACS'	BAJA'	CECR'	MITA'	GOIS'	GOIR'	GOIP'	GOAP'	GOFA'	GOAV'	GOPO'	GOCO'
<i>Sorocea guilleminiana</i> Gaudich.																								
<i>Spiranthera odoratissima</i> A. St.-Hil.					f																			
<i>Spondias mombin</i> L.																								
<i>Sterculia striata</i> A. St.-Hil. & Naud.																				o				
<i>Strychnos pseudoquina</i> A. St.-Hil.				r				r					o	r		r					r		r	o
<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Cav.															r					r				f
<i>S. coriaceum</i> Benth.											a		r	r	r									
<i>S. obovatum</i> Benth.		o	o	r		r					c	a	o	f	r	f	o		o			r	o	r
<i>Syrras ambigua</i> Seubert																								
<i>S. cumporum</i> Pohl																r								
<i>S. ferrugineus</i> Nees & Mart.																								
<i>Swartzia</i> sp.(S1032)																								
<i>Syagrus comosa</i> (Mart.) Mart.																	r				r			
<i>S. flexuosa</i> (Mart.) Becc.																f			r		r			
<i>S. oleracea</i> (Mart.) Becc.																								
<i>Symplocos niles</i> (Pohl.) Benth.																								
<i>Tabebuia aurea</i> (Mansu) Benth. & Hook.f. ex S. Moore		o		r	r		o	o	o					c	r			r	o	o	o	r	f	o
<i>T. impetiginosa</i> (Mart.) Standl.																						r	r	
<i>T. ochracea</i> (Cham.) Standl.		o	o	o	r			r	o	r	r		f	r	r	o	o	r	o			r	o	
<i>T. roseoalba</i> (Ridley) Sandw.																				f		r		
<i>T. serratifolia</i> (Vahl.) Nich.																					r			o
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.											c	c						r				r	r	
<i>Tapura amazonica</i> Poepp. & Endl.																			r	r	r			
<i>Terminalia argentea</i> Mart. & Zucc.																	a	c	r	o		c	o	
<i>T. fagifolia</i> Mart. & Zucc.			f	r	o	o	f	r	a	a	o		o	o	r					r	r			
<i>T. glabrescens</i> Mart.																								
<i>T. phaeocarpa</i> Eichl.																								
<i>Tetragassia balsamifera</i> (Swartz) O. K.																								
<i>T. unifoliolata</i> (Engl.) Cuatrec.																								
<i>Tibouchina candolleana</i> Cogn.																								
<i>Tocoyena brasiliensis</i> Mart.																								
<i>T. formosa</i> (Cham. & Schltdl.) Schum.	r	o		r	r					r			o	o	r	o	f	o	o	o	r	o	o	o
<i>Tontelea brachypoda</i> Miers																								
<i>Toulicia crassifolia</i> Radlk.				f	o	f		c	o															
<i>T. ionemosa</i> Radlk.																								
<i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd.																					r			
<i>Trema micrantha</i> Blume																								

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	BAC0*	BACC*	BACR*	BACE*	BACT*	BASA*	BARI*	BASD*	BARR*	BARE*	BALE*	BALN*	BACS*	BAJA*	CECR*	MTRA*	GOIN*	GOIR*	GOIP*	GOAP*
<i>Trichilia catigua</i> C. DC.																				
<i>T. elegans</i> A. Juss.																				
<i>T. pallida</i> Sw.																				
<i>Unanopsis</i> sp. (S2250)																				
<i>Vanillosmopsis pohlii</i> Baker																				
<i>Vatairea macrocarpa</i> (Benth.) Ducke	r	o	f	f	f	o	o	a	a						r	c	r	o	o	f
<i>Vellozia squamata</i> Pohl															f/c					
<i>Vernonia ferruginea</i> Less.																	o	r		o
<i>Virola sebifera</i> Aubl.																	r			
<i>V. subsessilis</i> Warb.					a				c											
<i>Vismia glaziovii</i> Rouhl.																				
<i>V. decipiens</i> Cham. & Schltdl.																				r
<i>V. guianensis</i> (Aubl.) Choisy															c					
<i>Vismia</i> sp. (S1072)													f							
<i>Vismia</i> sp. (R7843)																				
<i>Vitex cymosa</i> Bert. ex Spreng.																				
<i>V. panshiana</i> Moldenke																				
<i>V. polygama</i> Cham.																				
<i>V. regnelliana</i> Moldenke																				
<i>Vitex</i> sp. (S1032)																				
<i>Vochysia cinnamomea</i> Pohl																				
<i>V. elliptica</i> (C. K. Spreng.) Mart.																				
<i>V. gardneri</i> Warm.	c		a	a	r			o	o	f		r	r	f						
<i>V. haenkeana</i> Mart.																				
<i>V. rufa</i> (C. K. Spreng.) Mart.	o												c	r			o		o	r
<i>V. thyrsoides</i> Pohl												r								
<i>V. tucanorum</i> (C.K. Spreng.) Mart.																				
<i>Ximenia americana</i> L.					f						r									
<i>Xylopia aromatica</i> Lam.															r		o	r		o
<i>X. sericea</i> A. St.-Hil.											c								o	o
<i>Xylosma</i> cf. <i>benthianii</i> Triana & Planch.																				
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.																				
<i>Z. cinereum</i> Lam.																				
<i>Z. gardneri</i> Engler															o					
<i>Z. rhoifolium</i> Lam.											f							r		
<i>Z. riedelianum</i> Engl.																	r	r		
<i>Zeyheria montana</i> Mart.	o		r		r	r	r		r	r									r	r
Annonaceae sp. (R8202)																				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades															
	BACU*	BACU*	BACU*	BACU*	BACU*	BACU*	BACU*	BACU*	BACU*	BACU*	BACU*	BACU*	BACU*	BACU*	BACU*	BACU*
Annonaceae sp. (R8222)																
Chrysobalanaceae (R8289V)																
Euphorbiaceae R7777																
Lauraceae sp. (R8072)																
Lauraceae sp. (R8267)																
Lauraceae sp. (R7677)																
Lauraceae sp. (R8018)																
Myrtaceae sp. (R7699)																
Myrtaceae sp. (S2243)																
Myrtaceae sp. (S2236)																
Myrtaceae sp. (R8260)																
Myrtaceae R7701																
Myrtaceae S1127V																
Myrtaceae S1126V																
Myrtaceae S455																
Myrtaceae Sueli 237																
Myrtaceae Sueli 238																
Myrtaceae Sueli 239																
Myrtaceae sp. (R8226V)																
Myrtaceae sp. (S2211)																
Myrtaceae sp. (S2212)																
Myrtaceae sp. (R8203)																
Myrtaceae sp. (R8204)																
Myrtaceae sp. (R8177V)																
Myrtaceae sp. (R8178V)																
Myrtaceae sp. (R8217)																
Myrtaceae sp. (R8224)																
Myrtaceae sp. (R8225)																
Myrtaceae sp. (S2217)																
Myrtaceae sp. (R8228)																
Myrtaceae sp. (S2236)																
Myrtaceae sp. (R8258V)																
Myrtaceae sp. (R8276V)																
Myrtaceae sp. (S2261)																
Myrtaceae sp. (S2262)																
Myrtaceae sp. (S2263)																
Myrtaceae sp. (R7981A)																
Myrtaceae sp. (R8017)																
Myrtaceae sp. (R7847V)																
Myrtaceae sp. (R7848V)																

Continua ...

Tabela 2. Espécies encontradas nos 170 levantamentos rápidos realizados em Cerrado sentido amplo no Bioma Cerrado. Para ajustar a tabela, os levantamentos para as 576 espécies encontram-se agrupados em blocos de aproximadamente 25 localidades.

	Código das Localidades																														
Espécies	GOCL	GOUB	GOTB	GONO	GONC	GOSM	GODE	GOUA	GOCP	GOTG	MAAL	MAAT	MAAP	NATA	MALO	MALR	MALT	MALE	MATP	MABA	MASP	MAFO	MAFR	MIGR	MIGM	MIGIN					
<i>Abarema cochliacarpus</i> (Gomes)																															
R.C. Barneby & J.W. Grimes																															
<i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) Sandw.																															
<i>A. selloana</i> Eichler																															
<i>Acacia paniculata</i> Willd.																															
<i>A. plumosa</i> Lowe																															
<i>A. aff. polyphylla</i> DC.																															e
<i>Acosmium dasycarpum</i> (Vog.) Yakovlev	o	o			o	r	r	r		o	o	r	r	r	e	o						o	r						o	r	
<i>A. nitens</i> (Vog.) Yakovlev																															
<i>A. subelegans</i> (Mohl.) Yakovlev																															e
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.												r																			
<i>Argiphila lhotskyana</i> Cham.	o						r					r											r				e	o			
<i>Agonandra brasiliensis</i> Miers	o	r	r		r	r		r		r	r	o	o	f	r	r			r			o			r		e				
<i>Atouea trinervis</i> Meissn.																															
<i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burk.																															
<i>Alchornea schomburgkii</i> Klotzsch																															
<i>Alibertia concolor</i> (Cham.) K. Schum.														r																	
<i>A. edulis</i> (L. Rich.) A. Rich.	r	r	r	o					a	o	r																				
<i>A. elliptica</i> (Cham.) K. Schum.																															f
<i>A. obtusa</i> Cham.																															
<i>A. sessilis</i> (Cham.) K. Schum.																															
<i>A. verrucosa</i> S. Moore																															
<i>Alibertia</i> sp. (R7844V)																															
<i>Alibertia</i> sp. (R7922)																															
<i>Allophylus edulis</i> Radlk. ex Warm.																															
<i>Aloysia virgata</i> Juss.																															
<i>Amburana cearensis</i> (Fr. Allem.) A.C.Sm.																															
<i>Anacardium occidentale</i> L.	o	e	o	f		o					o	r	r		e	f	e		o												
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan var. <i>cebil</i> (Griseb.) Altschul	f																														
<i>A. peregrina</i> (Benth.) Speg.																															
<i>Andira cordata</i> Arroyo ex R.T. Pennington																															
<i>A. cuiabensis</i> Benth.	o	e	o				r	r	r	o	r	o																			
<i>A. vermifuga</i> (Mart.) Benth.	o	r					o							f	f	f	f	o													o
<i>Annona aurantiaca</i> Barb. Rodr.																															
<i>A. coriacea</i> Mart.	r	o	o	o	r	f	o							o																	
<i>A. crassiflora</i> Mart.																															
<i>A. dioica</i> A. - St.-Hil.														r		r	r	f	f												

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	GOCL*	GOUR*	GOTE*	GONO*	GONC*	GOSM*	GODE*	GOUA*	GOCB*	GOTG*	MAAL*	MAAT*	MAAP*	MATA*	MALO*	MALR*	MALT*	MALE*	MATO*	MARA*
<i>A. tomentosa</i> R.E. Fr.	f																			
<i>Antonia</i> sp. (R8012)																				
<i>Antonia ovata</i> Pohl																				
<i>Apelba tibourhou</i> Aubl.																				
<i>Apuleia leiocarpa</i> J. Machr.																				
<i>Aspidosperma cylindrocarpum</i> Müll. Arg.																				
<i>A. macrocarpum</i> Mart.	f	o	f				f	o		f	f	f						f	f	
<i>A. multiflorum</i> A. DC.																				
<i>A. nobile</i> Müll. Arg.	o	f	f	o			o	o	o	f										
<i>A. parvifolium</i> A. DC.							o	c	c											
<i>A. subincanum</i> Mart.	f		o				o	o	o	f										
<i>A. tomentosum</i> Mart.	f	o	c	o	o	f	f	f	o	c										
<i>Astrocaryum aculeatum</i> G. Mey																				
<i>A. vulgare</i> Mart.																				
<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott	a	f	a	a	c	c	a	c	c	a										
<i>A. urundeuva</i> Fr. Allen.	f		o	f	f	f	f	f	o											
<i>Atalea humilis</i> Mart.																				
<i>A. phalerata</i> Mart.																				
<i>A. speciosa</i> Mart. ex Spreng.																				
<i>Austroplenckia populnea</i> (Reissek) Lundell																				
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.																				
<i>Banisteriopsis latifolia</i> (A. Juss.) Cuatrec.	c	o	o																	
<i>Banisteriopsis</i> sp. (S755)																				
<i>Bauhinia bongardii</i> Steud.																				
<i>B. cupulata</i> Benth.																				
<i>B. dubia</i> G. Don.																				
<i>B. mollis</i> Walp.																				
<i>B. pulchella</i> Benth.		o	o	o				a	o											
<i>B. rufa</i> (Bang.) Steud.			f	o	f	o			f											
<i>B. unguata</i> L.																				
<i>Bauhiniasp.</i> (R7515V)																				
<i>Bauhinia</i> sp. (R7558)																				
<i>Bauhinia</i> sp. (R7559)																				
<i>Bauhinia</i> sp. (S759)																				
<i>Rhepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O. Berg																				
<i>Borojoa lanceolata</i> (Cham.) Cuatrec.																				
<i>Bowdichia virgiloides</i> Kunth	f	c	c	c	c	a	a	f	c											
<i>Bredemeyera brevifolia</i> Klotzsch ex A.W. Benn.																				
<i>B. floribunda</i> Willd.																				
<i>Brostium gandchandi</i> Trécul	o	o	o	f	f	o	o	o	f	o										
<i>Buchenavia tetraphylla</i> (Aubl.) R.A. Howard																				
<i>B. tomentosa</i> Eichler																				
<i>Batia leiopatha</i> (Mart.) Becc.																				
<i>Byrsomima basiloba</i> A. Juss.																				
<i>B. evccolobifolia</i> Kunth	c	f	f	o			o	f	f	f										
<i>B. correiaefolia</i> A. Juss.																				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

	Código das Localidades																											
Espécies	GOCL	GOUB	GOTB	GOND	GONC	GOSM	GODE	GOUA	GOCB	GOTG	MAAL	MAAT	MAAP	MATA	MALO	MALR	MALT	MALE	MATO	MABA	MASJ	MAFO	MAFR	MGSR	MGSM	MGJN		
<i>B. crassa</i> Nied.		f	r		o	o	f		o	r	o				r	o		o		r	o	o	o			f		
<i>B. crassifolia</i> (L.) Kunth																												
<i>B. gardnerana</i> A. Juss.																												
<i>B. inodorum</i> S. Moore																												
<i>B. intermedia</i> A. Juss.																										f		
<i>B. cf. oblongifolia</i> A. Juss.										r																		
<i>B. sericea</i> DC.													c															
<i>B. sessilifolia</i> Benth.																												
<i>B. stipulacea</i> Adr. Juss.																												
<i>B. vacciniifolia</i> A. Juss.																										x		
<i>B. verbascifolia</i> Rich. ex A. Juss.		o	r	o			o	r		r																x		
<i>Byrsonima</i> sp. (R7742V)											f																	
<i>Byrsonima</i> sp. (R7756V)															f			o										
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.																										o		
<i>Caesalpinia bracteosa</i> Tul.																												
<i>Callisthene fasciculata</i> (Spreng.) Mart.	r				f	f	r		c											r	a	r				c		
<i>C. cf. hassleri</i> Briq.																												
<i>C. major</i> Mart.			f					r		r																r		
<i>C. minor</i> (Mart)																												
<i>Callisthene cf. mollissima</i> Warm.							o		c																			
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.																												
<i>Calotropis procera</i> Dryend.																												
<i>Calycophyllum multiflorum</i> Griseb.																												
<i>Campomanesia eugenioides</i> Blume																												
<i>C. cf. xanthocarpa</i> O. Berg																												
<i>Caraipa densiflora</i> Mart.																												
<i>Cardiopetalum calophyllum</i> Schltdl.																												
<i>Cariniana domestica</i> Miers																												
<i>C. rubra</i> Miers																												
<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	r	r	r	f		r	o		f	r		f	a	f	c	f	f		r	r	a	c	o		o	f		
<i>C. coriaceum</i> Wittm.																												
<i>C. casearia arborea</i> Urb.																												
<i>C. grandiflora</i> Cambess.										r																		
<i>C. javiense</i> Kunth																												
<i>C. rupestris</i> Eichler																												
<i>C. sylvestris</i> Sw.	c	o	r	o	o		o	o	f	r	o	o	o	f	f	r		f	c	r	o		o	o	l			
<i>Cecropia cyrtostachya</i> Miq.																												
<i>C. pachystachya</i> Trécul			r						f	r																		
<i>Cedrella fissilis</i> Vell.																												
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Gibbs & Semir																												
<i>Celtis pubescens</i> (Kunth) Spreng.																												
<i>Celtis</i> sp. (R7548)																												
<i>Cenostigma macrophyllum</i> Tul.																												
<i>Cenostigma</i> sp. (S552)																												
<i>Cereus jamacaru</i> DC.																												
<i>Chaetocarpus echinocarpus</i> (Baill.) Ducke																												
<i>Chamaecrista orbiculata</i>																												

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																									
	GOCL	GOUR	GOTE	GONO	GONC	GOSM	GODE	GOVA	GOCB	GOTG	MAAL	MAAT	MAAP	MATA	MALO	MALR	MALT	MALE	MATO	MARA	MASJ	MAFO	MAFR	MGSR	MGSMP	MGSJ
(Benth.) Irwin & Barneby																										
<i>Cheilocladium cognatum</i>																										f
(Miers) A. C. Sm.																										
<i>Chiococca alba</i> Hitchc.																										
<i>Chomelia obtusa</i> Cham.																										
& Schltdl.																										
<i>C. poliana</i> Müll. Arg.	o	r																								
<i>C. ribesoides</i> Benth.		r	r																							
<i>Chrysophyllum arenarium</i>																										
Fr. Allem																										
<i>C. marginatum</i> Radlk.																										
<i>C. rufum</i> Mart.																										
<i>Chrysophyllum</i> sp. (S554)																										
<i>Chrysophyllum</i> sp. (R7614)																										
<i>Clusia sellowii</i> Schltdl.																										
<i>Coccoloba brasiliensis</i> Nees																										
& Mart.																										
<i>C. nollis</i> Casar.																										
<i>Cochlospermum orinocense</i>																										
Steud.																										
<i>C. regium</i> (Schrank) Pilg.																										
<i>C. vitifolium</i> (Willd.) Spreng.																										
<i>Combretum duarceanum</i> Cambess.																										
<i>C. mellissum</i> Eich.																										
<i>Conarus suberosus</i> Planch.	r	r	o	o	f	o	r	r	o	o	f	r	o	o	f	f										
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.			r	r																						
<i>C. nortii</i> Hayne	o																									
<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.)																										
Oken																										
<i>C. anabaptista</i> Cham.																										
<i>C. glabrata</i> (Mart.) A. DC.																										
<i>C. insignis</i> Cham.																										
<i>C. sellowiana</i> Cham.																										
<i>C. trichotoma</i> (Vell.) Arrab.																										
<i>Cordia</i> sp. (R7973V)																										
<i>Conopia grandiflora</i> (Mart. &	o	r	r	o																						
Zucc.) Benth.																										
<i>Coussarea hydrangeaefolia</i> Benth.																										
& Hook.																										
<i>Croton urucurana</i> Baill.																										
<i>Croton</i> sp. (R8122)																										
<i>Cupania rugosa</i> Radlk.																										
<i>C. vernalis</i> Cambess.																										
<i>Curatella americana</i> L.	c	f	f	f	f	f	c	o	c	f																
<i>Cybianthus detergens</i> Mart.																										
<i>Cybianthus antisyphilitica</i> Mart.	r																									
<i>Dalbergia cuabensis</i> Benth.																										
<i>D. glandulosa</i> Benth.																										
<i>D. miscobolium</i> Benth.	r																									
<i>Davilla elliptica</i> A. St.-Hil.	c	f	c	c	f	r		o	o	c	r	o	o	r		o										
<i>Desmanthus orthocanthus</i> Mart.																										
<i>Didymopanax destructiflorum</i>																										
Humm																										

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																									
	GOCL	GOUB	GOTE	GONO	GONI	GOSM	GODE	GOUA	GOCE	GOTG	MAAL	MAAT	MAAP	MATA	MALO	MALR	MALT	MALE	MATP	MABA	MASF	MAFO	MAFR	MGRS	MGSS	MGIN
<i>D. gardnerianum</i> Tul.																										
<i>D. macrocarpum</i> (Cham. & Schltdl.) Seem.																										
<i>D. morototoni</i> Decne. & Planch. f																										
<i>D. vinosum</i> (Cham. & Schltdl.) March.																										
<i>Didymopanax</i> sp. (S1092)																										
<i>Didymopanax</i> sp. (R8142V)																										
<i>Didymopanax</i> sp. (RS1004)																										
<i>Dilodendron bipinnatum</i> Radlk. a																										
<i>Dimorphandra mollis</i> Benth. o	f	f	o																							
<i>Diospyros burchellii</i> Iliesiu																										
<i>D. hispida</i> DC.																										
<i>Diospyros sericea</i> DC.																										
<i>Diospyros</i> sp. (R7953V)																										
<i>Dipteryx alata</i> Vogel	f	f																								
<i>Diptychandra aurantiaca</i> (Mart.) Tul.																										
<i>Doliocarpus densatus</i> (Aubl.) Standl. Ssp. Dentatus																										
<i>Duguetia farfureacea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook.																										
<i>D. glabriuscula</i> R. E. Fries																										
<i>D. lanceolata</i> A. St.-Hil.																										
<i>D. margraviana</i> Mart.																										
<i>Eminutum nitens</i> (Benth.) Miers	f	f	f																							
<i>Enterolobium contortistylum</i> (Vell.) Morong																										
<i>E. gunniferum</i> (Mart.) J. Macbr. o																										
<i>Ephedranthus parviflorus</i> S. Moore																										
<i>Eremanthus glomeratus</i> Less.																										
<i>E. goyazensis</i> Sch. Bip.																										
<i>E. matogrossensis</i> Kuntze																										
<i>E. rondontensis</i> MacLeish & Schumacher																										
<i>Eriotheca gracilipes</i> (Schum.) Robyns	o	f	o	f	o	f	o	f	o																	
<i>E. parvifolia</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns																										
<i>E. pubescens</i> (Mart. & Zucc.) Schott. & Endl.																										
<i>Eriotheca</i> sp. (R7863V)																										
<i>Erythroxylum</i> cf. <i>angustifolium</i> Mart.																										
<i>E. betulaceum</i> Mart.																										
<i>E. campestre</i> A. St.-Hil.																										
<i>E. cuneifolium</i> Poepp. ex O.E. Schulz																										
<i>E. daphnites</i> Mart.																										
<i>E. deciduum</i> A. St.-Hil.																										
<i>E. engleri</i> O. E. Schulz																										
<i>E. prinosum</i> O. E. Schulz																										

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																									
	GOCL	GOUR	GOTE	GONO	GONC	GOSM	GODE	GOUA	GOCR	GOTG	MAAL	MAAT	MAAP	MATA	MALO	MALR	MALT	MALE	MATO	MABA	MASJ	MAFO	MAFR	MGSR	MGSM	MGJN
<i>E. suberosum</i> A. St.-Hil	f																									
<i>E. tortuosum</i> Mart.		f																								
<i>Erythroxylum</i> sp. (S1006)																										
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7600)																										
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870)																										
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870V)																										
<i>Eschweilera nana</i> (Berg) Miets																										
<i>E. aurata</i> O. Berg																										
<i>E. biflora</i> DC.																										
<i>E. chrysantha</i> O. Berg																										
<i>E. dysenterica</i> DC.																										
<i>E. florida</i> DC.																										
<i>E. cf. gemmiflora</i> O. Berg																										
<i>E. pumila</i> Pohl																										
<i>E. puniceifolia</i> (Kunth) DC.																										
<i>Eugenia</i> sp. (R7873)																										
<i>Eugenia</i> sp. (R7944)																										
<i>Eugenia</i> sp. (R7959)																										
<i>Eupatorium squalidum</i> DC.																										
<i>Euplassia inaequalis</i> (Pohl) Engl.																										
<i>Ferdinandusa elliptica</i> Pohl	f	f																								
<i>Genipa americana</i> L.																										
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz.																										
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	f																									
<i>Guettarda viburnioides</i> Cham. & Schltdl.	f																									
<i>Hancornia speciosa</i> Gomez	f	f																								
<i>Heisteria ovata</i> Benth.																										
<i>Heisteria</i> sp. (S553)																										
<i>Helicteres lhotskiana</i> K. Schum.																										
<i>Helicteres brevispina</i> A. Juss.																										
<i>H. macroclata</i> A. Juss.																										
<i>Heteropterys byrsanifolia</i> A. Juss.																										
<i>Himatanthus articulatus</i> (Vahl) Woodson																										
<i>H. obovatus</i> (Müll. Arg.) Woodson	o																									
<i>H. succuba</i> (Spruce ex Mull. Arg.) R.E. Woodson																										
<i>Hirtella ciliata</i> Mart. ex Zucc.																										
<i>H. burchellii</i> Britton																										
<i>H. glandulosa</i> Spreng.	i	f																								
<i>H. gracilipes</i> (Hooker f.) Prance																										
<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>stillocarpa</i> (Hayne) Lee & Lang.																										
<i>H. eriozyne</i> Benth.																										
<i>H. stigmoncarpa</i> Mart. ex Hayne n	f	f	f	o	f	f	f	f	o	f	o	c	f	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
<i>Hyptidendron canum</i> (Pohl ex Benth.) Harley																										
<i>Inga cf. affinis</i> DC.																										
<i>I. alba</i> Willd.																										

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

	Código das Localidades																											
Espécies	GOL*	GOLB*	GOLC*	GOLM*	GOLN*	GOLP*	GOLQ*	GOLR*	GOLD*	GOLA*	GOLB*	GOLD*	MAAL*	MAAT*	MAAP*	MATA*	MALP*	MALR*	MALT*	MALE*	MATP*	MABA*	MASJ*	MATP*	MAFR*	MGBR*	MGSU*	MGLN*
<i>Inga</i> sp. (R7550)																												
<i>Jacuranda brasiliensis</i> Pect.	s																											
<i>J. cariba</i> (Vell.) DC																												
<i>J. eupodifolia</i> Mart.																												
<i>J. macrantha</i> Cham.																												
<i>J. ruja</i> Silva Manso																												
<i>Jatropha villosa</i> Mill.																												
<i>Kielmeyera coriacea</i> (Spreng.) Mart.	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
<i>K. lathrophyton</i> Saddl.																												
<i>K. rubriflora</i> A. St.-Hil.		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
<i>K. speciosa</i> A. St.-Hil.																												
<i>Kielmeyera</i> sp. (R7954)																												
<i>Lacistema aggregatum</i> (Berg) Rusby																												
<i>L. gardneri</i> Kuntze																												
<i>Licantia parviflora</i> A. St.-Hil.		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
<i>Licantia gardneri</i> Kuntze																												
<i>L. humilis</i> Cham. & Schludl.																												
<i>L. obovata</i> (Hoffm. ex Roem. & Schult.) Kuntze																												
<i>L. sclerophylla</i> Mart. ex Hook. f.																												
<i>Licantia</i> sp. (S1082)																												
<i>Licantia</i> sp. (R7601)																												
<i>Linociera hassleriana</i> (Chodat) Hassler																												
<i>Litorea molleoides</i> (Vell.) Engl.																												
<i>Ludwigia nenosa</i> (Poir.) Ham.																												
<i>Luehea candelaria</i> Mart.																												
<i>L. grandiflora</i> Mart.																												
<i>L. paniculata</i> Mart.																												
<i>L. speciosa</i> Willd.																												
<i>Luettichburgia auriculata</i> (Allen) Ducke																												
<i>L. praeceps</i> Harms																												
<i>Mabea fistulifera</i> Mart.																												
<i>Macairea radula</i> DC.																												
<i>Machuerium aculeatum</i> Raddi																												
<i>M. acutifolium</i> Vogel		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
<i>M. angustifolium</i> Mart. ex Benth.																												
<i>M. hirtum</i> (Vell.) Stollfeld																												
<i>M. opacum</i> Vogel			o																									
<i>M. sclerophyllum</i> Tul.																												
<i>Machuerium</i> sp. (R8024Va)																												
<i>Machua tinctoria</i> (L.) Don ex Sieud.																												
<i>Magonia pubescens</i> A. St.-Hil.		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.																												
<i>Martiodendron parviflorum</i> Amshoff.																												
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.		o																										
<i>M. illudifolia</i> Mart. ex Reissek.																												
<i>Maytenus</i> sp. (R7833)																												

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	GOC	L'	GOUR	GOTE	GONO	GONC	GOSM	GODE	GOUA	GOCB	GOTG	MAAL	MAAT	MAAP	MATA	MALO	MALR	MALT	MALE	MATO
<i>Mezillaurus crassiramea</i> (Meissn.) Taub.																				
<i>M. itauba</i> (Meissn.) Taubert																				
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana			a									f	f	f	f					
<i>M. burchellii</i> Triana	r																			
<i>M. fallax</i> DC.																				
<i>M. ferruginata</i> DC.																				
<i>M. holosericea</i> Triana																				
<i>M. macrothyrsa</i> Benth.																				
<i>M. pyrifolia</i> Naud.																				
<i>M. rubiginosa</i> (Bonpl.) DC.																				
<i>M. xellowiana</i> Naud.																				
<i>M. stenostachya</i> DC.																				
<i>Miconia</i> sp. (R7806)																				
<i>Miconia</i> sp. (Suell 244)																				
<i>Miconia</i> sp. (R8199)																				
<i>Miconia</i> sp. (S2231)																				
<i>Miconia</i> sp. (S2232)																				
<i>Miconia</i> sp. (S2258)																				
<i>Mimosa clausenii</i> Benth.	r																			
<i>M. exaltenses</i> Barneby																				
<i>M. hebecarpa</i> Benth.																				
<i>M. laticarpa</i> Rizzini & Mattos																				
<i>M. pteridifolia</i> Benth.																				
<i>M. sericantha</i> Benth.																				
<i>Mimosa</i> sp. (S552)																				
<i>Mimosa</i> sp. (R7635V)																				
<i>Micropholis gardneriana</i> (A. DC.) Pierre																				
<i>Mollia burchellii</i> Sprague																				
<i>Monnina martiana</i> Klotzsch ex A. W. Benn.																				
<i>Mouriri elliptica</i> Mart.																				
<i>M. pusia</i> Gardner																				
<i>Myrcia albo-tomentosa</i> Cambess.																				
<i>M. canescens</i> O. Berg																				
<i>M. camapanensis</i> N. J. E. Silveira																				
<i>M. decrescens</i> O. Berg																				
<i>M. gardneriana</i> O. Berg																				
<i>M. lanuginosa</i> O. Berg																				
<i>M. cf. lasiopus</i> DC.																				
<i>M. lingua</i> (O. Berg) Mattos																				
<i>M. mutabilis</i> O. Berg																				
<i>M. pallens</i> DC.																				
<i>M. cf. regnelliana</i> O. Berg																				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	GOCE	GOUC	GOTE	GONO	GONC	GOSP	GODE	GOCA	GOCH	GOTG	MAAL	MAAT	MAAP	MATA	MALO	MALR	MALT	MALE	MATOP	MABA
<i>M. rorida</i> Kiaersk.																				
<i>M. rostrata</i> DC.				o	c	o				o									c	a
<i>M. schottiana</i> O. Berg																				
<i>M. sellowiana</i> O. Berg						o	o				o					f			f	
<i>M. splendens</i> (Sw.) DC.																				
<i>M. cf. sinuosepala</i> Kiaersk.																				
<i>M. tomentosa</i> (Aubl.) DC.																				
<i>M. uberavensis</i> O. Berg						f	o			o									f	
<i>Myrcia</i> sp. (R7695V)																				
<i>Myrcia</i> (R7516V)																				
<i>Myrciasp.</i> (R8204)																				
<i>Myrcia</i> sp. (S2216)																				
<i>Myrcia</i> sp. (S2233)																				
<i>Myrcia</i> sp. (Sucl. 241)																				
<i>Myrcia</i> sp. (Sucl. 276)																				
<i>Myrcia</i> sp. (Sucl. 275)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R7874V)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R7893)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R8262V)																				
<i>Myrcia</i> sp. (S2211)																				
<i>Myrcia</i> sp. (S2213)																				
<i>Myrcia</i> sp. (S2248)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R7944V)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R7927V)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R8159V)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R8160)																				
<i>Myrcia</i> sp. (R8288)																				
<i>Myrcia</i> sp. (S2350)																				
<i>Neelandra cf. cuspidata</i> Nees & Mart.																				
<i>Neea theifera</i> Oerst.				o	f	r		o	r	r		f	r	f						
<i>Neea</i> sp. (R7580)																				
<i>Norantea adamantina</i> Cambess.																				
<i>N. goyazensis</i> Cambess.																				
<i>Ocotea ninarum</i> Nees Mez.																				
<i>O. suaveolens</i> Hassl.																				
<i>Ocotea</i> sp. (R7775)																				
<i>Ocotea</i> sp. (R8283)																				
<i>Ouaratea castaneaefolia</i> Engl.						f	f			f									f	
<i>O. floribunda</i> Engl.																			f	
<i>O. hexasperma</i> (A.St.-Hil.) Benth.				o	f		o	f	o	r	r				r	r	r	o		

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																									
	GOCL	GOUR	GOTE	GONO	GONC	GOSM	GODE	GOUA	GOCB	GOTG	MAAL	MAAT	MAAP	MATA	MALO	MALR	MALT	MALE	MATO	MABA	MASJ	MAFO	MAFR	MGRS	MGSM	MGJN
<i>O. spectabilis</i> (Mart.) Endl.	r									r																
<i>Ouratea</i> sp. (S2349)																							f			
<i>Oxandra sessiliflora</i> R.E. Fries																										
<i>Palicourea rigida</i> Kunth	r	r	r			r				r	r	r										r	r			o
<i>Parkia platycephala</i> Benth.										r			r		a	f			o	f	a	a	o			
<i>Peltogyne confertiflora</i> (Hayne) Benth.			r	o				r		o	r															
<i>Pera glabrata</i> (Schott.) Baill.																										a
<i>Peritassa campestris</i> (Cambess.) A. C.																										
<i>Persea pyrifolia</i> Nees & Mart. ex Nees																										o
<i>Physacallyma scaberrimum</i> Pohl				o		r			f	o																
<i>Piper aduncum</i> L.																										
<i>Piptadenia gonocantha</i> (Mart.) Macbride																										
<i>Pithecellobium moniliformis</i> Benth.																					a					
<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (Less.) Baker	o	r				r																r	r	c		o
<i>Pisonia graciliflora</i> Mart.				o		r	r			o																
<i>P. noxia</i> Netto var. <i>noxia</i>																										o
<i>P. noxia</i> var. <i>psammophila</i> Mart. ex J. A. Schmidt.			r																							
<i>Pisonia opposita</i> (Vell.) Reitz.																										
<i>Pisonia</i> sp. (R7842)																										
<i>Pisonia</i> sp. (R8293V)																										r
<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.				r	r	r	r	r	r	r	r	c	r	o		r		o	r	f	f	r				
<i>Platonia insignis</i> Mart.																										o
<i>Platygyamus regnelli</i> Benth.																										
<i>Platypodium elegans</i> Vogel									r																	
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel																										
<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk. a	c	c	f		r	o				c	c	a	a	a	a	r		o	o	c	o	o	o	c		r
<i>P. torta</i> (Mart.) Radlk.			r		r							r														
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) E. K. Marchal	r	r	f	o	r	f				r																
<i>P. ovatum</i> Engl.																										
<i>Pseudobombax longiflorum</i> (Mart. & Zucc.) Robyns	o	r	r	o	o	o	o	r	o	r					r				r						r	
<i>P. marginatum</i> (A. St.-Hil.), A. Juss. & Cambess.) Robyns				r	r				a																	
<i>P. tomentosum</i> (Mart. & Zucc.) Robyns	a				r	r		o																		
<i>Robyns</i>																										
<i>Psidium cinereum</i> Mart. ex DC.																										o
<i>P. guianense</i> Sw.																										
<i>P. myrsinoides</i> O. Berg	c		f	o	o			a	f	f	r		r	c	r	o	o	a	f	r	o	f	f			

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																									
	GOCL*	GOUR*	GOTE*	GONO*	GONC*	GOSM*	GODE*	GOUA*	GOCB*	GOTG*	MAAL*	MAAT*	MAAP*	MATA*	MALO*	MALR*	MALT*	MALE*	MATO*	MABA*	MASJ*	MAPO*	MAFR*	MGRS*	MGSM*	MGIN*
<i>P. pohlana</i> O. Berg																										
<i>P. warmingianum</i> Kiaetsk.																										
<i>Psidium</i> sp. (S1074)																										
<i>Psidium</i> sp. (R8096)																										
<i>Pterodon polygalaeiflora</i> Benth.																										
<i>P. pubescens</i> Benth.	c	f																								
<i>Qualea dichotoma</i> (Mart.) Warm.																										
<i>Q. grandiflora</i> Mart.	o	c	f	o	o	o	r	r	f	f	f	c	r	o	f	f		f	f	r	c	c	c	o	c	c
<i>Q. multiflora</i> Mart.	r	o	c	o	f	o	o	f	o	c																
<i>Q. parviflora</i> Mart.	f	a	a	c	a	c	o	r	f	a	a	a	a	a	c	a		c	a	a	f	f	c	r		u
<i>Rapanea ferruginea</i> Spreng.																										
<i>R. guianensis</i> Kuntze																										
<i>R. umbellata</i> Mart.																										
<i>Remijia amazonica</i> K. Schum.																										
<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> Reissck																										
<i>Richeria grandis</i> Vahl																										
<i>Rollinia</i> cf. <i>mucosa</i> (Jacq.) Baill.																										
<i>R. silvatica</i> A. St.-Hil.																										
<i>Roupala montana</i> Aubl.	r	r	r	o	r	o		r	r	r																
<i>Rourea induta</i> Planch.	o	r	r	r		r	r	o	r	o	o	r														
<i>Rudgea burchelliana</i> Mull. Arg.																										
<i>R. viburnioides</i> (Cham.) Benth.	o	r	r		o			o		r																
<i>Salacia crassifolia</i> (Mart.) Peyr.	r	o		f	o	o	o																			
<i>S. elliptica</i> G. Don																										
<i>Salacia</i> sp. (R7633V)																										
<i>Salacia</i> sp. (S2246)																										
<i>Salvertia convallariodora</i> A. St.-Hil.	f	f	f	f	f	o	r				f	f	a	c	c	f	c		r		r	r	o	o		
<i>Sapium longifolium</i> (Müll. Arg.) Huber																										
<i>S. cf. obovatum</i> Klotzsch ex Mull. Arg.																										
<i>S. cf. petiolare</i> (Mull. Arg.) Huber																										
<i>Sapium</i> sp. (S1090)																										
<i>Schinopus brasiliensis</i> Engl.																										
<i>Schinus longifolius</i> (Lindl.) Speg. var. <i>paraguariensis</i> (Hassler) Barkl.																										
<i>Sclerolobium aureum</i> (Tul.) Benth.	o	o		o	o	r	o		o		o		o	o	r		r	r	o							
<i>S. paniculatum</i> Vogel																										
<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.																										
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Coll.) Irwin & Barneby																										
<i>S. silvestris</i> (Vell.) Irwin & Barneby																										

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																									
	GOCU*	GOUR*	GOTE*	GONO*	GONC*	GOSM*	GODE*	GOUA*	GOCB*	GOTG*	MAAL*	MAAT*	MAAP*	MATA*	MALO*	MALR*	MALT*	MALE*	MATO*	MARA*	MASJ*	MAFO*	MAFR*	MGSR*	MGSM*	MIGJN*
<i>S. spectabilis</i> (DC.) Irwin & Barneby																										f
<i>S. velutina</i> (Vogel) H.S. Irwin & R.C. Barneby																										
<i>Simaba blanchetii</i> Turez.																										
<i>Simarouba versicolor</i> A.St.-Hil. f	f		o	f	f			r	o	o	c	o	o	o	o	o		f	o	o	o	o	o			f
<i>Simira rubescens</i> (Bent.) Bremk. ex Steyermark																										
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl. o								a			o			r	o							f	f			f
<i>Siphonoeugenia densiflora</i> O.Berg																										
<i>Solanum crinitum</i> Lam.																						o	r			
<i>S. lycocarpum</i> St. Hil.																										
<i>Solanum</i> sp. (Rosanna 144)																										
<i>Soroea guilleminiana</i> Gaudich.																										
<i>Spiranthera odoratissima</i>																										
A. St-Hil.																										
<i>Spodiopogon mombin</i> L.																										
<i>Stereulia striata</i> A. St.-Hil. & Naud.																										
<i>Strychnos pseudoquina</i>	o	o	o		f	o				o	r							o						r		
A.St.-Hil.																										
<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Cov.																		o								
<i>S. coriaceum</i> Benth.	o																									
<i>S. obovatum</i> Benth.				a	r		o	o	a	o	f	c	c		c	o		o	f	a	c		c			
<i>Stryx ambigua</i> Seubert																										
<i>S. camporum</i> Pohl	r																									
<i>S. ferrugineus</i> Nees & Mart.		f					r																	o	r	
<i>Swartzia</i> sp.(S1032)																										
<i>Syagrus comosa</i> (Mart.) Mart.	r				r		r			o	f		r		f											
<i>S. flexuosa</i> (Mart.) Becc.	r						r			o			r													
<i>S. oleracea</i> (Mart.) Becc.																										
<i>Symplocos nitens</i> (Pohl.) Benth.																										
<i>Tabebuia aurea</i> (Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore	o		o	o	o	r	o	r	o	o	o	o	o	r			r	r	c				r	r		
<i>T. imperiginosa</i> (Mart.) Standl.	f									r																
<i>T. ochracea</i> (Cham.) Standl.	f	o		o	o	o	r	r	r		r	r	r	r	o	r		r						c	f	r
<i>T. roseocalba</i> (Ridley) Sandw.																										
<i>T. serratifolia</i> (Vahl.) Nich.	r																									
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.																										
<i>Tapura amazonica</i> Poepp. & Endl.	r						r	r																		
<i>Terminalia argentea</i> Mart. & Zucc.	a		c	a	a		o	r	c	c																f
<i>T. fugifolia</i> Mart. & Zucc.																										
<i>T. glabrescens</i> Mart.																										
<i>T. phaeocarpa</i> Eichl.																										

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																							
	GOCL*GOUR* GOTE*	GONO*	GONC*	GOSM*	GODE*	GOUA*	GOCB*	GOTG*	MAAL*	MAAT*	MAAP*	MATA*	MALO*	MALR*	MALT*	MALE*	MATO*	MABA*	MASJ*	MAFO*	MAFR*	MGSB*	MGSM*	MGJN*
<i>Tetragastis balsamifera</i> (Swartz) O. K.																								
<i>T. unifoliolata</i> (Engl.) Cuatrec.							r																	
<i>Tibouchina candolleana</i> Cogn.								r													f			
<i>Tocoyena brasiliensis</i> Mart.																								
<i>T. formosa</i> (Cham. & Schltdl.) Schum.	o	r	o	o	o	o	r		f	o	r	r		o	r			r		r	f	r		c
<i>Tantelea brachypoda</i> Miers.																								
<i>Touitelia crassifolia</i> Radlk.																								
<i>T. tomentosa</i> Radlk.																								
<i>Tratinickia rhoifolia</i> Willd.																								
<i>Trema micrantha</i> Blume																								
<i>Trichilia catigua</i> C. DC.																								
<i>T. elegans</i> A. Juss.																								
<i>T. pallida</i> Sw.																								
<i>Unonopsis</i> sp. (S2250)																								
<i>Vanillosmopsis pohlii</i> Baker																								
<i>Vatairea macrocarpa</i> (Benth.) Ducke	o	r	f		f	o	a	o	o	f		r		o		o		o		c	r	f	o	
<i>Vellozia squamata</i> Pohl	a							f						f										
<i>Vernonia ferruginea</i> Less.			r	o	o			r		r	o	r		r	r			o			o		c	c
<i>Vinola sebifera</i> Aubl.																							c	o
<i>V. subsessilis</i> Warb.										r	f													
<i>Vismia glaziovii</i> Rouhl.																								
<i>V. decipiens</i> Cham. & Schltdl.																								
<i>V. guianensis</i> (Aubl.) Choisy																				c				
<i>Vismia</i> sp. (S1072)																								
<i>Vismia</i> sp. (R7843)																								
<i>Vitex cymosa</i> Bert.ex Spreng.																								
<i>V. panshiniana</i> Moldencke			r																					
<i>V. polygama</i> Cham.																								
<i>V. regnelliana</i> Moldencke																								
<i>Vitex</i> sp. (S1032)																								
<i>Vochysia cinnamomea</i> Pohl																								o
<i>V. elliptica</i> (C. K. Spreng.) Mart.																								
<i>V. gardneri</i> Warm.										f	f	c	f	o	f							f		
<i>V. haenkeana</i> Mart.																					r	r		
<i>V. rufa</i> (C. K. Spreng.) Mart.	r	o			r	f		r	i															
<i>V. thyrsoidea</i> Pohl					o																			
<i>V. tucanorum</i> (C.K. Spreng.) Mart.																								
<i>Ximelia americana</i> L.	o		r							r	r											c	f	a
<i>Xylopia aromatica</i> Lam.			f	r			r	r	r	a				r										
<i>X. sericea</i> A. St.-Hil.																								
<i>Xylosma</i> cf. <i>benhamii</i> Triana & Planch.																								

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades															
	GOCL	GOUR	GOTE	GONO	GONC	GOSM	GODE	GOUA	GOCB	GOTG	MAAL	MAAT	MAAP	MATA	MALO	MALR
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.																
<i>Z. cinereum</i> Lam.																
<i>Z. gardneri</i> Engler																
<i>Z. rhoifolium</i> Lam.	r		r							r						
<i>Z. riedellianum</i> Engl.	r							r	o	r						
<i>Zeyheria montana</i> Mart.	r	o		c	c	f				r					o	o
Annonaceae sp. (R8202)															o	o
Annonaceae sp. (R8222)															o	o
Chrysobalanaceae (R8289V)																
Euphorbiaceae R7777																
Lauraceae sp. (R8022)																
Lauraceae sp. (R8267)																
Lauraceae sp. (R7677)																
Lauraceae sp. (R8018)																
Myrtaceae sp. (R7699)																
Myrtaceae sp. (S2243)																
Myrtaceae sp. (S2236)																
Myrtaceae sp. (R8260)																
Myrtaceae R7701																
Myrtaceae S1127V						r	o	o		o						
Myrtaceae S1126V						r	o	r								
Myrtaceae S455																
Myrtaceae Sueli 237																
Myrtaceae Sueli 238																
Myrtaceae Sueli 239																
Myrtaceae sp. (R8226V)																
Myrtaceae sp. (S2211)																
Myrtaceae sp. (S2212)																
Myrtaceae sp. (R8203)																
Myrtaceae sp. (R8204)																
Myrtaceae sp. (R8177V)			f													
Myrtaceae sp. (R8178V)			f		o											
Myrtaceae sp. (R8217)																
Myrtaceae sp. (R8224)																
Myrtaceae sp. (R8225)																
Myrtaceae sp. (S2217)																
Myrtaceae sp. (R8228)																
Myrtaceae sp. (S2236)																
Myrtaceae sp. (R8258V)																
Myrtaceae sp. (R8276V)																
Myrtaceae sp. (S2261)																
Myrtaceae sp. (S2262)																
Myrtaceae sp. (S2263)																
Myrtaceae sp. (R7981A)																
Myrtaceae sp. (R8017)																
Myrtaceae sp. (R7847V)																
Myrtaceae sp. (R7848V)																

Continua ...

Tabela 2. Espécies encontradas nos 170 levantamentos rápidos realizados em Cerrado sentido amplo no Bioma Cerrado. Para ajustar a tabela, os levantamentos para as 576 espécies encontram-se agrupados em blocos de aproximadamente 25 localidades.

	Código das Localidades																							
Espécies	MGPD*	MGDE*	MGJO*	MGAP*	MGAS*	MGFP*	MGFR*	MGFM*	MSCM*	MSCP*	MSPU*	MSPA*	GOIT*	MSCO*	MSSG*	MSAQ*	MSAU*	MSAP*	MSCP*	MSBP*	MSBN*	MSBP*	MSPE*	
<i>Abarema cochliacarpus</i> (Gomes) R.C.																								
Barneby & J.W. Grimes																								
<i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) Sandw.																								
<i>A. selloana</i> Eichler																								
<i>Acacia paniculata</i> Willd.																								
<i>A. plumosa</i> Lowe																f								
<i>A. aff. polyphylla</i> DC.																								
<i>Acosmium dasycarpum</i> (Vog.) Yakovlev	r	f			o		r	o					r	r	o	o								
<i>A. nitens</i> (Vog.) Yakovlev																								
<i>A. subelegans</i> (Muhl.) Yakovlev									r	r	o	r							r	o	a	r	f	
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.											o			r		o	o			r	o	o	o	
<i>Aegiphila lhotskyana</i> Cham.											r				o									
<i>Agonandra brasiliensis</i> Miers		o		r	o				r					f		c	o			r			o	
<i>Atouea trinervis</i> Meissn.																								
<i>Albizia niupoides</i> (Spruce ex Benth.) Burk.																				r				
<i>Alchornea schomburgkii</i> Klotzsch																								
<i>Alibertia concolor</i> (Cham.) K. Schum.																								
<i>A. edulis</i> (L. Rich.) A. Rich.					a				r		f	f	o		o	r	o	c	f					
<i>A. elliptica</i> (Cham.) K. Schum.	a	o	f																					
<i>A. obtusa</i> Cham.	o				r				r		r	o	o				r	r			o			
<i>A. sessilis</i> (Cham.) K. Schum.						r		r															r	
<i>A. verrucosa</i> S. Moore																r			o					
<i>Alibertia</i> sp. (R7844V)																								
<i>Alibertia</i> sp. (R7922)																								
<i>Allophylus edulis</i> Radlk. ex Warm.																								
<i>Aloysia virgata</i> Juss.																								
<i>Amburana cearensis</i> (Fr.Allem.) A.C.Sm.																								
<i>Anacardium occidentale</i> L.	o	r			r																			
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan														f		f		c			o			
var. <i>cebil</i> (Griseb.) Altschul																								
<i>A. peregrina</i> (Benth.) Speg.									f	c	c	c	f		o	f							f	
<i>Andira cordata</i> Arroyo ex R. T. Pennington						r	r	c																
<i>A. cuiabensis</i> Benth.							r	r					r	f				r						
<i>A. vermiculata</i> (Mart.) Benth.	c	a	f					o	r		r	o			o		r	o	r	r	o		o	
<i>Annona aurantiaca</i> Barb. Rodr.																								
<i>A. coriacea</i> Mart.					a				f	r	f	o	f	o	f		o		f	f	o		f	
<i>A. crassiflora</i> Mart.	o	r		r	o			r			f	r	c	r	r		r							
<i>A. dioica</i> A. St.-Hil.																								
<i>A. tomentosa</i> R.E. Fr.			o	r							c			r										

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																	
	MGPD*	MGDE*	MGJO*	MGAOP*	MIGAS*	MIGFO*	MIGFR*	MIGFM*	MISCMP*	MISCU*	MISPA*	GOIP*	MISCO*	MISGG*	MSAQ*	MSAU*	MSAP*	MISC1*
<i>Annona</i> sp. (R8012)																		
<i>Antonia ovata</i> Pohl							r											
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.																		
<i>Apuleia leiocarpa</i> J. Macbr.																		
<i>Aspidosperma cylindrocarpum</i> Müll. Arg.																		
<i>A. macrocarpum</i> Mart.		o	r	r			r	r	o	r	r		o	r			r	r
<i>A. multiflorum</i> A. DC.																		
<i>A. nobile</i> Müll. Arg.								r	r	r	r		c			r	o	r
<i>A. parvifolium</i> A. DC.																		
<i>A. subincanum</i> Mart.																		
<i>A. tomentosum</i> Mart.		o	o	r	r	o		o	f	o			f	c	f	r	f	o
<i>Astrocaryum aculeatum</i> G. Mey																		
<i>A. vulgare</i> Mart.																		
<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott		o		o		r			o	f			f	f		o	f	o
<i>A. urundeuva</i> Fr. Allem.									r							f	c	o
<i>Atalea humilis</i> Mart.																		
<i>A. phalerata</i> Mart.																r		
<i>A. speciosa</i> Mart. ex Spreng.																		
<i>Austroplenckia populnea</i> (Reissek) Lundell																		
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.																		
<i>Banisteriopsis latifolia</i> (A. Juss.) Cuatrec.																		
<i>Banisteriopsis</i> sp. (S755)																		
<i>Bauhinia bongardii</i> Steud.						o												
<i>B. cupulata</i> Benth.																		
<i>B. dubia</i> G. Don.																		
<i>B. mollis</i> Walp.																		
<i>B. pulchella</i> Benth.																		
<i>B. rufa</i> (Bong.) Steud.									f	f	f	f	f					
<i>B. unguata</i> L.									o									
<i>Bauhinia</i> sp. (R7515V)																		
<i>Bauhinia</i> sp. (R7558)																		
<i>Bauhinia</i> sp. (R7559)																		
<i>Bauhinia</i> sp. (S759)																		
<i>Blepharocalyx salticifolius</i> (Kunth)						r												
<i>O. Berg</i>																		
<i>Borojoa lanceolata</i> (Cham.) Cuatrec.																		
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth		o			a	c	c	o	f	f	o	r	f	o	f	o	f	r
<i>Bredemeyera brevifolia</i> Klotzsch																		
ex A.W. Benth.																		
<i>B. floribunda</i> Willd.																		
<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trécul																		
<i>Buchenavia tetraphylla</i> (Aubl.) R.A. Howard																		
<i>B. tomentosa</i> Eichler																		
<i>Buila leiostachya</i> (Mart.) Becc.																		

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	MGPD*	MGDE*	MGJO*	MGAP*	MGAS*	MGFU*	MGFR*	MGFM*	MSCM*	MSCP*	MSPU*	MSPA*	GOFT*	MSCO*	MSG*	MSAQ*	MSAU*	MSAP*	MSCI*	MSBO*
<i>Byrsonima hasiloba</i> A. Juss.					o						r			r	r					
<i>B. coccolobifolia</i> Kunth					r		r	o			o	o	r	o	o	o	r	o	l	o
<i>B. correaefolia</i> A. Juss.		o																		r
<i>B. crassa</i> Nied.	o	c	r	o	o	c	o	o			o	r			o			r		
<i>B. crassifolia</i> (L.) Kunth																				
<i>B. gardneriana</i> A. Juss.																				
<i>B. inodorum</i> S. Moore																				
<i>B. intermedia</i> A. Juss.			o					r	f		f	f	f	r				f		
<i>B. cf. oblongifolia</i> A. Juss.																				
<i>B. sericea</i> DC.																				
<i>B. sessilifolia</i> Benth.																				
<i>B. stipulacea</i> Adr. Juss.																				
<i>B. vaccinaefolia</i> A. Juss.																				
<i>B. verbascofolia</i> Rich. ex A. Juss.				r	o		r	f		r		r	r	o					r	
<i>Byrsonima</i> sp. (R7742V)																				
<i>Byrsonima</i> sp. (R7756V)																				
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.																				
<i>Caesalpinia bracteosa</i> Tul.																				
<i>Callisthene fasciculata</i> (Spreng.) Mart.																			f	c
<i>C. cf. hassleri</i> Briq.														a						
<i>C. major</i> Mart.									o	r		o						r		
<i>C. minor</i> (Mart.)																				
<i>Callisthene cf. mollissima</i> Warm.																				
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.																				
<i>Calotropis procera</i> Dryend.																				
<i>Calycophyllum multiflorum</i> Griseb.																			r	r
<i>Campomanesia eugenioides</i> Blume																				
<i>C. cf. xanthocarpa</i> O. Berg																				
<i>Caraipa densiflora</i> Mart.																				
<i>Cardiophyllum calophyllum</i> Schltdl.																				
<i>Cariniana domestica</i> Miers																				
<i>C. rubra</i> Miers																				
<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	f	f	f	f			r	o	f	f	f	o	o	f	o		r			r
<i>C. coriaceum</i> Wittm.																				
<i>Casearia arborea</i> Urb.																				
<i>C. grandiflora</i> Cambess.											o									
<i>C. javitensis</i> Kunth																				
<i>C. rupestris</i> Eichler																r			c	
<i>C. sylvestris</i> Sw.	o	o	f	c	c	r	o	o	f	o	c	f	f	o		r	o	f	f	r
<i>Cecropia cyrtostachya</i> Miq.																				f
<i>C. pachystachya</i> Trécult												f				o		o	r	r
<i>Cedrella fissilis</i> Vell.																				o
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Gibbs & Semir																				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	MGPD'	MGDE'	MGJO'	MGAO'	MGAS'	MGFO'	MGFR'	MGFM'	MSCM'	MSCP'	MSPU'	MSPA'	GOTT'	MSCO'	MSSG'	MSAQ'	MSAU'	MSAI'	MSCI'	MSBO'
<i>Celtis pubescens</i> (Kunth) Spreng.																				
<i>Celtis</i> sp. (R7548)																				
<i>Cenostigma macrophyllum</i> Tul.																				
<i>Cenostigma</i> sp. (S552)																				
<i>Cereus jamacaru</i> DC.																				
<i>Chaetocarpus echinocarpus</i> (Baill.) Ducke																				
<i>Chamaecrista orbiculata</i> (Benth.) Irwin & Barneby																				
<i>Chelocladium cognatum</i> (Miers) A. C. Sm.																				
<i>Chiococcoa alba</i> Hitchc.																				
<i>Chomelia obtusa</i> Cham. & Schltdl.																				
<i>C. publiana</i> Müll. Arg.																				
<i>C. ribesoides</i> Benth.																				
<i>Chrysophyllum arenarium</i> Fr. Allem																				
<i>C. marginatum</i> Radlk.																				
<i>C. rufum</i> Mart.																				
<i>Chrysophyllum</i> sp. (S554)																				
<i>Chrysophyllum</i> sp. (R7614)																				
<i>Clusia sellowii</i> Schltdl.																				
<i>Coccoloba brasiliensis</i> Nees & Mart.																				
<i>C. nullis</i> Casar.																				
<i>Cochlospermum orinocense</i> Steud.																				
<i>C. regium</i> (Schrank) Pilg.																				
<i>C. vitifolium</i> (Willd.) Spreng.																				
<i>Combretum duarceanum</i> Cambess.																				
<i>C. mellifluum</i> Eich.																				
<i>Connarus suberosus</i> Planch.																				
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.																				
<i>C. martii</i> Hayne																				
<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken																				
<i>C. anabaptista</i> Cham.																				
<i>C. glabrata</i> (Mart.) A. DC.																				
<i>C. insignis</i> Cham.																				
<i>C. sellowiana</i> Cham.																				
<i>C. trichotoma</i> (Vell.) Arrab.																				
<i>Cordia</i> sp. (R7973V)																				
<i>Couepia grandiflora</i> (Mart. & Zucc.) Benth.																				
<i>Coussarea hydrangeaeifolia</i> Benth. & Hook.																				
<i>Croton urucurana</i> Baill.																				
<i>Croton</i> sp. (R8122)																				
<i>Cupania rugosa</i> Radlk.																				
<i>C. vernalis</i> Cambess.																				
<i>Curatella americana</i> L.																				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																
	MGPD*	MGDE*	MGJO*	MGAI*	MGAS*	MGFO*	MGFR*	MGFP*	MSCM*	MSCP*	MSPL*	MSPA*	GOIT*	MSCO*	MSSG*	MSAQ*	MSAU*
<i>Cybianthus detergeus</i> Mart.																	
<i>Cyrtax antisyphilitica</i> Mart.											r	r				r	o
<i>Dalbergia cuiabensis</i> Benth.																	
<i>D. glandulosa</i> Benth.																	
<i>D. miscolobium</i> Benth.				o		f	r	o	r	o	o	r	r	o		r	
<i>Davilla elliptica</i> A. St.-Hil.	o	o	o	r	f		o	c			o	o	o				r o
<i>Desmoncus orthocanthus</i> Mart.																	
<i>Didymopanax distractiflorum</i> Harms														r			
<i>D. gardnerianum</i> Tul.																	
<i>D. macrocarpum</i> (Cham. & Schltdl.) Seem.					r	r		f		r	r	r					
<i>D. morotoni</i> Decne. & Planch.															o		
<i>D. vinosum</i> (Cham. & Schltdl.) March.			r	r						r							
<i>Didymopanax</i> sp. (S1092)																	
<i>Didymopanax</i> sp. (R8142V)																	
<i>Didymopanax</i> sp. (R81004)																	
<i>Dilodendron bipinnatum</i> Radlk.													r		f	o	
<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	o	o	o	f	r		c	f	f	c	c	c		f	f	o	
<i>Diospyros burchellii</i> Hiern																f	o c r o
<i>D. hispida</i> DC.	o	o	o	o	f				o	c		f	a	o	o	o	
<i>Diospyros sericea</i> DC.																	
<i>Diospyros</i> sp. (R7953V)																	
<i>Dipteryx alata</i> Vogel					r				f	o	f	o		o	r	o	o o f o
<i>Diprychandra aurantiaca</i> (Mart.) Tul.									f	r	o	f	a			f	o
<i>Dollicarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl.																	
Ssp. <i>Dentatus</i>																	
<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook.	o	f	c	a	f		f		a		a		c	f		r	r f r f o
<i>D. glabrituscula</i> R. E. Fries																	
<i>D. lanceolata</i> A. St.-Hil.																	
<i>D. margraviana</i> Mart.																r	
<i>Emmotum nitens</i> (Benth.) Miers			o	f		o	o	r			o	o	r				
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong																	r
<i>E. gumiferum</i> (Mart.) J. Machr.	o		o	r			r	r					r				
<i>Ephedranthus parviflorus</i> S. Moore																	
<i>Eremanthus glomerulatus</i> Less.								r									
<i>E. goyazensis</i> Sch. Bip.																	
<i>E. mattogrossensis</i> Kuntze																	
<i>E. rondoniensis</i> MacLeish & Schumacher																	
<i>Eriotheca gracilipes</i> (Schum.) Robyns	r		f	o		o	o	r	c		a	a	a	a	f		o f
<i>E. parvifolia</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns																	
<i>E. pubescens</i> (Mart. & Zucc.) Schott. & Endl.									o	a		o			o		

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	MGPD*	MGDE*	MGJO*	MGAO*	MGAS*	MGFO*	MGFR*	MGFM*	MSCM*	MSCP*	MSPU*	MSPA*	GOIT*	MSCO*	MSSG*	MSAQ*	MSAU*	MSAP*	MSCI*	MSBO*
<i>Eriotheca</i> sp. (R7863V)																				
<i>Erythroxylum</i> cf. <i>angustifolium</i> Mart.																				
<i>E. betulaceum</i> Mart.		r	o																	
<i>E. campestre</i> A.St.-Hil.																				
<i>E. cuneifolium</i> Poepp. ex O.E. Schulz																				
<i>E. daphnites</i> Mart.																	c			
<i>E. decudum</i> A. St.-Hil.											r	o								r
<i>E. engleri</i> O. E. Schulz																				
<i>E. pruinatum</i> O. E. Schulz																				
<i>E. suberosum</i> A. St.-Hil.	r				r	o	r	f	r		r		o	o	o	f		r	o	o
<i>E. tortuosum</i> Mart.																				
<i>Erythroxylum</i> sp. (S1006)		r																		
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7600)																				
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870)																				
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870V)																				
<i>Eschweilera nana</i> (Berg) Miers											o				c					
<i>E. aurata</i> O. Berg																				
<i>E. biflora</i> DC.																				
<i>E. chrysanthia</i> O. Berg																				
<i>E. dysenterica</i> DC.	a	f	f	f	a					r										
<i>E. florida</i> DC.																				
<i>E. cf. gemmiflora</i> O. Berg																				
<i>E. pumila</i> Pohl																				
<i>E. puniceifolia</i> (Kunth) DC.																				
<i>Eugenia</i> sp. (R7873)																				
<i>Eugenia</i> sp. (R7944)																				
<i>Eugenia</i> sp. (R7959)																				
<i>Eupatorium squalidum</i> DC.																				
<i>Euplassia inaequalis</i> (Pohl) Engl.										o										
<i>Ferdinandusa elliptica</i> Pohl																				
<i>Genipa americana</i> L.																				
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz.																				
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.										o										
<i>Guettarda viburnioides</i> Cham. & Schltdl.											c		o							
<i>Hancornia speciosa</i> Gomez	r	r	r			r		o	r	r	o			r	r					
<i>Heisteria ovata</i> Benth.	r	f	c			f	f													
<i>Heisteria</i> sp. (S553)																				
<i>Helicteres thoisiana</i> K. Schum.																				
<i>Helicteres brevispira</i> A. Juss.																				
<i>H. macropelata</i> A. Juss.																				
<i>Heteropterys byrsanifolia</i> A. Juss.	r																			
<i>Himatanthus articulatus</i> (Vahl) Woodson																				
<i>H. obovatus</i> (Müll. Arg.) Woodson	r		o	o	o	f	r	r	o	r	f		r	r	o	o			r	

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																	
	MGPD*	MGDE*	MGJOP*	MGAOP*	MGAS*	MGFO*	MGFR*	MGFM*	MSCM*	MSCP*	MSPU*	MSPA*	GOTP*	MSCO*	MSNG*	MSAQ*	MSAU*	MSAP*
<i>H. sucuba</i> (Spruce ex Moill. Arg.)																		
R.E. Woodson																		
<i>Hirtella ciliata</i> Mart. ex Zucc.					a		o		a									
<i>H. hurellii</i> Britton																		
<i>H. glandulosa</i> Spreng.		f																
<i>H. gracilipes</i> (Hooker f.) Prance																		
<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>stilbocarpa</i> (Hayne) Lac & Lang.																		
<i>H. eriogyne</i> Benth.																		
<i>H. stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne	f	f	a	a	o		o	o	o	o	o			f	o	o	o	o
<i>Hypidendron canum</i> (Pohl ex Benth.) Hatley										r	f			c				r
<i>Inga cf. affinis</i> DC.																		r
<i>I. alba</i> Willd.														o				
<i>Inga</i> sp. (R7550)																		r
<i>Jacaranda brasiliensis</i> Pers.																		
<i>J. caroba</i> (Vell.) DC.														r		r		
<i>J. cuspidata</i> Mart.															o			
<i>J. macrantha</i> Cham.																	r	r
<i>J. rufa</i> Silva Manso																		r
<i>Jatropha vitifolia</i> Mill.																		
<i>Kielmeyera coriacea</i> (Spreng.) Mart.	r	o	o	o	o		r	o			o	o	o	o	o	r	r	r
<i>K. lathrophyton</i> Saddi				f		f	o	o										
<i>K. rubriflora</i> A. St.-Hil.				r					r									
<i>K. speciosa</i> A. St.-Hil.										r								
<i>Kielmeyera</i> sp. (R7954)																		
<i>Lacistema aggregatum</i> (Berg) Rusby																		
<i>L. gardneri</i> Kuntze																		
<i>Laesia pucari</i> A. St.-Hil.	r	r	r	r	r		r			r	r	r	r	o	a	o	o	e
<i>Licania gardneri</i> Kuntze																		
<i>L. humilis</i> Cham. & Schltdl.									r	f								
<i>L. oxiandra</i> (Hoffm. ex Roem & Schult.) Kuntze																	r	
<i>L. sclerophylla</i> Mart. ex Hook. f.											o	f	r					
<i>Licania</i> sp. (S1082)																		
<i>Licania</i> sp. (R7601)																		
<i>Limociera hassleriana</i> (Chodat) Hasslet.																f		c
<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.																		f
<i>Ludwigia nemosa</i> (Poir.) Ham.																		
<i>Luehea candicans</i> Mart.																	r	
<i>L. grandiflora</i> Mart.									r	a	c							
<i>L. paniculata</i> Mart.															c	f		
<i>L. speciosa</i> Willd.																	r	a
<i>Lueteburgia auriculata</i> (Allem.) Ducke																		f

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																	
	MGPD*	MGDE*	MGJO*	MGAO*	MGAS*	MGFO*	MGFR*	MGFM*	MISC*	MSCP*	MSPU*	MSPA*	GOT*	MSCO*	MSSG*	MISAO*	MSAU*	MSAP*
<i>L. praecox</i> Harms.																		
<i>Mabea fistulifera</i> Mart.														r				
<i>Macairea radula</i> DC.																		
<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi																r		r
<i>M. acutifolium</i> Vogel	f		r	r	r	o	o	f	c	a	a	c	a			r		f
<i>M. angustifolium</i> Mart. ex Benth.																		
<i>M. hirtum</i> (Vell.) Stollfeld																	r	
<i>M. opacum</i> Vogel			a	o	o			o										
<i>M. scleroxylon</i> Tul.																		
<i>Machaerium</i> sp. (R8024Va)																		
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) Don ex Steud.														r			o	r
<i>Magonia pubescens</i> A. St.-Hil.	o				o				o	c		o			c	c	o	f
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.			r	o		o		o						a		f		
<i>Martiodendron parviflorum</i> Amshoff.																		
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.							r			a	a	c	r		f		o	o
<i>M. illicifolia</i> Mart. ex Reissek																r		r
<i>Maytenus</i> sp. (R7833)																		
<i>Mezilaurus crassiramea</i> (Meisn.) Taub.																		
<i>M. itauba</i> (Meisn.) Taubert														r				
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana				o	r					f	c	f	o	f			f	f
<i>M. burchellii</i> Triana																		
<i>M. fallax</i> DC.			r								r	r						
<i>M. ferruginata</i> DC.															r			
<i>M. holosericea</i> Triana																		
<i>M. macrothyrsa</i> Benth.																		
<i>M. pyrifolia</i> Naud.																		
<i>M. rubiginosa</i> (Bonpl.) DC.																		
<i>M. sellowiana</i> Naud.																		
<i>M. stenostachya</i> DC.													r					
<i>Miconia</i> sp. (R7806)																		
<i>Miconia</i> sp. (Sucl 244)																		
<i>Miconia</i> sp. (R8199)																		
<i>Miconia</i> sp. (S2231)																		
<i>Miconia</i> sp. (S2232)																		
<i>Miconia</i> sp. (S2258)																		
<i>Mimosa clausenii</i> Benth.				r														
<i>M. exalbescens</i> Barneby																		
<i>M. hebecarpa</i> Benth.																		
<i>M. laticifera</i> Rizzini & Mattos																		
<i>M. pieridifolia</i> Benth.																		
<i>M. sericantha</i> Benth.																		
<i>Mimosa</i> sp. (S552)																		
<i>Mimosa</i> sp. (R7635V)																		
<i>Micraphis gardneriana</i> (A. DC.) Pierre																		
<i>Mollia burchellii</i> Sprague																		
<i>Monnina martiniana</i> Klotzsch ex A.W.Bean.																		
<i>Mouriri elliptica</i> Mart.							r	r	f	r		r		f	r			f

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																	
	MGPD*	MGDE*	MGJO*	MGAO*	MGAS*	MGJO*	MGFR*	MGFM*	MSCM*	MSCP*	MSPU*	MSPA*	GOT*	MSCO*	MSSG*	MSAQ*	MSAU*	MSAP*
<i>M. pusia</i> Gardner																		
<i>Myrcia albo-tomentosa</i> Cambess.																		
<i>M. canescens</i> O. Berg																		
<i>M. camapuensis</i> N. J. E. Silveira																		
<i>M. decrescens</i> O. Berg																		
<i>M. gardneriana</i> O. Berg																		
<i>M. lanuginosa</i> O. Berg																		
<i>M. cf. lasiopus</i> DC.																		
<i>M. lingua</i> (O. Berg) Mattos																		
<i>M. mutabilis</i> O. Berg																		
<i>M. pallens</i> DC.																		
<i>M. cf. regnelliana</i> O. Berg																		
<i>M. rorida</i> Kiaersk.																		
<i>M. rostrata</i> DC.																		
<i>M. schottiana</i> O. Berg																		
<i>M. sellowiana</i> O. Berg																		
<i>M. splendens</i> (Sw.) DC.																		
<i>M. cf. stictosepala</i> Kiaersk.																		
<i>M. tomentosa</i> (Aubl.) DC.																		
<i>M. uberavensis</i> O. Berg																		
<i>Myrcia</i> sp. (R7695V)																		
<i>Myrcia</i> (R7516V)																		
<i>Myrcia</i> sp. (R8204)																		
<i>Myrcia</i> sp. (S2216)																		
<i>Myrcia</i> sp. (S2233)																		
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 241)																		
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 276)																		
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 275)																		
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																		
<i>Myrcia</i> sp. (R7874V)																		
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																		
<i>Myrcia</i> sp. (R7893)																		
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																		
<i>Myrcia</i> sp. (R8262V)																		
<i>Myrcia</i> sp. (S2211)																		
<i>Myrcia</i> sp. (S2213)																		
<i>Myrcia</i> sp. (S2248)																		
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																		
<i>Myrcia</i> sp. (R7944V)																		
<i>Myrcia</i> sp. (R7927V)																		
<i>Myrcia</i> sp. (R8159V)																		
<i>Myrcia</i> sp. (R8160)																		
<i>Myrcia</i> sp. (R8288)																		
<i>Myrcia</i> sp. (S2350)																		

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																
	MGPD*	MGDE*	MGJO*	MGAO*	MGAS*	MGFO*	MGFR*	MGFM*	MSCM*	MSCP*	MSPL*	MSPA*	GOT*	MSCO*	MSSG*	MSAQ*	MSAU*
<i>Nectandra cf. cuspidata</i> Nees & Mart.																	r
<i>Neea theifera</i> Oertst.																	
<i>Neea</i> sp. (R7580)																	
<i>Norantea adamantina</i> Cambess.																	
<i>N. goyazensis</i> Cambess.																	
<i>Ocotea minarum</i> Nees Mez.																	
<i>O. suaveolens</i> Hassl.																	
<i>Ocotea</i> sp. (R7775)																	
<i>Ocotea</i> sp. (R8283)																	
<i>Ouratea castaneaeifolia</i> Engl.																	
<i>O. floribunda</i> Engl.																	
<i>O. hexasperma</i> (A. St.-Hil.) Benth.	o	r	o	o	o	o	o	o	r	r	f	o	o				r
<i>O. spectabilis</i> (Mart.) Endl.			o											o			
<i>Ouratea</i> sp. (S2349)							f										
<i>Oxandra tessiliflora</i> R.E. Fries																	
<i>Palticourea rigida</i> Kunth							r	r	r	r	o	r	o			r	
<i>Parkia platycephala</i> Benth.																	
<i>Peliogyne confertiflora</i> (Hayne) Benth.																	
<i>Perá glabrata</i> (Schott.) Baill.																	
<i>Peritassa campestris</i> (Cambess.) A. C.																	
<i>Persea pyrifolia</i> Nees & Mart. ex Nees																	
<i>Physocalymna scaberrimum</i> Pohl																	
<i>Piper aduncum</i> L.																	
<i>Pipsadenia gonoacantha</i> (Mart.) Macbride																	
<i>Pithecellobium moniliformis</i> Benth.																	
<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (Less.) Baker																	
<i>Pisonia graciliflora</i> Mart.																	
<i>P. noxia</i> Netto var. <i>noxia</i>																	
<i>P. noxia</i> var. <i>psammophila</i> Mart. ex J. A. Schmidt.																	
<i>Pisonia opposita</i> (Vell.) Reitz.																	
<i>Pisonia</i> sp. (R7842)																	
<i>Pisonia</i> sp. (R8293V)																	
<i>Platymenia reticulata</i> Benth.																	
<i>Platanus insignis</i> Mart.																	
<i>Platycamus regnellii</i> Benth.																	
<i>Platydictyon elegans</i> Vogel																	
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel																	
<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk.	o	o	e	a		o	a	f	r	o	o	o	o			o	r
<i>P. torta</i> (Mart.) Radlk.			f	a	c	r		f									
<i>Proitum heptaphyllum</i> (Aubl.) E. K. Matchal																	
<i>P. ovatum</i> Engl.	o		e	f				r						r	o	f	c
<i>Pseudobombax longiflorum</i> (Mart.) & Zucc.) Robyns																	
<i>P. marginatum</i> (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Robyns																	

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																	
	MGPD*	MGDE*	MGJO*	MGAP*	MGAS*	MGTP*	MGPR*	MGFM*	MSCM*	MSCP*	MSPU*	MSPA*	GOIT*	MSCD*	MSSG*	MSAQ*	MSAU*	MSAP*
<i>P. tomentosum</i> (Mart. & Zucc.) Robyns											r					f	c	
<i>Psidium cinereum</i> Mart. ex DC.																		o
<i>P. guianense</i> Sw.																		f
<i>P. myrsinoides</i> O. Berg	o	f	o	o			r	o										r
<i>P. pohliana</i> O. Berg									o									
<i>P. warmingianum</i> Kiaersk.							r											
<i>Psidium</i> sp. (S1074)																		
<i>Psidium</i> sp. (R8096)																		
<i>Pterodon polygalaeiflora</i> Benth.			o	o	r	f		o	o									
<i>P. pubescens</i> Benth.	o								r									
<i>Qualea dichotoma</i> (Mart.) Warm.														r		r		
<i>Q. grandiflora</i> Mart.	c	c	c	o	a		o	a	c	c	c	c	c	f	c	f		f
<i>Q. multiflora</i> Mart.	f				a			o	f	c	a	o	r	f		r	r	f
<i>Q. parviflora</i> Mart.	f	o	a	f	c	r		f	o	o	o	o	c	o	f	a	r	o
<i>Rapanea ferruginea</i> Spreng.																		
<i>R. guianensis</i> Kuntze							o	o					r					a
<i>R. umbellata</i> Mart.														c				
<i>Remijia amazonica</i> K. Schum.																		
<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> Reissck									o				r			o	o	
<i>Richeria grandis</i> Vahl																		c
<i>Rollinia cf. mucosa</i> (Jacq.) Baill.										r								a
<i>R. silvatica</i> A. St.-Hil.																		
<i>Roupala montana</i> Aubl.	r			f				f	r	o	f	f	o	f	r	f		c
<i>Rourea induta</i> Planch.				f		f	f	o	a	o	f	f	f	f	c		r	o
<i>Rudgea burchelliana</i> Mull. Arg.																		
<i>R. viburnioides</i> (Cham.) Benth.											o	o	f	o	f		f	
<i>Salacia crassifolia</i> (Mart.) Peyr.	c	c	f	o	o			o										
<i>S. elliptica</i> G. Don						r							r					
<i>Salacia</i> sp. (R7633V)																		
<i>Salacia</i> sp. (S2246)																		
<i>Salvertia convallariodora</i> A. St.-Hil.	o	o	o	r	o	o		f	r	r	r			o				
<i>Sapium longifolium</i> (Müll. Arg.) Huber																		o
<i>S. cf. ubovatum</i> Klotzsch ex Müll. Arg.																		
<i>S. cf. petiolare</i> (Müll. Arg.) Huber																		
<i>Sapium</i> sp. (S1090)																		
<i>Schinopsis brasiliensis</i> Engl.																		r
<i>Schinus longifolius</i> (Lindl.) Speg. var. paraguayensis (Hassler) Barkl.																		
<i>Sclerolobium aureum</i> (Tul.) Benth.	f		r		r				f	o	o	r		f	f	c	r	o
<i>S. paniculatum</i> Vogel			r	o	r	a	c	c					o					
<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.																		
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Coll.) Irwin & Barneby																		

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																	
	MGPD*	MGDE*	MGJO*	MGAO*	MGA*	MGP*	MGR*	MGT*	MSC*	MSP*	MSP*	GO*	MSC*	MSS*	MSA*	MSA*	MSA*	MSA*
<i>S. silvestris</i> (Vell.) Irwin & Barneby																		
<i>S. spectabilis</i> (DC.) Irwin & Barneby																		
<i>S. velutina</i> (Vogel) H.S. Irwin & R.C. Barneby																		
<i>Simaba blanchetii</i> Tutcz.		r	c															
<i>Simarouba versicolor</i> A. St.-Hil.	r	o																
<i>Simira rubescens</i> (Bent.) Bremk. ex Steyerm.																		
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.																		
<i>Siphoneugena densiflora</i> O. Berg																		
<i>Solanum erinitum</i> Lam.																		
<i>S. lycocarpum</i> St. Hil.																		
<i>Solanum</i> sp. (Rosanna 144)																		
<i>Sorocea guilleminiana</i> Gaudich.																		
<i>Spiranthera odoratissima</i> A. St.-Hil.																		
<i>Spondias mombin</i> L.																		
<i>Sterculia striata</i> A. St.-Hil. & Naud.																		
<i>Strychnos pseudoquina</i> A. St.-Hil.	r	r	r															
<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Cav.			o															
<i>S. coriaceum</i> Benth.																		
<i>S. obovatum</i> Benth.			o															
<i>Styrax ambiguus</i> Seibert																		
<i>S. camporum</i> Pohl																		
<i>S. ferrugineus</i> Nees & Mart.																		
<i>Swarizia</i> sp. (S1032)																		
<i>Syagrus comosa</i> (Mart.) Mart.																		
<i>S. flexuosa</i> (Mart.) Becc.																		
<i>S. oleracea</i> (Mart.) Becc.																		
<i>Symplocos nitens</i> (Pohl.) Benth.																		
<i>Tabebuia aurea</i> (Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore	r	r																
<i>T. impetiginosa</i> (Mart.) Standl.																		
<i>T. ochracea</i> (Cham.) Standl.																		
<i>T. rosea</i> (Ridley) Sandw.																		
<i>T. serratifolia</i> (Vahl.) Nich.																		
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.																		
<i>Tapira amazonica</i> Poepp. & Endl.																		
<i>Terminalia argentea</i> Mart. & Zucc.	a																	
<i>T. fagifolia</i> Mart. & Zucc.		o	c	f														
<i>T. glabrescens</i> Mart.																		
<i>T. phaeocarpa</i> Eichl.																		
<i>Teiragastis balsamifera</i> (Swartz) O. K.																		
<i>T. unifoliolata</i> (Engl.) Cuatrec.																		

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																	
	MGPD*	MGDE*	MGJO*	MGAO*	MGAS*	MGPO*	MGFR*	MGFM*	MSCM*	MSCP*	MSPU*	MSPA*	GOT*	MSCO*	MMSG*	MSAQ*	MSAU*	MSAP*
<i>Tibouchina candolleana</i> Cogn.																		c
<i>Tocoyena brasiliensis</i> Mart.																		
<i>T. formosa</i> (Cham. & Schltdl.) Schum.	r		r					o		r	o	o	o					
<i>Tontelea brachypoda</i> Miers																		
<i>Toulicia crassifolia</i> Radlk.			r															
<i>T. tomentosa</i> Radlk.				c		r												
<i>Tratinnickia rhoifolia</i> Willd.																		
<i>Trema micrantha</i> Blume																	r	o
<i>Trichilia variegata</i> C. DC.																		
<i>T. elegans</i> A. Juss.																	r	
<i>T. pallida</i> Sw.																		
<i>Unonopsis</i> sp. (S2250)																		
<i>Vanillosmopsis pohlii</i> Baker																		
<i>Vatairea macrocarpa</i> (Benth.) Ducke	c	c				o	o	r	c	a	c	c	c	f		r	o	o
<i>Vellozia squamata</i> Pohl								o										
<i>Vernonia ferruginea</i> Less.			f	r	r						r	r	o	o				
<i>Virola sebifera</i> Aubl.															f			r
<i>V. subsessilis</i> Warb.																		
<i>Vismia glaziovii</i> Rouhl.																		
<i>V. decipiens</i> Cham. & Schltdl.																		
<i>V. guianensis</i> (Aubl.) Choisy																		
<i>Vismia</i> sp. (S1072)																		
<i>Vismia</i> sp. (R7843)																		
<i>Vitex cynosa</i> Bert. ex Spreng.																		
<i>V. panshiniana</i> Moldenke																		
<i>V. polygama</i> Cham.									r						f			r
<i>V. regnelliana</i> Moldenke																		
<i>Vitex</i> sp. (S1032)																		
<i>Vochysia cinnamomea</i> Pohl											r	f				r		
<i>V. elliptica</i> (C. K. Spreng.) Mart.						f		c	o									
<i>V. gardneri</i> Warm.	c	c				o		r	a									
<i>V. haenkeana</i> Mart.																		
<i>V. rufa</i> (C. K. Spreng.) Mart.				c		c						o		f			o	
<i>V. thyrsoides</i> Pohl						r		c		r								
<i>V. tucanorum</i> (C. K. Spreng.) Mart.															a			
<i>Ximenia americana</i> L.																		r
<i>Xylopia aromatica</i> Lam.	o		r								o	r		o	o	c	c	o
<i>X. sericea</i> A. St.-Hil.						r												
<i>Xylosma</i> cf. <i>benhamii</i> Triana & Planch.																		
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.																		
<i>Z. cinereum</i> Lam.																		
<i>Z. gardneri</i> Engler																		
<i>Z. rhoifolium</i> Lam.													o		r			r

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades															
	MGPD'	MGDE'	MGJO'	MGAO'	MGAS'	MGFO'	MGFR'	MGFM'	MSCM'	MSCP'	MSPU'	MSPA'	GOIT'	MSCO'	MSGG'	MSAQ'
<i>Z. riedelianum</i> Engl.																
<i>Zeyheria montana</i> Mart.			r	r												
Annonaceae sp. (R8202)																
Annonaceae sp. (R8222)																
Chrysobalanaceae (R8289V)																
Euphorbiaceae R7777																
Lauraceae sp. (R8072)																
Lauraceae sp. (R8267)																
Lauraceae sp. (R7677)																
Lauraceae sp. (R8018)																
Myrtaceae sp. (R7699)																
Myrtaceae sp. (S2243)																
Myrtaceae sp. (S2236)																
Myrtaceae sp. (R8260)																
Myrtaceae R7701																
Myrtaceae S1127V																
Myrtaceae S1126V																
Myrtaceae S455																
Myrtaceae Sueli 237																
Myrtaceae Sueli 238																
Myrtaceae Sueli 239																
Myrtaceae sp. (R8226V)																
Myrtaceae sp. (S2211)																
Myrtaceae sp. (S2212)																
Myrtaceae sp. (R8203)																
Myrtaceae sp. (R8204)																
Myrtaceae sp. (R8177V)																
Myrtaceae sp. (R8178V)																
Myrtaceae sp. (R8217)																
Myrtaceae sp. (R8224)																
Myrtaceae sp. (R8225)																
Myrtaceae sp. (S2217)																
Myrtaceae sp. (R8228)																
Myrtaceae sp. (S2236)																
Myrtaceae sp. (R8258V)																
Myrtaceae sp. (R8276V)																
Myrtaceae sp. (S2261)																
Myrtaceae sp. (S2262)																
Myrtaceae sp. (S2263)																
Myrtaceae sp. (R7981A)																
Myrtaceae sp. (R8017)																
Myrtaceae sp. (R7847V)																
Myrtaceae sp. (R7848V)																

Continua ...

Tabela 2. Espécies encontradas nos 170 levantamentos rápidos realizados em Cerrado sentido amplo no Bioma Cerrado. Para ajustar a tabela, os levantamentos para as 576 espécies encontram-se agrupados em blocos de aproximadamente 25 localidades. (Continuação)

Espécies	Código das Localidades															
	MISGU*	MISGL*	MISPR*	MISIN*	MISFR*	MISPO*	MISSE*	MISTR*	MISAC*	MISAL*	MISAG*	MISRI*	MISAN*	MSMA*	MSSO*	MISAP*
<i>Abarema cochliacarpus</i> (Gomes) R.C.																
Barneby & J.W. Grimes																
<i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) Sandw.																
<i>A. selleana</i> Eichler																
<i>Acacia paniculata</i> Willd.																
<i>A. plumosa</i> Lowe																
<i>A. aff. polyphylla</i> DC.																
<i>Acotium dasyacarpum</i> (Vog.) Yakovlev																
<i>A. nitens</i> (Vog.) Yakovlev																
<i>A. subelegans</i> (Mohl.) Yakovlev																
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.																
<i>Aegiphila thotskyana</i> Cham.																
<i>Agonandra brasiliensis</i> Miets.																
<i>Aiorea trinervis</i> Meissn.																
<i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burk.																
<i>Alchornea schomburgkii</i> Klotzsch																
<i>Alibertia concolor</i> (Cham.) K. Schum.																
<i>A. edulis</i> (L. Rich.) A. Rich.																
<i>A. elliptica</i> (Cham.) K. Schum.																
<i>A. obtusa</i> Cham.																
<i>A. sessilis</i> (Cham.) K. Schum.																
<i>A. verrucosa</i> S. Moore																
<i>Alibertia</i> sp. (R7844V)																
<i>Alibertia</i> sp. (R7922)																
<i>Allophylus edulis</i> Radlk. ex Warm.																
<i>Aloysia virgata</i> Juss.																
<i>Amburuna cearensis</i> (Fr. Allem.) A.C.Sm.																
<i>Anacardium occidentale</i> L.																
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan																
var. <i>cebil</i> (Griseb.) Altschul																
<i>A. peregrina</i> (Benth.) Speg.																
<i>Andira cordata</i> Arroyo ex R. T. Pennington																
<i>A. cuiabensis</i> Benth.																
<i>A. vermifuga</i> (Mart.) Benth.																
<i>Annona aurantiaca</i> Barb. Rodr.																
<i>A. coriacea</i> Mart.																
<i>A. crassiflora</i> Mart.																
<i>A. dioca</i> A. St.-Hil.																
<i>A. tomentosa</i> R.E. Fr.																
<i>Annona</i> sp. (R8012)																
<i>Antonia ovata</i> Pohl																
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.																
<i>Apuleia leiocarpa</i> J. Macbr.																
<i>Aspidosperma cylindrocarpum</i> Müll. Arg.																
<i>A. macrocarpum</i> Mart.																
<i>A. multiflorum</i> A. DC.																
<i>A. nobile</i> Müll. Arg.																

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																	
	MSGU'	MSGI'	MSPR'	MSIN'	MSFR'	MSPO'	MSSE'	MSR'	MSAC'	MSAL'	MSAG'	MSRI'	MSAN'	MSMA'	MSSQ'	MSAP'	MSND'	MTNV'
<i>A. parvifolium</i> A. DC.																		
<i>A. subincanum</i> Mart.		f																
<i>A. tomentosum</i> Mart.	o	c																
<i>Astrocaryum aculeatum</i> G. Mey																		
<i>A. vulgare</i> Mart.																		
<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott	r	r	r	o	a	f	a	r										
<i>A. urandeuva</i> Fr. Allem.	o	o	r				c	a										
<i>Attalea humilis</i> Mart.																		
<i>A. phalerata</i> Mart.																		
<i>A. speciosa</i> Mart. ex Spreng.																		
<i>Austroplenckia papulnea</i> (Reissek) Lundell																		
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.																		
<i>Banisteriopsis latifolia</i> (A. Juss.) Cuatrec.																		
<i>Banisteriopsis</i> sp. (S755)																		
<i>Bauhinia bongardii</i> Steud.																		
<i>B. cupulata</i> Benth.	c																	
<i>B. dubia</i> G. Don.																		
<i>B. mollis</i> Walp.																		
<i>B. pulchella</i> Benth.																		
<i>B. rufa</i> (Bong.) Steud.			c	o	f	f		o	f	o		f			f	o	f	
<i>B. unguilata</i> L.					o	o		o		o		f	u					
<i>Bauhinia</i> sp. (R7515V)																		
<i>Bauhinia</i> sp. (R7558)	f																	
<i>Bauhinia</i> sp. (R7559)	r																	
<i>Bauhinia</i> sp. (S759)																		
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O. Berg																		
<i>Borojoa lanceolata</i> (Cham.) Cuatrec.																		
<i>Bowdichia virgiloides</i> Kunth	o	f	f	c	r					o	o	o	o				o	o
<i>Bredemeyera brevifolia</i> Klotzsch.																		
ex A.W. Benn																		
<i>B. floribunda</i> Willd.																		
<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trécul	r	o	f	f	o	o		f			o	c	o		r	o	f	f
<i>Buchenavia tetraphylla</i> (Auhl.) R.A. Howard																		
<i>B. tomentosa</i> Eichler	o		o	r			o	o	a		a	f						
<i>Butia leiospatha</i> (Mart.) Becc.																		
<i>Byrsonima basiloba</i> A. Juss.			f	o	f		r		o									
<i>B. coccolobifolia</i> Kunth			f	o	a		f		o	f	o	i	r					
<i>B. correaefolia</i> A. Juss.																		
<i>B. crassa</i> Nied.																		
<i>B. crassifolia</i> (L.) Kunth																		
<i>B. gardnerana</i> A. Juss.																		
<i>B. inoderum</i> S. Moore																		
<i>B. intermedia</i> A. Juss.			c	f		f		f			f	c	o			o		
<i>B. cf. oblongifolia</i> A. Juss.																		
<i>B. sericea</i> DC.																		
<i>B. sessilifolia</i> Benth.																		
<i>B. stipulacea</i> Adr. Juss.																		
<i>B. vuccinifolia</i> A. Juss.																		
<i>B. verbasifolia</i> Rich. ex A. Juss.			f	f	o		r	o		r						o	r	
<i>Byrsonima</i> sp. (R7742V)																		
<i>Byrsonima</i> sp. (R7756V)																		

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																	
	MSGU*	MSGL*	MSPR*	MSIN*	MSFR*	MSPO*	MSSE*	MSTR*	MSAC*	MSAL*	MSAG*	MSRP*	MSAN*	MSMA*	MSSO*	MSAP*	MSNP*	MTNV*
<i>Cabrera canjerana</i> (Vell.) Mart.																		
<i>Caesalpinia bracteata</i> Tul.																		
<i>Callisthene fasciculata</i> (Spreng.) Mart.																	c	c
<i>C. cf. hassleri</i> Briq.																		
<i>C. major</i> Mart.												f						
<i>C. minor</i> (Mart.)																		
<i>Callisthene cf. mollissima</i> Warm.																		
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.																		
<i>Calotropis procera</i> Dryend.																		
<i>Calycophyllum multiflorum</i> Griseb.															r			
<i>Campomanesia eugenioides</i> Blume																		
<i>C. cf. xanthocarpa</i> O. Berg																		
<i>Caraipa densiflora</i> Mart.																		
<i>Cardiophyllum calophyllum</i> Schltdl.																		
<i>Cariniana domestica</i> Miers																		
<i>C. rubra</i> Miers																		
<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.																		
<i>C. coriaceum</i> Wittm.																		
<i>Casearia arborea</i> Urb.																		
<i>C. grandiflora</i> Cambess.																		
<i>C. javiensis</i> Kunth																		
<i>C. rupestris</i> Eichler																		
<i>C. sylvestris</i> Sw.																		
<i>Cecropia cyrtostachya</i> Miq.																		
<i>C. pachystachya</i> Trécul																		
<i>Cedrella fissilis</i> Vell.																		
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Gibbs & Semir																		
<i>Celtis pubescens</i> (Kunth) Spreng.																		
<i>Celtis</i> sp. (R7548)																		
<i>Cenostigma macrophyllum</i> Tul.																		
<i>Cenostigma</i> sp. (S552)																		
<i>Cereus jamacaru</i> DC.																		
<i>Chaetocarpus echinocarpus</i> (Baill.) Ducke																		
<i>Chamaecrista orbiculata</i> (Benth.) Irwin & Barneby																		
<i>Cheiloclinium cognatum</i> (Miers) A. C. Sm.																		
<i>Chiococcoloba alba</i> Hitchc.																		
<i>Chomelia obtusa</i> Cham. & Schltdl.																		
<i>C. pohliana</i> Müll. Arg.																		
<i>C. ribesoides</i> Benth.																		
<i>Chrysophyllum arenarium</i> Fr. Allem																		
<i>C. marginatum</i> Radlk.																		
<i>C. rufum</i> Mart.																		
<i>Chrysophyllum</i> sp. (S554)																		
<i>Chrysophyllum</i> sp. (R7614)																		
<i>Clusia sellowii</i> Schltdl.																		
<i>Coccoloba brasiliensis</i> Nees & Mart.																		
<i>C. mollis</i> Casar.																		
<i>Cochlospermum orinocense</i> Steud.																		
<i>C. regium</i> (Schrank) Pilg.																		
<i>C. vitifolium</i> (Willd.) Spreng.																		
<i>Combretum duarceanum</i> Cambess.																		

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	MSGU*	MSGI*	MSPR*	MSIN*	MSFR*	MSPO*	MSSE*	MSTR*	MSAC*	MSAL*	MSAG*	MSRI*	MSAN*	MSMA*	MSO*	MSAP*	MSND*	MTNV*	MTCA*	MTCM*
<i>C. mellissum</i> Eich.																				
<i>Conarus suberosus</i> Planch.			o	f	f		r	o	o	c		o	o				ch	f	o	o
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	c		r	o	r			o	o		f	f	o			r	r			
<i>C. maritima</i> Hayne																			a	a
<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken																				
<i>C. anabaptista</i> Cham.																				
<i>C. glabrata</i> (Mart.) A. DC.																				
<i>C. insignis</i> Cham.																				
<i>C. sellowiana</i> Cham.																				
<i>C. trichotoma</i> (Vell.) Arrab.	r																			
<i>Cordia</i> sp. (R7973V)																				
<i>Couepia grandiflora</i> (Mart. & Zucc.) Benth.		f	c	c				f	o		o	o					c			c
<i>Conssurea hydrangeaeifolia</i> Benth. & Hook.						a					r							o		o
<i>Croton urucurana</i> Baill.														c						
<i>Croton</i> sp. (R8122)																				
<i>Cupania rugosa</i> Radlk.																				
<i>C. vernalis</i> Cambess.													r							
<i>Curatella americana</i> L.			a	f	f		f	c	r	o			c				f	r	o	c
<i>Cybianthus detergens</i> Mart.																				
<i>Cybianthus antisyphilitica</i> Mart.																				
<i>Dalbergia cuianensis</i> Benth.																				
<i>D. glandulosa</i> Benth.																				
<i>D. miscolobium</i> Benth.																				
<i>Davilla elliptica</i> A. St.-Hil.			o	o	o	r	o	o	o	o	o	o	o			r	o	lla	o	c
<i>Desmanthus orthocanthos</i> Mart.																				
<i>Didymopanax distachyum</i> Harms																				
<i>D. gardnerianum</i> Tul.																				
<i>D. macrocarpum</i> (Cham. & Schltdl.) Seem.																				
<i>D. morototani</i> Decne. & Planch.	r																			
<i>D. vinosum</i> (Cham. & Schltdl.) March.																				
<i>Didymopanax</i> sp. (S1092)																				
<i>Didymopanax</i> sp. (R8142V)																				
<i>Didymopanax</i> sp. (RS1004)																				
<i>Dilodendron bipinnatum</i> Radlk.	o																			
<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	o	f	c	c	c	o	r	o	o		o	f	f		o	o				
<i>Diospyros burchellii</i> Hiern																				
<i>D. hispida</i> DC.			r	a	c	a	o			c	c	c	r	o			o	c		o
<i>Diospyros sericea</i> DC.																				
<i>Diospyros</i> sp. (R7953V)																				
<i>Dipteryx alata</i> Vogel	o	f																		
<i>Diptychandra aurantiaca</i> (Mart.) Tul.		f																		
<i>Doliscarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl.																				
<i>Ssp. Dentatus</i>																				
<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook.	f	f	c																	
<i>D. glabrescens</i> R. E. Fries																				
<i>D. lanceolata</i> A. St.-Hil.																				
<i>D. macgregoriae</i> Mart.																				
<i>Entomium nitens</i> (Benth.) Miers																				
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong																				
<i>E. guianense</i> (Mart.) J. Macbr.																				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades															
	MSGU ¹	MSGL ¹	MSPR ¹	MSIN ¹	MSFR ¹	MSPO ¹	MSSE ¹	MSTR ¹	MSAC ¹	MSAL ¹	MSAG ¹	MSRI ¹	MSAN ¹	MSMA ¹	MSO ¹	MSAP ¹
<i>Ephedranthus parviflorus</i> S. Moore																
<i>Eremanthus glomerulatus</i> Less.																
<i>E. goyazensis</i> Sch. Bip.																
<i>E. mattogrossensis</i> Kuntze																
<i>E. rondoniensis</i> MacLeish & Schumacher																
<i>Eriotheca gracilipes</i> (Schum.) Robyns	o	o	c	f	c	f	o	o	o	o	o	f			o	f
<i>E. parvifolia</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns																
<i>E. pubescens</i> (Mart. & Zucc.) Schott. & Endl.			f	r	o			o	o	f	o	o			o	f
<i>Eriotheca</i> sp. (R7863V)																
<i>Erythroxylum cf. anguifugum</i> Mart.																
<i>E. betulaceum</i> Mart.																
<i>E. campestre</i> A.St.-Hil.																
<i>E. cuneifolium</i> Poepp. ex O.E. Schulz																
<i>E. daphnites</i> Mart.																
<i>E. deciduum</i> A. St.-Hil.																
<i>E. engleri</i> O. E. Schulz																
<i>E. pruinatum</i> O. E. Schulz																
<i>E. suberosum</i> A. St.-Hil.	o	o	o	f				o	o	f		o			f	o
<i>E. tomentosum</i> Mart.																
<i>Erythroxylum</i> sp. (S1006)																
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7600)																
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870)																
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870V)																
<i>Eschweilera nana</i> (Berg) Miers																
<i>E. aurata</i> O. Berg																
<i>E. biflora</i> DC.																
<i>E. chrysanthi</i> O. Berg																
<i>E. dysenterica</i> DC.	r															
<i>E. florida</i> DC.	r															
<i>E. cf. gemmiflora</i> O. Berg																
<i>E. pumila</i> Pohl																
<i>E. puniceifolia</i> (Kanth) DC.																
<i>Eugenia</i> sp. (R7873)																
<i>Eugenia</i> sp. (R7944)																
<i>Eugenia</i> sp. (R7959)																
<i>Eupatorium squalidum</i> DC.																
<i>Euplaxia inaequalis</i> (Pohl) Engl.																
<i>Ferdinandusa elliptica</i> Pohl																
<i>Genipa americana</i> L.																
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz.																
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	o	o														
<i>Guettarda viburnioides</i> Cham. & Schltdl.																
<i>Hancornia speciosa</i> Gomez																
<i>Heisteria ovata</i> Benth.																
<i>Heisteria</i> sp. (S553)																
<i>Helicteres lhotskyana</i> K. Schum.																
<i>Helicteres brevispira</i> A. Juss.																
<i>H. macropelata</i> A. Juss.																
<i>Heteroperys byrsonimifolia</i> A. Juss.																
<i>Himatanthus articulatus</i> (Vahl) Woodson																
<i>H. obovatus</i> (Müll. Arg.) Woodson																

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades															
	MSGU*	MSGL*	MSPR*	MSIN*	MSFR*	MSPO*	MSSE*	MSTR*	MSAC*	MSAL*	MSAG*	MSRI*	MSAN*	MSMA*	MSO*	MSAP*
<i>H. surubá</i> (Spruce ex Mull. Arg.)																
R.E. Woodson																
<i>Hirtella ciliata</i> Mart. ex Zucc.																
<i>H. hurchellii</i> Britton																
<i>H. glandulosa</i> Spreng.																
<i>H. gracilipes</i> (Hooker f.) Prance																
<i>Hymenaea ciliaris</i> L. var.																
<i>stilbocarpa</i> (Hayne) Lee & Lang.																
<i>H. eriogyne</i> Benth.																
<i>H. stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne																
<i>Hyptidendron canum</i> (Pohl ex Benth.) Harley																
<i>Inga</i> cf. <i>affinis</i> DC.																
<i>I. alba</i> Willd.																
<i>Inga</i> sp. (R7550)																
<i>Jacaranda brasiliana</i> Pers.																
<i>J. caroba</i> (Vell.) DC.																
<i>J. cuspidata</i> Mart.																
<i>J. mucronata</i> Cham.																
<i>J. rufa</i> Silva Manso																
<i>Jatropha vitifolia</i> Mill.																
<i>Kielmeyera coriacea</i> (Spreng.) Mart.																
<i>K. lathrophyllum</i> Saddi																
<i>K. rubriflora</i> A. St.-Hil.																
<i>K. spectiosa</i> A. St.-Hil.																
<i>Kielmeyera</i> sp. (R7954)																
<i>Lacistema aggregatum</i> (Berg) Rusby																
<i>L. gardneri</i> Kuntze																
<i>Licania pucari</i> A. St.-Hil.																
<i>Licania gardneri</i> Kuntze																
<i>L. humilis</i> Cham. & Schltdl.																
<i>L. secundata</i> (Hoffm. ex Roem. & Schult.) Kuntze																
<i>L. sclerophylla</i> Mart. ex Hook. f.																
<i>Licania</i> sp. (S1082)																
<i>Licania</i> sp. (R7601)																
<i>Linociera hassleriana</i> (Chodat) Hassler																
<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.																
<i>Ludwigia nemosa</i> (Poir.) Ham.																
<i>Luehea candicans</i> Mart.																
<i>L. grandiflora</i> Mart.																
<i>L. paniculata</i> Mart.																
<i>L. speciosa</i> Willd.																
<i>Luetzelburgia auriculata</i> (Allem.) Ducke																
<i>L. praecox</i> Harms.																
<i>Mabea fistulifera</i> Mart.																
<i>Macairea radula</i> DC.																
<i>Machaetium aculeatum</i> Raddi																
<i>M. acutifolium</i> Vogel																
<i>M. angustifolium</i> Mart. ex Benth.																
<i>M. larinum</i> (Vell.) Stuebel																
<i>M. opacum</i> Vogel																

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																	
	MSGL ¹	MSGL ²	MSPR ¹	MSIN ¹	MSFR ¹	MSPO ¹	MSSE ¹	MSTR ¹	MSAC ¹	MSAL ¹	MSAG ¹	MSRI ¹	MSAN ¹	MSMA ¹	MSOP ¹	MSAP ¹	MSND ¹	MTNV ¹
<i>M. sclerosylum</i> Tul.																		
<i>Machaerium</i> sp. (R8024Va)																		
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) Don ex Steud.																		
<i>Magonia pubescens</i> A. St.-Hil.																		
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.																		
<i>Martiodendron parviflorum</i> Amshoff																		
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.																		
<i>M. ilicifolius</i> Mart. ex Reissek																		
<i>Maytenus</i> sp. (R7833)																		
<i>Mezilaurus crassiramea</i> (Meissn.) Taub.																		
<i>M. itauba</i> (Meissn.) Taubert																		
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana																		
<i>M. burchellii</i> Triana																		
<i>M. fallax</i> DC.																		
<i>M. ferruginata</i> DC.																		
<i>M. holosericea</i> Triana																		
<i>M. macrothyrsa</i> Benth.																		
<i>M. pyrifolia</i> Naud.																		
<i>M. rubiginosa</i> (Bonpl.) DC.																		
<i>M. sellowiana</i> Naud.																		
<i>M. stenostachya</i> DC.																		
<i>Miconia</i> sp. (R7806)																		
<i>Miconia</i> sp. (Sucl. 244)																		
<i>Miconia</i> sp. (R8199)																		
<i>Miconia</i> sp. (S2231)																		
<i>Miconia</i> sp. (S2232)																		
<i>Miconia</i> sp. (S2258)																		
<i>Mimosa clausenii</i> Benth.																		
<i>M. exalbenses</i> Barneby																		
<i>M. hebecarpa</i> Benth.																		
<i>M. laticarpa</i> Rizzini & Mattos																		
<i>M. pteridifolia</i> Benth.																		
<i>M. sericantha</i> Benth.																		
<i>Mimosa</i> sp. (S552)																		
<i>Mimosa</i> sp. (R7635V)																		
<i>Micropholis gardneriana</i> (A. DC.) Pierre																		
<i>Mollia burchellii</i> Sprague																		
<i>Monnina martiana</i> Klotzsch ex A. W. Benn.																		
<i>Mouriri elliptica</i> Mart.																		
<i>M. pusa</i> Gardner																		
<i>Myrcia albo-tomentosa</i> Cambess.																		
<i>M. canescens</i> O. Berg																		
<i>M. camapanensis</i> N. J. E. Silveira																		
<i>M. decrescens</i> O. Berg																		
<i>M. gardneriana</i> O. Berg																		
<i>M. lanuginosa</i> O. Berg																		
<i>M. cf. lasiopus</i> DC.																		
<i>M. lingua</i> (O. Berg) Mattos																		
<i>M. mutabilis</i> O. Berg																		
<i>M. pallens</i> DC.																		
<i>M. cf. regneliana</i> O. Berg																		
<i>M. rorida</i> Kiaersk.																		

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																		
	MSGU*	MSGU*	MSPR*	MSIN*	MSFR*	MSPO*	MSSE*	MSTR*	MSAC*	MSAL*	MSAG*	MSRI*	MSAN*	MSMA*	MSOP*	MSAP*	MSND*	MTNV*	MTCA*
<i>M. rostrata</i> DC.																			
<i>M. schottiana</i> O. Berg																			
<i>M. sellowiana</i> O. Berg																			
<i>M. splendens</i> (Sw.) DC.																			
<i>M. cf. stictosepala</i> Kiersk.																			
<i>M. tomentosa</i> (Aubl.) DC.																			
<i>M. uberavensis</i> O. Berg																			
<i>Myrcia</i> sp. (R7695V)																			
<i>Myrcia</i> (R7516V)																			
<i>Myrciasp.</i> (R8204)																			
<i>Myrcia</i> sp. (S2216)																			
<i>Myrcia</i> sp. (S2233)																			
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 241)																			
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 276)																			
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 275)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R7874V)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R7893)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R8262V)																			
<i>Myrcia</i> sp. (S2211)																			
<i>Myrcia</i> sp. (S2213)																			
<i>Myrcia</i> sp. (S2248)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R7944V)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R7927V)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R8159V)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R8160)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R8288)																			
<i>Myrcia</i> sp. (S2350)																			
<i>Nectandra</i> cf. <i>cuspidata</i> Nees & Mart.																			
<i>Neea theifera</i> Ocrst.																			
<i>Neea</i> sp. (R7580)																			
<i>Nurantea adamantina</i> Cambess.																			
<i>N. goyazensis</i> Cambess.																			
<i>Ocotea minarum</i> Nees Mez.																			
<i>O. suaveolens</i> Hassl.																			
<i>Ocotea</i> sp. (R7775)																			
<i>Ocotea</i> sp. (R8283)																			
<i>Ouratea castaneaefolia</i> Engl.																			
<i>O. floribunda</i> Engl.																			
<i>O. hexasperma</i> (A. St.-Hil.) Benth.																			
<i>O. spectabilis</i> (Mart.) Enhl.																			
<i>Ouratea</i> sp. (S2349)																			
<i>Oxandra sessiliflora</i> R.E. Fries																			
<i>Palicourea rigida</i> Kunth																			
<i>Parkia platycephala</i> Benth.																			
<i>Peltogyne confertiflora</i> (Haync) Benth.																			
<i>Pera glabrata</i> (Schott.) Baill.																			
<i>Peritassa campestris</i> (Cambess.) A. C.																			
<i>Persea pyrifolia</i> Nees & Mart. ex Nees																			

J.A. Rollet, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades															
	MSGU*	MSGL*	MSFR*	MSIN*	MSFR*	MSPO*	MSSE*	MSTR*	MSAC*	MSAL*	MSAG*	MSRI*	MSAN*	MSMA*	MSO*	MSAP*
<i>Physocalymna scaberrimum</i> Pohl																
<i>Piper aduncum</i> L.																
<i>Piptadenia gonocantha</i> (Mart.) Macbride																
<i>Pithecellobium muniliformis</i> Benth.																
<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (Less.) Baker																
<i>Pisonia graciliflora</i> Mart.																
<i>P. noxia</i> Netto var. <i>noxia</i>																
<i>P. noxia</i> var. <i>psammophila</i> Mart.																
ex J. A. Schmidt.																
<i>Pisonia opposita</i> (Vell.) Reitz.																
<i>Pisonia</i> sp. (R7842)																
<i>Pisonia</i> sp. (R8293V)																
<i>Platymenia reticulata</i> Benth.																
<i>Platonia insignis</i> Mart.																
<i>Platycaulus regnellii</i> Benth.																
<i>Platypodium elegans</i> Vogel																
<i>Playmiskium floribundum</i> Vogel																
<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk.																
<i>P. torta</i> (Mart.) Radlk.																
<i>Prostium keptaphyllum</i> (Aubl.) E. K. Marchal																
<i>P. ovatum</i> Engl.																
<i>Pseudobombax longiflorum</i> (Mart.																
& Zucc.) Robyns																
<i>P. marginatum</i> (A. St.-Hil.,																
A. Juss. & Cambess.) Robyns																
<i>P. tomentosum</i> (Mart. & Zucc.) Robyns																
<i>Psidium cinereum</i> Mart. ex DC.																
<i>P. guianense</i> Sw.																
<i>P. myrsinoides</i> O. Berg																
<i>P. pohlana</i> O. Berg																
<i>P. warmingianum</i> Kiaersk.																
<i>Psidium</i> sp. (S1074)																
<i>Psidium</i> sp. (R8096)																
<i>Pterodon polygalaeflora</i> Benth.																
<i>P. pubescens</i> Benth.																
<i>Qualea dichotoma</i> (Mart.) Warm.																
<i>Q. grandiflora</i> Mart.																
<i>Q. multiflora</i> Mart.																
<i>Q. parviflora</i> Mart.																
<i>Rapanea ferruginea</i> Spreng.																
<i>R. guianensis</i> Kuntze																
<i>R. umbellata</i> Mart.																
<i>Remijia amazonica</i> K. Schum.																
<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> Reissek																
<i>Richeria grandis</i> Vahl																
<i>Rollinia</i> cf. <i>mucosa</i> (Jacq.) Baill.																
<i>R. silvatica</i> A. St.-Hil.																
<i>Roupala montana</i> Aubl.																
<i>Rourea indica</i> Planch.																
<i>Rudgea burchelliana</i> Müll. Arg.																

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																	
	MSGU*	MSGL*	MSPR*	MSIN*	MSFR*	MSPO*	MSSE*	MSTR*	MSAC*	MSAL*	MSAG*	MSRI*	MSAN*	MSMA*	MSMO*	MSAP*	MSND*	MTNV*
<i>R. viburnoides</i> (Cham.) Benth.																		
<i>Salacia crassifolia</i> (Mart.) Peyr.																		
<i>S. elliptica</i> G. Don																		
<i>Salacia</i> sp. (R7633V)																		
<i>Salacia</i> sp. (S2246)																		
<i>Salveria convallariodora</i> A. St.-Hil.																		
<i>Sapium longifolium</i> (Müll. Arg.) Huber																		
<i>S. cf. obovatum</i> Klotzsch ex Mull. Arg.																		
<i>S. cf. petiolare</i> (Müll. Arg.) Huber																		
<i>Sapium</i> sp. (S1090)																		
<i>Schinopsis brasiliensis</i> Engl.																		
<i>Schinus longifolius</i> (Lindl.) Speg. var. paraguayensis (Hassler) Barkl.																		
<i>Sclerolobium aureum</i> (Tul.) Benth.																		
<i>S. paniculatum</i> Vogel																		
<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.																		
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Coll.) Irwin & Barneby																		
<i>S. silvestris</i> (Vell.) Irwin & Barneby																		
<i>S. specabilis</i> (DC.) Irwin & Barneby																		
<i>S. velutina</i> (Vogel) H.S. Irwin & R.C. Barneby																		
<i>Simaba blanchetii</i> Turcz.																		
<i>Simarouba versicolor</i> A. St.-Hil.																		
<i>Simira rubescens</i> (Benth.) Bremk. ex Sieyemak																		
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.																		
<i>Siphoneugena densiflora</i> O. Berg																		
<i>Solanum crinitum</i> Lam.																		
<i>S. lycocarpum</i> St. Hil.																		
<i>Solanum</i> sp. (Rosanna 144)																		
<i>Sorocea guillemotiana</i> Gaudich.																		
<i>Spiranthera odoratissima</i> A. St.-Hil.																		
<i>Spondias mombin</i> L.																		
<i>Sterculia striata</i> A. St.-Hil. & Naud.																		
<i>Strychnos pseudoquina</i> A. St.-Hil.																		
<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Cov.																		
<i>S. coriaceum</i> Benth.																		
<i>S. obovatum</i> Benth.																		
<i>Styrax ambiguus</i> Seubert																		
<i>S. camporum</i> Pohl																		
<i>S. ferrugineus</i> Nees & Mart.																		
<i>Swartzia</i> sp. (S1032)																		
<i>Syagrus comota</i> (Mart.) Mart.																		
<i>S. flexuosa</i> (Mart.) Becc.																		
<i>S. oleracea</i> (Mart.) Becc.																		
<i>Symplocos nitens</i> (Pohl.) Benth.																		
<i>Tubebuia aurea</i> (Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore																		

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																	
	MSGU*	MSGL*	MSPR*	MSIN*	MSFR*	MSPO*	MSSE*	MSTR*	MSAC*	MSAL*	MSAG*	MSRI*	MSAN*	MSMA*	MSO*	MSAP*	MSND*	MTNV*
<i>T. imperiginosa</i> (Mart.) Standl.	r													a				o
<i>T. ochracea</i> (Cham.) Standl.	o	o	f		f	f		o	f	f		f	c		c	f		o
<i>T. niveoalba</i> (Ridley) Sandw.	r					e								c				e
<i>T. serratifolia</i> (Vahl) Nich.						r												c
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	o		r		r	f	r	o				r				r	r	
<i>Tapura amazonica</i> Poepp. & Endl.																		
<i>Terminalia argentea</i> Mart. & Zucc.	a	a	c	f	o	r	c	a				f	o	a	a	f	a	
<i>T. fagifolia</i> Mart. & Zucc.			r															c
<i>T. glabrescens</i> Mart.						o			c									c
<i>T. phaeocarpa</i> Eichl.																		a
<i>Tetragastis balsamifera</i> (Swartz) O. K.																		
<i>T. unifoliolata</i> (Engl.) Cuatrec.																		
<i>Tibouchina candolleana</i> Cogn.																		
<i>Tocoyena brasiliensis</i> Mart.	f																	
<i>T. formosa</i> (Cham. & Schltdl.) Schum.				o		f			o	f		o					o	r
<i>Tontelea brachypoda</i> Miers																	o	
<i>Tunlicia crassifolia</i> Radlk.																		
<i>T. tomentosa</i> Radlk.																		
<i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd.																		
<i>Trema micrantha</i> Blume	o	o														f		
<i>Trichilia catigua</i> C. DC.	o														f			
<i>T. elegans</i> A. Juss.																		
<i>T. pallida</i> Sw.	r																	
<i>Unanopsis</i> sp. (S2250)																		
<i>Vanillosmopsis pohlif</i> Baker																		
<i>Vatairea macrocarpa</i> (Benth.) Ducke		o							o	f	f						f	o
<i>Vellozia squamata</i> Pohl																		f
<i>Vernonia ferruginea</i> Less.	o	r	c	o	t		f	f				o	f	f		c	c	o
<i>Virola sebifera</i> Aubl.						o												o
<i>V. subsessilis</i> Warb.																		
<i>Vismia glaziovii</i> Rouhl.																		
<i>V. decipiens</i> Cham. & Schltdl.																		
<i>V. guianensis</i> (Aubl.) Choisy																		
<i>Vismia</i> sp. (S1072)																		
<i>Vismia</i> sp. (R7843)																		
<i>Vitex cymosa</i> Bert. ex Spreng.																		
<i>V. panshiniana</i> Moldenke																		
<i>V. polygama</i> Cham.																		
<i>V. regnelliana</i> Moldenke																		
<i>Vitex</i> sp. (S1032)			a	o					r	c	o	o	o					
<i>Vochysia cinnamomea</i> Pohl																		
<i>V. elliptica</i> (C. K. Spreng.) Mart.																		
<i>V. gardneri</i> Warm.																		
<i>V. haenkeana</i> Mart.																		
<i>V. rufa</i> (C. K. Spreng.) Mart.																	f	o
<i>V. thyrsoidea</i> Pohl																		o
<i>V. tucanorum</i> (C. K. Spreng.) Mart.												r						
<i>Ximenia americana</i> L.																		
<i>Xylopia aromatica</i> Lam.	r	o	a	a	r	r	a				o	o	o			f		o

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades															
	MSGU*	MSGL*	MSPR*	MSIN*	MSFR*	MSPD*	MISSE*	MSTR*	MSAC*	MSAL*	MSAG*	MSRI*	MSAN*	MSMA*	MSSO*	MSAP*
<i>X. sericea</i> A. St.-Hil.																
<i>Xylosma</i> cf. <i>benthamii</i> Triana & Planch.	r															
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.						r										
<i>Z. cinereum</i> Lam.																
<i>Z. gardneri</i> Engler																
<i>Z. rhoifolium</i> Lam.						o										
<i>Z. riedelianum</i> Engl.	o							r						o	r	
<i>Zeyheria montana</i> Mart.								r								
Annonaceae sp. (R8202)												r				
Annonaceae sp. (R8222)																
Chrysobalanaceae (R8289V)																
Euphorbiaceae R7777																
Lauraceae sp. (R8072)																
Lauraceae sp. (R8267)																
Lauraceae sp. (R7677)																
Lauraceae sp. (R8018)																
Myrtaceae sp. (R7699)						o										
Myrtaceae sp. (S2243)																
Myrtaceae sp. (S2236)																
Myrtaceae sp. (R8260)																
Myrtaceae R7701																
Myrtaceae S1127V																
Myrtaceae S1126V																
Myrtaceae S455																
Myrtaceae Suelli 237						o										
Myrtaceae Suelli 238						o										
Myrtaceae Suelli 239						o										
Myrtaceae sp. (R8226V)																
Myrtaceae sp. (S2211)																
Myrtaceae sp. (S2212)																
Myrtaceae sp. (R8203)																
Myrtaceae sp. (R8204)																
Myrtaceae sp. (R8177V)																
Myrtaceae sp. (R8178V)																
Myrtaceae sp. (R8217)																
Myrtaceae sp. (R8224)																
Myrtaceae sp. (R8225)																
Myrtaceae sp. (S2217)																
Myrtaceae sp. (R8228)																
Myrtaceae sp. (S2236)																
Myrtaceae sp. (R8258V)																
Myrtaceae sp. (R8276V)																
Myrtaceae sp. (S2261)																
Myrtaceae sp. (S2262)																
Myrtaceae sp. (S2263)																
Myrtaceae sp. (R7981A)																
Myrtaceae sp. (R8017)																
Myrtaceae sp. (R7847V)																
Myrtaceae sp. (R7848V)																

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Espécies encontradas nos 170 levantamentos rápidos realizados em Cerrado sentido amplo no Bioma Cerrado. Para ajustar a tabela, os levantamentos para as 576 espécies encontram-se agrupados em blocos de aproximadamente 25 localidades.(Continuação)

Espécies	Código das Localidades																							
	MTMC	MTAL	MTA	MTN	MTCR	MTNA	MTGE	MTG	MTNS	MTNC	MTDR	MTCD	MTCE	MTCP	MTFC	MTPR	PICP	PICR	PIGP	PHL	PISA	ROCA	ROP	ROSP
<i>Aburema cochliacarpus</i> (Gomes)																								
R.C. Barney & J.W. Grimes																								
<i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) Sandw.	r																							
<i>A. sellowana</i> Eichler																								
<i>Acacia paniculata</i> Willd.																								
<i>A. plumosa</i> Lowe																								
<i>A. aff. polyphylla</i> DC.																								
<i>Acosmium dasyarpum</i> (Vog.)	r		f	o	r	r		r		r	o			o	r	r	i							
Yakovlev																								
<i>A. nitens</i> (Vog.) Yakovlev																								
<i>A. subelegans</i> (Mohl.) Yakovlev																								
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd.																								
ex Mart.																								r
<i>Aegiphilla thorskyana</i> Cham.		c	r									r												
<i>Agonandra brasiliensis</i> Miers	r		r		r	o				o														r
<i>Aiouea trinervis</i> Meissn.											o	f												
<i>Albizia niopoides</i> (Spruce																								
ex Benth.) Burk.																								
<i>Alchornea schomburgkii</i> Klotzsch																								
<i>Alibertia concolor</i> (Cham.)																								
K. Schum.																								
<i>A. edulis</i> (L. Rich.) A. Rich.	r	r	o	o			r			o	f			r	o							a	c	
<i>A. elliptica</i> (Cham.) K. Schum.				c					o	f														
<i>A. obtusa</i> Cham.					c	r	r			o				a	o									
<i>A. sessilis</i> (Cham.) K. Schum.	r											r					f					r		
<i>A. verrucosa</i> S. Moore													r											
<i>Alibertia</i> sp. (R7844V)							r																	
<i>Alibertia</i> sp. (R7922)																								
<i>Allophylus edulis</i> Radlk. ex Warm.																								
<i>Aloysia virgata</i> Juss.																								
<i>Amburano cearensis</i> (Fr.																								
Allem.) A.C.Sm.																								
<i>Anacardium occidentale</i> L.				o	r	o											r		f					
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.)													o											
Brenan var. <i>cebil</i> (Griseb.) Altschul																				r				r
<i>A. peregrina</i> (Benth.) Speg.		o																						
<i>Andira cordata</i> Arroyo ex R. T.																								
Pennington																								
<i>A. cuiabensis</i> Benth.	c	o		f	f	c	r	f	o	f						f	r							
<i>A. vernifuga</i> (Mart.) Benth.	o	f							r	r	r	r		r		o				c	r			
<i>Annona aurantiaca</i> Barb. Rodr.																								
<i>A. coriacea</i> Mart.		f	f	o	r	c	f	o	o	r		r	o		f	f	r		r		o			r
<i>A. crassiflora</i> Mart.		r	o	o	o	r		f	o	f		r			r				c					
<i>A. dioca</i> A. St.-Hil.																								
<i>A. tomentosa</i> R.E. Fr.																								
<i>Annona</i> sp. (R8012)																								
<i>Antonia ovata</i> Pohl				c	r	r			o															

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																	
	MTMC' MTAL'	MTTA'	MTCN'	MTCR'	MTNA'	MTGE'	MTGC'	MTNX'	MTRC'	MTDR'	MTCD'	MTCE'	MTCB'	MTFC'	MTPR'	PICO'	PICK'	PIGI'
<i>Apeiba sibourbou</i> Aubl.												f						
<i>Apuleia leiocarpa</i> J. Macbr.																		
<i>Aspidosperma cylindrocarpum</i> Müll. Arg.												f						
<i>A. macrocarpon</i> Mart.			f	f	f		f	o		o	o		o	f	o			f
<i>A. multiflorum</i> A. DC.	o		f	f	f			o										
<i>A. nubile</i> Müll. Arg.			f	f	f		f	f	o	f		o	c		o			
<i>A. parvifolium</i> A. DC.								o										
<i>A. subincanum</i> Mart.			f					o				f						f
<i>A. tomentosum</i> Mart.			f	f	f		c	f	f			f	f		o		f	c
<i>Astrocaryum aculeatum</i> G. Mey																		c
<i>A. vulgare</i> Mart.	c																	
<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott			f		f	f		o				f	o			a	o	c
<i>A. urundeuva</i> Fr. Allem.												f				o		a
<i>Attalea humilis</i> Mart.																		
<i>A. phalerata</i> Mart.																		
<i>A. speciosa</i> Mart. ex Spreng.																		
<i>Austroplenckia populnea</i> (Reissck) Lundell				f	o	f		f										
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.																		
<i>Banisteriopsis latifolia</i> (A. Juss.) Cuatrec.	f																	
<i>Banisteriopsis</i> sp. (S755)																		
<i>Banisteriopsis</i> sp. (S755)																		
<i>Bauhinia bongardii</i> Steud.																c		
<i>B. cupulata</i> Benth.																		
<i>B. dubia</i> G. Don.																		
<i>B. mollis</i> Walp.																		
<i>B. pulchella</i> Benth.																		
<i>B. rufa</i> (Bong.) Steud.														f	f			o
<i>B. unguata</i> L.																		
<i>Bauhinia</i> sp. (R7515V)																		
<i>Bauhinia</i> sp. (R7558)																		
<i>Bauhinia</i> sp. (R7559)																		
<i>Bauhinia</i> sp. (S759)																		
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O. Berg																		
<i>Borojia lanceolata</i> (Cham.) Cuatrec.																		
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth			o	f	o	f	o	o	f	o	f	o	o	f	o		f	o
<i>Bredemeyera brevifolia</i> Klotzsch ex A.W. Benn.																		
<i>B. floribunda</i> Willd.			c									f						
<i>Brasium gaudichaudii</i> Trécul	f			o	f		f	f	o	f			f	f	o		o	c
<i>Buchenavia tetraphylla</i> (Aubl.) R.A. Howard																		
<i>B. tomentosa</i> Eichler	a	c	o	f		c	c	a	f	o						o		
<i>Butia leiostachya</i> (Mart.) Becc.																		
<i>Byrsonima basiloba</i> A. Juss.			o		f		f	f		o				f		f		
<i>B. coccolobifolia</i> Kunth			o	o	f	o	o	f	f	o	f	f	f	f	c	f		
<i>B. correaefolia</i> A. Juss.																		

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

	Código das Localidades																							
Espécies	MTMC*	MTAL*	MTTA*	MTCN*	MTCR*	MTNA*	MTGE*	MTGC*	MTNX*	MTRC*	MTDR*	MTCD*	MTCE*	MTCB*	MTFC*	MTPR*	PICD*	PICR*	PIGR*	PIGL*	PISA*	ROCA*	ROP*	ROM*
<i>B. crassa</i> Nied.			a	c	a	f		a	c	a			r	a	c		a	f	a	a				a
<i>B. crassifolia</i> (L.) Kunth	a																							
<i>B. gurdnerana</i> A. Juss.																								
<i>B. inodorum</i> S. Moore																								
<i>B. intermedia</i> A. Juss.		i					c		r															
<i>B. cf. oblongifolia</i> A. Juss																				a				
<i>B. sericea</i> DC.											a	f												
<i>B. sessilifolia</i> Benth.																								
<i>B. stipitataea</i> Adr. Juss.																						a	c	a
<i>B. vacciniæfolia</i> A. Juss.																								
<i>B. verbascifolia</i> Rich. ex A. Juss.					f		r	f		a				r	a	a								
<i>Byrsonima</i> sp. (R7742V)																								
<i>Byrsonima</i> sp. (R7756V)																								
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.																								
<i>Caesalpinia bracteosa</i> Tul.																					f			
<i>Callisthene fasciculata</i> (Spreng.) Mart.				r					f				a				a				a	a	c	a
<i>C. cf. hassleri</i> Briq.																								
<i>C. major</i> Mart.			c																					
<i>C. minor</i> (Mart)																								
<i>Callisthene cf. mollissima</i> Warm.																								
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.																						r		
<i>Calotropis procera</i> Dryend.																								
<i>Calycophyllum multiflorum</i> Griseb.																								
<i>Campomanesia eugenioides</i> Blume																								
<i>C. cf. xanthocarpa</i> O. Berg																								
<i>Caroipa densiflora</i> Mart.												a												
<i>Cardiopetalum calophyllum</i> Schltdl.	r			a					r															
<i>Cariniana domestica</i> Miers																						f	c	
<i>C. rubra</i> Miers																								
<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	a	a			a	a	r	r	a		f	a			r									
<i>C. coriaceum</i> Wittm.																	c	f	f					
<i>Casearia arborea</i> Urb.																								
<i>C. grandiflora</i> Cambess.	r								a		r													
<i>C. javitensis</i> Kunth																								
<i>C. rupestris</i> Eichler																								
<i>C. sylvestris</i> Sw.	a	a	r			r	r	r	a	f	r		r	r		c		a	f	a	a			
<i>Cecropia cyrtostachya</i> Miq.																								
<i>C. pachystachya</i> Trécul			f										f		r	a						a	a	c
<i>Cedrella fissilis</i> Vell.																								
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.)																								
Gibbs & Semir																								
<i>Celtis pubescens</i> (Kunth) Spreng.																								
<i>Celtis</i> sp. (R7548)																								
<i>Cenostigma macrophyllum</i> Tul.																								
<i>Cenostigma</i> sp. (S552)																								
<i>Cereus jamacaru</i> DC.																								
<i>Chartocarpus echinocarpus</i> (Baill.)																								
Ducke																								
<i>Chamaecrista orbiculata</i> (Benth.)																								
Irwin & Barneby																								

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	MTMC	MTAL	MITA	MTCN	MTCR	MTNA	MITGE	MTGO	MTNX	MTRC	MTDR	MTCD	MITCE	MTCB	MITFC	MTPR	PICO	PICR	PIGP	PIGL
<i>Cheiloclinium cognatum</i> (Miers)																				
A. C. Sm.																				
<i>Chiococca alba</i> Hitchc.																				
<i>Chomelia obtusa</i> Cham. & Schltdl.																				r
<i>C. pohlana</i> Müll. Arg.																				
<i>C. ribesoides</i> Benth.																				
<i>Chrysophyllum arenarium</i> Fr. Allem.																				
<i>C. marginatum</i> Radlk.																				
<i>C. rufum</i> Mart.																				
<i>Chrysophyllum</i> sp. (S554)																				
<i>Chrysophyllum</i> sp. (R7614)																				
<i>Clusia sellowii</i> Schltdl.																				
<i>Coccoloba brasiliensis</i> Nees & Mart.																				
<i>C. mollis</i> Casar.				o																r
<i>Cochlospermum orinocense</i> Steud.																				
<i>C. regium</i> (Schrunk) Pilg.																				
<i>C. vinifolium</i> (Willd.) Spreng.																				
<i>Combretum duarteianum</i> Cambess.																				
<i>C. mellifluum</i> Eich.																				
<i>Connarus suberosus</i> Planch.	r	o	f		f	f	o	r	o	f	o	o	r	o	c	r	o	f	u	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.			r	o				r	f											f
<i>C. martii</i> Hayne	o		r	c		c			f	f			o	r						r
<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken																				
<i>C. anabaptista</i> Cham.																				
<i>C. glabrata</i> (Mart.) A. DC.																				
<i>C. insignis</i> Cham.				r																
<i>C. sellowiana</i> Cham.																				
<i>C. trichotoma</i> (Vell.) Arrab.																				f
<i>Cordia</i> sp. (R7973V)																				
<i>Couepia grandiflora</i> (Mart. & Zucc.) Benth.	o		f		r	o	o	o	o		r				o	o			r	
<i>Coussarea hydrangeaeifolia</i> Benth. & Hook.				o																r
<i>Croton urucurana</i> Baill.																				
<i>Croton</i> sp. (R8122)																				
<i>Cupania rugosa</i> Radlk.																				
<i>C. vernalis</i> Cambess.																				f
<i>Curatella americana</i> L.	r		o	c	r	o	o	o	f	c			c	c	o	f		f		c
<i>Cybianthus detergens</i> Mart.				r						r					r					
<i>Cybistax antisyphilitica</i> Mart.				r		r				r										
<i>Dalbergia cuiabensis</i> Benth.																				
<i>D. glandulosa</i> Benth.				o																
<i>D. miscolobium</i> Benth.	r	o			r					r								r	o	
<i>Davilla elliptica</i> A. St.-Hil.	o	o	c	f	c	o	c	c	o	a	o		r	a				f	r	o
<i>Desmoncus orthocanthos</i> Mart.																				
<i>Didymopanax distractiflorum</i> Harms	o	f								r	o	r				f				f
<i>D. gardnerianum</i> Tul.																				
<i>D. macrocarpum</i> (Cham. & Schltdl.) Seem.				o												f				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	MTMC'	MTAL'	MTA'	MECN'	MTCR'	MTNA'	MTGE'	MTGC'	MTNX'	MTRC'	MTDR'	MTCD'	MTCE'	MTCB'	MTFC'	MTPR'	PICOP'	PICR'	PIGP'	PIGL'
<i>D. maritoni</i> Decne. & Planch.																				
<i>D. vinosum</i> (Cham. & Schltdl.) March.																				o
<i>Didymopanax</i> sp. (S1092)																				
<i>Didymopanax</i> sp. (R8142V)																				
<i>Didymopanax</i> sp. (RS1004)																				
<i>Dilodendron bipinnatum</i> Radlk.													c							
<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	o		o	f	o	o	r	r	r	o	r			f	c	f		r	r	o
<i>Diospyros burchellii</i> Hiern				r	f	c	f	c	r	r	r		r	r	a	f				
<i>D. hispida</i> DC.	r	f		r	f	c	f	c	r	r	r		r					f	f	
<i>Diospyros sericea</i> DC.				r																
<i>Diospyros</i> sp. (R7953V)																				
<i>Dipterys alata</i> Vogel	o			o		r	r		o					a	a					
<i>Diptychandra aurantiaca</i> (Mart.) Tul.		r	o																	
<i>Doliticarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl. Ssp. Dentatus																				
<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook.	r	f		r	o	f		f	f	o	r			o	f	c				
<i>D. glabrescens</i> R. E. Fries								f												
<i>D. lanceolata</i> A. St.-Hil.																				
<i>D. margraviana</i> Mart.																			r	
<i>Emmotum niens</i> (Benth.) Miers	r	c	r	r		r	c	c	c	c		f								r
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong																				
<i>E. gummiiferum</i> (Mart.) J. Macbr.									r	o				r	r					
<i>Ephedranthus parviflorus</i> S. Moore																				
<i>Eremanthus glomeratus</i> Less.																				
<i>E. goyazensis</i> Sch. Bip.			r																	
<i>E. mattogrossensis</i> Kuntze																				
<i>E. rondoniense</i> MacLeish & Schumacher																				
<i>Eriotheca gracilipes</i> (Schum.) Robyns	r	r	f	o	r	o	o	c	f	o	o		o	o	f					
<i>E. parvifolia</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns																				
<i>E. pubescens</i> (Mart. & Zucc.) Schott. & Endl.										r										
<i>Eriotheca</i> sp. (R7863V)																				
<i>Erythroxylum cf. anguifugum</i> Mart.																				
<i>E. betulaceum</i> Mart.																				
<i>E. campestre</i> A.St.-Hil.																				
<i>E. cuneifolium</i> Poepp. ex O.E. Schulz																				
<i>E. daphnites</i> Mart.	r			c			r				r	r								
<i>E. deciduum</i> A. St.-Hil.															o	o			o	
<i>E. engleri</i> O. E. Schulz						r														
<i>E. pruinatum</i> O. E. Schulz																				
<i>E. suberosum</i> A. St.-Hil.	r	o	r	r	r	f	r							r		f				o
<i>E. tortuosum</i> Mart.		o		r	r	f														
<i>Erythroxylum</i> sp. (S1006)																				
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7600)																				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																
	MTMC'	MTAL'	MTIA'	MTCS'	MTCR'	MTNA'	MITGE'	MTGC'	MTNX'	MTRC'	MTBR'	MTCD'	MTCE'	MTCB'	MTFC'	MTPR'	PICO'
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870)																	
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870V)																	
<i>Eschweilera nana</i> (Berg) Miers																	
<i>E. aurata</i> O. Berg																	
<i>E. biflora</i> DC.																	
<i>E. chrysantha</i> O. Berg																	
<i>E. dysenterica</i> DC.																	
<i>E. florida</i> DC.																	
<i>E. cf. gemmiflora</i> O. Berg																	
<i>E. pumila</i> Pohl																	
<i>E. punctifolia</i> (Kunth) DC.																	
<i>Eugenia</i> sp. (R7873)																	
<i>Eugenia</i> sp. (R7944)																	
<i>Eugenia</i> sp. (R7959)																	
<i>Eupatorium squalidum</i> DC.																	
<i>Euplassa inaequalis</i> (Pohl) Engl.																	
<i>Ferdinandusa elliptica</i> Pohl																	
<i>Genipa americana</i> L.																	
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz.																	
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.																	
<i>Guettarda viburnioides</i> Cham. & Schltdl.																	
<i>Hancornia speciosa</i> Gomez																	
<i>Heisteria ovata</i> Benth.																	
<i>Heisteria</i> sp. (S553)																	
<i>Helicteres lhotskyana</i> K. Schum.																	
<i>Helicteres brevispira</i> A. Juss.																	
<i>H. macropelata</i> A. Juss.																	
<i>Heteropterys byrsunimifolia</i> A. Juss.																	
<i>Himatanthus articulatus</i> (Vahl) Woodson																	
<i>H. obovatus</i> (Müll. Arg.) Woodson																	
<i>H. sucuba</i> (Spruce ex Mull. Arg.) R.E. Woodson																	
<i>Hirtella ciliata</i> Mart. ex Zucc.																	
<i>H. burchellii</i> Britton																	
<i>H. glandulosa</i> Spreng.																	
<i>H. gracilipes</i> (Hooker f.) Prance																	
<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>stilbocarpa</i> (Hayne) Lee & Lang.																	
<i>H. eriogyne</i> Benth.																	
<i>H. stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne																	
<i>Hyptidendron canum</i> (Pohl) ex Benth.) Harley																	
<i>Inga cf. affinis</i> DC.																	
<i>I. alba</i> Willd.																	
<i>Inga</i> sp. (R7550)																	
<i>Jacaranda brasiliensis</i> Peters.																	
<i>J. caroba</i> (Vell.) DC.																	

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																		
	MTMC*	MTAU*	MTTA*	MTCN*	MTCR*	MTNA*	MIGE*	MTGC*	MTNS*	MTRC*	MTDR*	MTCD*	MICE*	MTCB*	MTFC*	MTPR*	PICO*	PICR*	FIGI*
<i>J. cuspidifolia</i> Mart.				f															
<i>J. macrantha</i> Cham.																			r
<i>J. rufa</i> Silva Manso																			
<i>Introphia vitifolia</i> Mill.									f										
<i>Kielmeyera coriacea</i> (Spreng.) Mart.	f	c				o	r		o		r	r			r	r		r	o
<i>K. lathrophyllum</i> Saddy																			
<i>K. rubriflora</i> A. St.-Hil.				o	o	o		o											
<i>K. speciosa</i> A. St.-Hil.				f							r		r						
<i>Kielmeyera</i> sp. (R7954)																			
<i>Lacistema aggregatum</i> (Berg.) Rusby																			
<i>L. gardneri</i> Kuntze																			
<i>Laenusa pacari</i> A. St.-Hil.	r		f	f	f	f	r	r	o	r			o		r	r	o	o	o
<i>Licania gardneri</i> Kuntze				o		f		r											
<i>L. humilis</i> Cham. & Schltdl.										a	o				f	c			
<i>L. ocuanda</i> (Hoffm. ex Roem & Schult.) Kuntze																			
<i>L. sclerophylla</i> Mart.ex Hook.f.									o	r									
<i>Licania</i> sp. (S1082)																			
<i>Licania</i> sp. (R7601)																			
<i>Linociera hassleriana</i> (Chodat) Hassler																			
<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.																			
<i>Ludwigia nenosa</i> (Pon.) Ham.																			r
<i>Laeha cundicans</i> Mart.																			
<i>L. grandiflora</i> Mart.																			
<i>L. paniculata</i> Mart.													c						
<i>L. speciosa</i> Willd.													f						
<i>Luetzelburgia auriculata</i> (Allem.) Ducke																			
<i>L. praecox</i> Harms.	o			f						r			o						
<i>Mabea fistulifera</i> Mart.																			
<i>Macairea radula</i> DC.																			
<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi																			
<i>M. acutifolium</i> Vogel	o	o	r	r	r	r	r	o		o			r	f	r	r		o	
<i>M. angustifolium</i> Mart. ex Beath.													r						
<i>M. hirtum</i> (Vell.) Steffeld																			
<i>M. opacum</i> Vogel										r						r	a	a	
<i>M. sclerosylon</i> Tul.																r			
<i>Machaerium</i> sp. (R8024Va)																			
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) Don ex Steud.																			
<i>Magonia pubescens</i> A. St.-Hil.				f		r	r		o				a				c		o
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.				o	r					r	r	a					r		o
<i>Martiodendron parviflorum</i> Amshoff																			
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.				o					f	o	o			o		r			
<i>M. ilicifolius</i> Mart. ex Reissek																			
<i>Maytenus</i> sp. (R7833)																			
<i>Mezilaurus crassiramea</i> (Meisn.) Taub.									o	o	o	o	a	f	c				
<i>M. itauba</i> (Meisn.) Taubert																			
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana	c					f		a	c				f	c	c				
<i>M. burchellii</i> Triana				f															

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	MTMC'	MTAL'	NTIA'	MTCN'	MTCR'	MTNA'	MTG'	MTGG'	MTNX'	MTRE'	MTDR'	MTCD'	MTCE'	MTCB'	MTFC'	MTFR'	PICO'	PICK'	FIGP'	FIGL'
<i>M. fallax</i> DC.																				
<i>M. ferruginata</i> DC.			f													r	r			
<i>M. holosericea</i> Triana												o								
<i>M. macrothyrsa</i> Benth.																				
<i>M. pyrifolia</i> Naud.									r											
<i>M. rubiginosa</i> (Bonpl.) DC.										a	f									
<i>M. sellowiana</i> Naud.																		*		
<i>M. stenostachya</i> DC.									o			r								
<i>Miconia</i> sp. (R7806)																				
<i>Miconia</i> sp. (Sucl. 244)																				
<i>Miconia</i> sp. (R8199)																			f	o
<i>Miconia</i> sp. (S2231)																				
<i>Miconia</i> sp. (S2232)																				
<i>Miconia</i> sp. (S2258)															o					
<i>Mimosa clausenii</i> Benth.																				
<i>M. exalbenses</i> Barneby																				
<i>M. hebecarpa</i> Benth.																				
<i>M. lancifera</i> Rizzini & Mattos									r											
<i>M. pteridifolia</i> Benth.																				
<i>M. sericantha</i> Benth.																				
<i>Mimosa</i> sp. (S552)																				
<i>Mimosa</i> sp. (R7635V)																				
<i>Micropholis gardneriana</i> (A. DC.) Pierre												r								
<i>Mollia burchellii</i> Sprague																				
<i>Monnina muriana</i> Klotzsch ex A. W. Benn.																				
<i>Mouriri elliptica</i> Mart.	o	c	f		o	f		a		c	o				f	f		a	o	c
<i>M. pusa</i> Gardner					f	f		f		r									o	a
<i>Myrcia albo-tomentosa</i> Cambess.			f						o											
<i>M. canescens</i> O. Berg																				
<i>M. camapanensis</i> N. J. E. Silveira			f																	
<i>M. decrescens</i> O. Berg			o																	
<i>M. gardneriana</i> O. Berg																				
<i>M. lanuginosa</i> O. Berg				f		a	o		r	r										
<i>M. cf. lasiopus</i> DC.																			o	
<i>M. lingua</i> (O. Berg) Mattos				f		r			r	r										
<i>M. mutabilis</i> O. Berg																				
<i>M. pallens</i> DC.						r														
<i>M. cf. regnelliana</i> O. Berg				r	a	o														
<i>M. rorida</i> Kiaersk.									r											
<i>M. rostrata</i> DC.																				
<i>M. schottiana</i> O. Berg										c										
<i>M. sellowiana</i> O. Berg										c		a								
<i>M. splendens</i> (Sw.) DC.																				
<i>M. cf. stictosepala</i> Kiaersk.																				
<i>M. tomentosa</i> (Aubl.) DC.																				
<i>M. uberavensis</i> O. Berg																				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																		
	MTMC*	MTAL*	MTIA*	MTCS*	MTCR*	MTNA*	MIGE*	MTGC*	MTNX*	MTRC*	MTDR*	MTCD*	MTCE*	MTCB*	MTFC*	MTPR*	PICO*	PICR*	PIGP*
<i>Myrcia</i> sp. (R7695V)																			
<i>Myrcia</i> (R7516V)																			
<i>Myrciasp.</i> (R8204)																			
<i>Myrcia</i> sp. (S2216)																			
<i>Myrcia</i> sp. (S2233)																			
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 241)																			
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 276)																			
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 275)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R7874V)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R7893)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R8262V)																			
<i>Myrcia</i> sp. (S2211)																			
<i>Myrcia</i> sp. (S2213)																			
<i>Myrcia</i> sp. (S2248)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R7944V)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R7927V)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R8159V)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R8160)																			
<i>Myrcia</i> sp. (R8288)																			
<i>Myrcia</i> sp. (S2350)																			
<i>Nectandra</i> cf. <i>cuspidata</i> Nees & Mart.																			
<i>Neea theifera</i> Oerst.																			
<i>Neea</i> sp. (R7580)																			
<i>Norania adamantina</i> Cambess.																			
<i>N. goyazensis</i> Cambess.																			
<i>Ocotea minarum</i> Nees Mez.																			
<i>O. suaveolens</i> Hassl.																			
<i>Ocotea</i> sp. (R7775)																			
<i>Ocotea</i> sp. (R8283)																			
<i>Ouratea castaneaefolia</i> Engl.																			
<i>O. floribunda</i> Engl.																			
<i>O. hexasperma</i> (A. St.-Hil.) Benth.																			
<i>O. speciosa</i> (Mart.) Endl.																			
<i>Ouratea</i> sp. (S2349)																			
<i>Oxandra sessiliflora</i> R.E. Fries																			
<i>Palicourea rigida</i> Kunth																			
<i>Parkia platycephala</i> Benth.																			
<i>Pelogyne confertiflora</i> (Hayne) Benth.																			
<i>Pera glabrata</i> (Schott.) Baill.																			
<i>Peritassa campestris</i> (Cambess.) A.C.																			
<i>Persea pyrifolia</i> Nees & Mart. ex Nees																			
<i>Physocalymna scaberrimum</i> Pohl																			
<i>Piper aduncum</i> L.																			
<i>Piptadenia gonocantha</i> (Mart.)																			
Machride																			

J.A. Rollet, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Código das Localidades																								
Espécies	MTMC'	MTAL'	MTTA'	MTCN'	MTCR'	MTNA'	MTGE'	MTGC'	MTNX'	MTRC'	MTDR'	MTCP'	MTCF'	MTCR'	MTFC'	MTPR'	PICO'	PICK'	PIGI'	PIGL'	PISA'	ROCA'	ROFF'	ROMP'
<i>Pithecellobium moniliformis</i> Benth.																								
<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (Less.) Baker	c	f		r			f	f		f	f		r	o	o									
<i>Pisonia graciliflora</i> Mart.				o	r	r																		
<i>P. noxia</i> Netto var. <i>noxia</i>			f	o	r	r																		
<i>P. noxia</i> var. <i>psammophila</i> Mart. ex J. A. Schmidt.	f									f			o	o	o									
<i>Pisonia opposita</i> (Vell.) Reitz.																								
<i>Pisonia</i> sp. (R7842)							r																	
<i>Pisonia</i> sp. (R8293V)																								
<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.		f	u	u	o	o		r	o		o				r	r				r	r			r
<i>Platonia insignis</i> Mart.																								
<i>Platycomus regnellii</i> Benth.																								
<i>Platypodium elegans</i> Vogel																								r
<i>Platyscium floribundum</i> Vogel													r											
<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk.	f	f	u	r	f	a	f	o	r	o	u	f		c	c	a		f	f	c				
<i>P. tora</i> (Mart.) Radlk.		f	r								c	r			r	f		r	f	o				
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) E. K. Marchal	o			c		r	r		u	r			r											r
<i>P. ovatum</i> Engl.											o	o	f		r									
<i>Pseudobombax longiflorum</i> (Mart. & Zucc.) Robyns	r	r	r	f	r	r	r		r				r									c	u	r
<i>P. marginatum</i> (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Robyns																					r			f
<i>P. tomentosum</i> (Mart. & Zucc.) Robyns													o											
<i>Psidium cinereum</i> Mart. ex DC.																								
<i>P. guianense</i> Sw.																								
<i>P. myrsinoides</i> O. Berg				o									u						u		u	r		
<i>P. pohliana</i> O. Berg																								
<i>P. warmingianum</i> Kiaersk.																								
<i>Psidium</i> sp. (S1074)																								
<i>Psidium</i> sp. (R8096)																								
<i>Pterodon polygalaeiflora</i> Benth.																				f	o	r		
<i>P. pubescens</i> Benth.	off		o		r	r	c	c	o	r	u	o		r										
<i>Qualea dichotoma</i> (Mart.) Warm.																								
<i>Q. grandiflora</i> Mart.	u	c	f	o	f	f	c	f	c	o	o	r	c	o	c	f	r	o	o					r
<i>Q. multiflora</i> Mart.	a	f	c	f	o	c	f	r	c	u	r	r		r	r						r			
<i>Q. parviflora</i> Mart.	r	c	c	f	f	c	c	r	c	o	f	o	c		r	r	u	a	o	c	o	r		r
<i>Rapanea ferruginea</i> Spreng.																								
<i>R. guianensis</i> Kuntze																								a
<i>R. umbellata</i> Mart.																								
<i>Remijia amazonica</i> K. Schum.																								
<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> Reissek													r											
<i>Richeria grandis</i> Vahl																								
<i>Rollinia</i> cf. <i>mucosa</i> (Jacq.) Baill.																								
<i>R. silvaica</i> A. St.-Hil.																								
<i>Roupala montana</i> Aubl.	r	o	f	f	c	c	f	c	f	a		c			u	u								r
<i>Rourea induta</i> Planch.		f	o	f	f	o		o	f	c	c				u	u		f		r				
<i>Rudgea hutchelliana</i> Mull. Arg.																								
<i>R. viburnioides</i> (Cham.) Benth.			f										r	f								r		r

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	MTMC	MTAL	MITA	MTCN	MTCR	MTNA	MTGE	MTGC	MTNN	MTNR	MTDR	MTCP	MTCE	MTCR	MTFC	MTPR	PICO	PCR	PIGP	PIGL
<i>Salacia crassifolia</i> (Mart.) Peyr.	r			r		c			o	o	a	f		r	o	c				
<i>S. elliptica</i> G. Don				f									r							r
<i>Salacia</i> sp. (R7633V)																				
<i>Salacia</i> sp. (S2246)																				
<i>Sulveria convallariodora</i> A. St.-Hil.		r	r	r	o	o			r	c	o				r	o		c	f	f
<i>Sapitum longifolium</i> (Müll. Arg.) Huber																				
<i>S. cf. obovatum</i> Klotzsch ex Müll. Arg.																				
<i>S. cf. petiolare</i> (Müll. Arg.) Huber																				
<i>Sapitum</i> sp. (S1090)																				
<i>Schinopsis brasiliensis</i> Engl.																				
<i>Schinus longifolius</i> (Lindl.) Speg.																				
var. <i>paraguariensis</i> (Hassler) Barkl.																				
<i>Sclerolobium aureum</i> (Tul.) Benth.	r	r		c	o	c	f	o	o	r			o		o	o		r	o	o
<i>S. paniculatum</i> Vogel		a	c		r		f	c	f	a	o	o			f			o	o	a
<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.																				
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Coll.)																				
Irwin & Barneby																				
<i>S. silvestris</i> (Vell.) Irwin & Barneby	o																			
<i>S. spectabilis</i> (DC.) Irwin & Barneby																				
<i>S. velutina</i> (Vogel) H.S. Irwin																				
& R.C. Barneby																				
<i>Simaba blanchetii</i> Turcz.																				
<i>Simarouba versicolor</i> A. St.-Hil.	c	c	f	o	o	c	o	o	r				a	r	r	o	f		f	o
<i>Simira rubescens</i> (Bent.) Bremk.																				
ex Steyermark																				
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.						o			r											
<i>Siphonogena densiflora</i> O. Berg							r												r	
<i>Solanum crinitum</i> Lam.																				
<i>S. lycocarpum</i> St. Hil.											r									
<i>Solanum</i> sp. (Rosanna 144)																				
<i>Sorucea guilleminiana</i> Gandich.																				
<i>Spiranthera odoratissima</i> A. St.-Hil.																				
<i>Spondias mombin</i> L.																				
<i>Stereulia striata</i> A. St.-Hil. & Naud.									o	r			r		r	o				
<i>Strychnos pseudoquina</i> A. St.-Hil.			c	r	r	o			o	r					r	o				r
<i>Stryphnodendron adstringens</i>											c				f	c				
(Mart.) Cov.																				
<i>S. coriaceum</i> Benth.	r								r											
<i>S. obovatum</i> Benth.				r	r	o	o	f	o	r		r		c	o	o			o	o
<i>Syrax ambiguus</i> Seubert																				
<i>S. camporum</i> Pohl																				
<i>S. ferrugineus</i> Nees & Mart.		o							r						o	a				
<i>Swarizia</i> sp. (S1032)																				
<i>Syagrus comosa</i> (Mart.) Mart.	r		o	o	o	r			o		r	r						r		
<i>S. flexuosa</i> (Mart.) Becc.	r			o	f	o														
<i>S. oleracea</i> (Mart.) Becc.																				
<i>Symplocos nitens</i> (Pohl.) Benth.																				
<i>Tabebuia aurea</i> (Manso) Benth.	o	f	o	r	r	o			o	r			f	r	r	o	o		o	
& Hook.f. ex S. Moore																				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	MTMC	MTAL	MTTA	MTCN	MTCR	MTNA	MTGE	MTGC	MTNX	MTRC	MTDR	MTCD	MTCE	MTCB	MTFC	MTPR	PICO	PICK	PIGP	PIGL
<i>T. impetiginosa</i> (Mart.) Standl.				f									f							
<i>T. ochracea</i> (Cham.) Standl.	f		o	f	f	f	f	o		f		f	f				f	f	f	o
<i>T. roseoulba</i> (Ridley) Sandw.													f							
<i>T. serratifolia</i> (Vahl.) Nich.														f						
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.							f													
<i>Tapura amazonica</i> Poepp. & Endl.																				
<i>Terminalia argentea</i> Mart. & Zucc.				f			f		f	f			a							
<i>T. fugifolia</i> Mart. & Zucc.																	f	c	f	
<i>T. glabrescens</i> Mart.																				
<i>T. phaeocarpa</i> Eichl.																				
<i>Tetragastis balsamifera</i> (Swartz) O.K.																				
<i>T. unifoliolata</i> (Engl.) Cuatrec.																				
<i>Tibouchina candelleana</i> Cogn.																				
<i>Tocoyena brasiliensis</i> Mart.																				
<i>T. formosa</i> (Cham. & Schltdl.) Schum.	f		f	f	f	f							f			f	o	o		f
<i>Tontelea brachypoda</i> Miers							f													
<i>Toulicia crassifolia</i> Radlk.																				
<i>T. tomentosa</i> Radlk.									f	o										
<i>Trattinickia rhoifolia</i> Willd.																				
<i>Trema micrantha</i> Blume																				
<i>Trichilia catigua</i> C. DC.																				
<i>T. elegans</i> A. Juss.																				
<i>T. pallida</i> Sw.																				
<i>Unanopsis</i> sp. (S2250)													f							
<i>Vanillosmopsis pohlii</i> Baker																				
<i>Vatairea macrocarpa</i> (Benth.) Ducke	f			c	o	a	c	c	f		o	f	f	f	f	f	f	f		o
<i>Vellozia squamata</i> Pohl	f																			
<i>Vernonia ferruginea</i> Less.			f	f						f			o						f	f
<i>Virola sebifera</i> Aubl.				f						f									o	
<i>V. subsessilis</i> Warb.																				
<i>Vismia glaziovii</i> Rouhl.										f	o								a	c
<i>V. decipiens</i> Cham. & Schltdl.																				
<i>V. guianensis</i> (Aubl.) Choisy																				
<i>Vismia</i> sp. (S1072)																				
<i>Vismia</i> sp. (R7843)							c													
<i>Vitex cymosa</i> Benth. ex Spreng.																				f
<i>V. panshiniana</i> Moldencke																				
<i>V. polygama</i> Cham.				f						f										
<i>V. regnelliana</i> Moldencke																				
<i>Vitex</i> sp. (S1032)																				
<i>Vochysia cinnamomea</i> Pohl																				
<i>V. elliptica</i> (C. K. Spreng.) Mart.																	c	o	o	
<i>V. gaudieri</i> Warm.																				
<i>V. haenkeana</i> Mart.			f	f	f	c	c	f	f		o	f	f		f	c	c			f
<i>V. rufa</i> (C. K. Spreng.) Mart.	f		o	f	c	c	f	f		o	f	f								
<i>V. thyrsoidea</i> Pohl																				
<i>V. tucanorum</i> (C. K. Spreng.) Mart.										f										
<i>Ximenia americana</i> L.																				
<i>Xylopia aromatica</i> Lam.	o		c	f	f		a	f	o	c		o				o				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																		
	MTMC*	MTAL*	MTIA*	MTCN*	MTCR*	MTNA*	MTGE*	MTGC*	MTNX*	MTRC*	MTDR*	MTCD*	MTCE*	MTCP*	MTFC*	MTPR*	PICO*	PICR*	FIGI*
<i>X. sericea</i> A. St.-Hil.																			
<i>Xylosma</i> cf. <i>bemhamii</i> Triana & Planch.																			
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.																			
<i>Z. cinereum</i> Lam.																			
<i>Z. gardneri</i> Engler																			
<i>Z. rhoifolium</i> Lam.																			
<i>Z. riedelianum</i> Engl.																			
<i>Zeyheria montana</i> Mart.																			
Annonaceae sp. (R8202)																			
Annonaceae sp. (R8222)																			
Chrysobalanaceae (R8289V)																			
Euphorbiaceae R7777																			
Lauraceae sp. (R8072)																			
Lauraceae sp. (R8267)																			
Lauraceae sp. (R7677)																			
Lauraceae sp. (R8018)																			
Myrtaceae sp. (R7699)																			
Myrtaceae sp. (S2243)																			
Myrtaceae sp. (S2236)																			
Myrtaceae sp. (R8260)																			
Myrtaceae R7701																			
Myrtaceae S1127V																			
Myrtaceae S1126V																			
Myrtaceae S455																			
Myrtaceae Sueli 237																			
Myrtaceae Sueli 238																			
Myrtaceae Sueli 239																			
Myrtaceae sp. (R8226V)																			
Myrtaceae sp. (S2211)																			
Myrtaceae sp. (S2212)																			
Myrtaceae sp. (R8203)																			
Myrtaceae sp. (R8204)																			
Myrtaceae sp. (R8177V)																			
Myrtaceae sp. (R8178V)																			
Myrtaceae sp. (R8217)																			
Myrtaceae sp. (R8224)																			
Myrtaceae sp. (R8225)																			
Myrtaceae sp. (S2217)																			
Myrtaceae sp. (R8228)																			
Myrtaceae sp. (S2236)																			
Myrtaceae sp. (R8258V)																			
Myrtaceae sp. (R8276V)																			
Myrtaceae sp. (S2261)																			
Myrtaceae sp. (S2262)																			
Myrtaceae sp. (S2263)																			
Myrtaceae sp. (R7981A)																			
Myrtaceae sp. (R8017)																			
Myrtaceae sp. (R7847V)																			
Myrtaceae sp. (R7848V)																			

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

[illegible]

Continua...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	ROES'	ROQU'	ROPE'	ROPO'	ROPN'	ROCO'	ROVI'	TODA'	TOLF'	TOPA'	TOTA'	TONY'	TOPN'	TOMO'	TOMC'	TOCA'	TODI'	TOLA'	TOCR'	TOFA'
<i>A. parvifolium</i> A. DC.																				
<i>A. subincanum</i> Mart.																				
<i>A. tomentosum</i> Mart.																				
<i>Astronacaryum aculeatum</i> G. Mey.																				
<i>A. vulgare</i> Mart.																				
<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott.																				
<i>A. urundeuva</i> Fr. Allen.																				
<i>Attalea humilis</i> Mart.																				
<i>A. phalerata</i> Mart.																				
<i>A. speciosa</i> Mart. ex Spreng.																				
<i>Austroplenckia populnea</i> (Reissek) Lundell																				
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.																				
<i>Banisteriopsis latifolia</i> (A. Juss.) Cuatrec.																				
<i>Banisteriopsis</i> sp. (S755)																				
<i>Bauhinia bongardii</i> Steud.																				
<i>B. cupulata</i> Benth.																				
<i>B. dubia</i> G. Don.																				
<i>B. mollis</i> Walp.																				
<i>B. pulchella</i> Benth.																				
<i>B. rufa</i> (Bong.) Steud.																				
<i>B. unguata</i> L.																				
<i>Bauhinia</i> sp. (R7515V)																				
<i>Bauhinia</i> sp. (R7558)																				
<i>Bauhinia</i> sp. (R7559)																				
<i>Bauhinia</i> sp. (S759)																				
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O. Berg																				
<i>Borjoea lanceolata</i> (Cham.) Cuatrec.																				
<i>Bowdichia virgiloides</i> Kunth																				
<i>Bredemeyera brevifolia</i> Klotzsch ex A.W. Benn.																				
<i>B. floribunda</i> Willd.																				
<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trécul																				
<i>Buchenavia tetraphylla</i> (Aubl.) R.A. Howard																				
<i>B. tomentosa</i> Eichler																				
<i>Butia leiospatha</i> (Mart.) Becc.																				
<i>Byrsonima basiloba</i> A. Juss.																				
<i>B. coccolobifolia</i> Kunth																				
<i>B. correaefolia</i> A. Juss.																				
<i>B. crassa</i> Nied.																				
<i>B. crassifolia</i> (L.) Kunth																				
<i>B. gardnerana</i> A. Juss.																				
<i>B. inodorum</i> S. Moore																				
<i>B. intermedia</i> A. Juss.																				
<i>B. cf. oblongifolia</i> A. Juss.																				
<i>B. sericea</i> DC.																				
<i>B. sessilifolia</i> Benth.																				
<i>B. stipulacea</i> Adr. Juss.																				
<i>B. vacciniifolia</i> A. Juss.																				
<i>B. verbascifolia</i> Rich. ex A. Juss.																				
<i>Byrsonima</i> sp. (R7742V)																				
<i>Byrsonima</i> sp. (R7756V)																				
<i>Cubratea canjerana</i> (Vell.) Mart.																				

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																							
	ROES'	ROQU'	ROPE'	ROPO'	ROPM'	ROCO'	ROVI'	TODA'	TOLJ'	TOPL'	TOTA'	TOPO'	TOPN'	TOMO'	TOMC'	TOCA'	TODI'	TOLA'	TOCK'	TOPA'	TORA'	TOPL'	TONA'	TONT'
<i>Caesalpinia bracteosa</i> Tul.																								
<i>Callisthene fasciculata</i> (Spreng.) Mart.	c	a	a	f																				
<i>C. cf. hassleri</i> Briq.																								
<i>C. major</i> Mart.																								
<i>C. minor</i> (Mart.)																								
<i>Callisthene cf. mollissima</i> Warm.																							f	f
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.																								
<i>Calotropis procera</i> Dryend.																								
<i>Calycophyllum multiflorum</i> Griseb.																								
<i>Campomanesia eugenioides</i> Blume																								
<i>C. cf. xanthocarpa</i> O. Berg																								
<i>Caraipa densiflora</i> Mart.																								
<i>Cardiopetalum calophyllum</i> Schltdl.																								
<i>Cariniana domestica</i> Miers	f			a																				
<i>C. rubra</i> Miers																								
<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.						f	f	a	a															
<i>C. coriaceum</i> Wittm.																								
<i>Casearia arborea</i> Urb.																								
<i>C. grandiflora</i> Cambess.																								
<i>C. javiensis</i> Kunth	c																							
<i>C. rupestris</i> Eichler																								
<i>C. sylvestris</i> Sw.	f	o	f	f																				
<i>Cecropia cyrostachya</i> Miq.																								
<i>C. pachystachya</i> Trécul				f																				
<i>Cedrella fissilis</i> Vell.																								
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Gibbs & Semir	r																							
<i>Celtis pubescens</i> (Kunth) Spreng.																								
<i>Celtis</i> sp. (R7548)																								
<i>Cenostigma macrophyllum</i> Tul.																								
<i>Cenostigma</i> sp. (S552)																								
<i>Cereus janucaru</i> DC.																								
<i>Chaetocarpus echinocarpus</i> (Baill.) Ducke																								
<i>Chamaecrista orbiculata</i> (Benth.) Irwin & Barneby																								
<i>Chelodactylus cognatum</i> (Miers) A. C. Sm.																								
<i>Chiococca alba</i> Hitchc.																								
<i>Chomelia obtusa</i> Cham. & Schltdl.																								
<i>C. pohlana</i> Müll. Arg.																								
<i>C. ribesoides</i> Benth.																								
<i>Chrysophyllum arenarium</i> Fr. Allem.																								
<i>C. marginatum</i> Radlk.																								
<i>C. rufum</i> Mart.																								
<i>Chrysophyllum</i> sp. (S554)																								
<i>Chrysophyllum</i> sp. (R7614)																								
<i>Clusia sellowii</i> Schltdl.																								
<i>Coccoloba brasiliensis</i> Nees & Mart.																								
<i>C. mollis</i> Casar.																								
<i>Cochlospermum urinoense</i> Steud.	c																							
<i>C. regium</i> (Schrunk) Pilg.																								
<i>C. vitifolium</i> (Willd.) Spreng.																								
<i>Combretum duarceanum</i> Cambess.																								
<i>C. mellifluum</i> Eich.																								

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

	Código das Localidades																							
Espécies	ROES'	ROQU'	ROPE'	ROPO'	ROPN'	ROCO'	ROVI'	TODA'	TOLP'	TUPL'	TOTA'	TOPY'	TOPN'	TOMO'	TOMC'	TOCA'	TODI'	TOLA'	TOCK'	TOPA'	TOBA'	TOPU'	TONA'	TONT'
<i>Commarras suberosus</i> Planch.						f	o	r	o	c	f	r	f	f	o	f	o	o	r	f	o	f	o	f
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	r	c	f	o					r	r	r				o	r	r	o		r				
<i>C. martii</i> Hayne								f	r															
<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken																								
<i>C. anabaptista</i> Cham.									r															
<i>C. glabrata</i> (Mart.) A. DC.																								
<i>C. insignis</i> Cham.																								
<i>C. sellowiana</i> Cham.																								
<i>C. trichotoma</i> (Vell.) Arrab.		o																						
<i>Cordia</i> sp. (R7973V)																								
<i>Couepia grandiflora</i> (Mart. & Zucc.) Benth.								r									r					r	o	
<i>Coussarea hydrangeaefolia</i> Benth. & Hook.	r							r		r	r			r		f		f				r	r	
<i>Croton urucurana</i> Baill.																								
<i>Croton</i> sp. (R8122)																								
<i>Cupania rugosa</i> Radlk.																								
<i>C. vernalis</i> Cambess.	r																	r						
<i>Curatella americana</i> L.	r	a	a	a				o	r	a	o	o	f	c	a	c	a	f	o	c	f	c	o	f
<i>Cybianthus detergens</i> Mart.																								
<i>Cybisus antisyphilitica</i> Mart.	r							r		r	r							r		r		r	r	o
<i>Dalbergia cuiabensis</i> Benth.																								
<i>D. glandulosa</i> Benth.																								
<i>D. miscolobium</i> Benth.														r	o				r	r				
<i>Davilla elliptica</i> A. St.-Hil.								r		o	f	o	o	o	c	o		r		r	r	o		
<i>Desmanthus orthocanthos</i> Mart.			r																					
<i>Didymopanax distractiflorum</i> Harms						c	o	f										r						
<i>D. gardnerianum</i> Tul.																								
<i>D. macrocarpum</i> (Cham. & Schltdl.) Seem.																								
<i>D. neurotomi</i> Decne. & Planch.	o	o																						
<i>D. vinosum</i> (Cham. & Schltdl.) March.																								
<i>Didymopanax</i> sp. (S1092)																								
<i>Didymopanax</i> sp. (R8142V)																								
<i>Didymopanax</i> sp. (R81004)																								
<i>Dilodendron bipinnatum</i> Radlk.				r				r		o				r				r				c	r	
<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.				o		r	o	o	o	r	f	r	o	o	f		r	o	f		o	f	f	o
<i>Diospyros burchellii</i> Hiern																								
<i>D. hispida</i> DC.						r	f	a	f	r	f	o	r	f	c	o	o	a	a	a	f	c	c	
<i>Diospyros sericea</i> DC.						r								r				r				r	r	
<i>Diospyros</i> sp. (R7953V)																								
<i>Dipteryx alata</i> Vogel	r							c			r			r						r			o	
<i>Diptrychandra aurantiaca</i> (Mart.) Tul.																								
<i>Dolichocarpus deniatus</i> (Aubl.) Standl.					r																			
Ssp. <i>Dentatus</i>																								
<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook.					r																			
<i>D. glabriuscula</i> R. E. Fries																								
<i>D. lanceolata</i> A. St.-Hil.																								
<i>D. margraviana</i> Mart.																								
<i>Emmotum nitens</i> (Benth.) Miers	r				o	o	o	r			r		o	r	c	r	r	r	o	r	o	r	r	r
<i>Enterolobium conorisiliquum</i> (Vell.) Morong																								
<i>E. gummiferum</i> (Mart.) J. Macbr.								r	r			r			o		r	r	r		r	r	r	
<i>Ephedranthus parviflorus</i> S. Moore																								
<i>Eremanthus glomerulatus</i> Less.																								

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	ROES'	ROQU'	ROPE'	ROPO'	ROPN'	ROCO'	ROVT'	TODA'	TOL'	TOPL'	TOTA'	TOPO'	TOPN'	TOMO'	TOMC'	TOCA'	TODI'	TOLA'	TOCK'	TOPA'
<i>E. goyazensis</i> Sch. Bip.																				
<i>E. mattogrossensis</i> Kuntze																				
<i>E. rondoniense</i> MacLeish & Schumacher																				
<i>Eriotheca gracilipes</i> (Schum.) Robyns	o	f				f	f	o	o	f		f	f	f	f		o	f	f	f
<i>E. parvifolia</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns						o						o	o	f	f			f	f	f
<i>E. pubescens</i> (Mart. & Zucc.) Schott. & Endl.																				
<i>Eriotheca</i> sp. (R7863V)										o										
<i>Erythroxylum</i> cf. <i>anguifugum</i> Mart.															f					
<i>E. betulaceum</i> Mart.																				
<i>E. campestre</i> A. St.-Hil.																				
<i>E. cuneifolium</i> Poepp. ex O.E. Schulz																				
<i>E. daphnites</i> Mart.						f														
<i>E. deciduum</i> A. St.-Hil.										o										
<i>E. engleri</i> O. E. Schulz																				
<i>E. pruinatum</i> O. E. Schulz																				
<i>E. suberosum</i> A. St.-Hil.						f	f	f	o	f		f	f	f	a	a	f	f	c	c
<i>E. tomentosum</i> Mart.										f	f	f	f	f	t	c		f	f	f
<i>Erythroxylum</i> sp. (S1006)																				
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7600)																				
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870)										f				f						
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870V)															o					
<i>Eschweilera nana</i> (Berg) Miers						f														
<i>E. aurata</i> O. Berg																				
<i>E. biflora</i> DC.																				
<i>E. chrysantha</i> O. Berg																				
<i>E. dysenterica</i> DC.								o		f			f		o			f		c
<i>E. florida</i> DC.																				
<i>E. cf. gemmiflora</i> O. Berg																				o
<i>E. pumila</i> Pohl																				
<i>E. punicifolia</i> (Kunth) DC.																				
<i>Eugenia</i> sp. (R7873)										f										
<i>Eugenia</i> sp. (R7944)																f				
<i>Eugenia</i> sp. (R7959)																				
<i>Eupatorium squalidum</i> DC.																				
<i>Euplassa inaequalis</i> (Pohl) Engl.														f						
<i>Ferdinandusa elliptica</i> Pohl						o	o							c	f	c	c		f	
<i>Genipa americana</i> L.																				
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz.															o					
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	o									o							o		o	f
<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schltdl.	f	f								f				f			a	f		o
<i>Hancornia speciosa</i> Gomez						f	f	o	o	f			o	f	f		f	f	f	f
<i>Heisteria ovata</i> Benth.						c	o													
<i>Heisteria</i> sp. (S553)																				
<i>Helicteres lhotskyana</i> K. Schum.																				
<i>Helicteres brevispira</i> A. Juss.										f										
<i>H. macropelata</i> A. Juss.																				
<i>Heteropterys byrsionimifolia</i> A. Juss.																				
<i>Himatanthus articulatus</i> (Vahl) Woodson	o									f				c	f				f	
<i>H. obtusatus</i> (Müll. Arg.) Woodson																				
<i>H. zucuba</i> (Spruce ex Müll. Arg.) R.E. Woodson								f	o	o	f	o		o	f	f	o	f	o	

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	ROES'	ROQU'	ROPE'	ROPO'	ROPN'	ROCO'	ROVI'	TODA'	TOLJ'	TOPL'	TOTA'	TOPO'	TOPN'	TOMO'	TOMC'	TOCA'	TODI'	TOLA'	TOCR'	TOPA'
<i>Hirtella ciliata</i> Mart. ex Zucc.									a					f					f	
<i>H. burchellii</i> Britton	f																			
<i>H. glandulosa</i> Spreng.										f				f	f	f	f	f	f	f
<i>H. gracilipes</i> (Hooker f.) Prance			f																	f
<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>stilbocarpa</i> (Hayne) Lee & Lang.			f					f	f						f			f	f	o
<i>H. eriogyne</i> Benth.																				
<i>H. stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne								o	o					f	f					o
<i>Hyptidendron canum</i> (Pohl ex Benth.) Harley																				f
<i>Inga</i> cf. <i>affinis</i> DC.																				
<i>I. alba</i> Willd.																				
<i>Inga</i> sp. (R7550)																				
<i>Jacaranda brasiliana</i> Pers.								f		o	f			f	o					
<i>J. canoba</i> (Vell.) DC.																				
<i>J. cuspidifolia</i> Mart.	f		f																	f
<i>J. macrantha</i> Cham.																				
<i>J. rufo</i> Silva Manso																				
<i>Jatropha vitifolia</i> Mill.																				
<i>Kielmeyera coriacea</i> (Spreng.) Mart.	f							f	o			f	o	o		o		f	f	o
<i>K. lathrophyton</i> Saddi								f				f		f				f	f	
<i>K. rubriflora</i> A. St.-Hil.																				
<i>K. speciosa</i> A. St.-Hil.								f	f	f										
<i>Kielmeyera</i> sp. (R7954)																		o		f
<i>Lacistema aggregatum</i> (Berg) Rusby								f												
<i>L. gardneri</i> Kuntze																				
<i>Laoenia pacari</i> A. St.-Hil.								f	f	f	f		o	o	c	a		o	c	a
<i>Licania gardneri</i> Kuntze																				
<i>L. humilis</i> Cham. & Schltdl.								o		f										f
<i>L. octandra</i> (Hoffm. ex Roem & Schult.) Kuntze																				
<i>L. sclerophylla</i> Mart. ex Hook. f.								f					f							
<i>Licania</i> sp. (S1082)																				
<i>Licania</i> sp. (R7601)																				
<i>Linniera hassleriana</i> (Chodat) Hassler											c			f						o
<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.																				
<i>Ludwigia nenosa</i> (Poir.) Ham.																				
<i>Luehea candicans</i> Mart.																				
<i>L. grandiflora</i> Mart.																				
<i>L. paniculata</i> Mart.								o		c	c			o	f			a		c
<i>L. speciosa</i> Willd.																				o
<i>Luetzelburgia auriculata</i> (Allem.) Ducke																				
<i>L. praecox</i> Harms.																				f
<i>Mabea fistulifera</i> Mart.																				
<i>Macaírea radula</i> DC.																				
<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi																				
<i>M. acutifolium</i> Vogel																				
<i>M. angustifolium</i> Mart. ex Benth.																				
<i>M. hirtum</i> (Vell.) Stehlfeld																				
<i>M. opacum</i> Vogel																				
<i>M. scleroxylon</i> Tul.																				
<i>Machaerium</i> sp. (R8024Va)																				

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	ROES*	ROQU*	ROPE*	ROPO*	ROPM*	ROCO*	ROVI*	TODA*	TOL*	TOPL*	TOTA*	TOPO*	TOPN*	TOMO*	TOMC*	TOCA*	TODI*	TOLA*	TOCR*	TOPA*
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) Don ex Steud.																				
<i>Magonia pubescens</i> A. St.-Hil.																				
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.																				
<i>Martindendron parviflorum</i> Amshoff.																				
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.																				
<i>M. illicifolia</i> Mart. ex Reissek																				
<i>Maytenus</i> sp. (R7833)																				
<i>Mezilaurus crassiramea</i> (Meisn.) Taub.																				
<i>M. ituba</i> (Meisn.) Taubert																				
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana																				
<i>M. burchellii</i> Triana																				
<i>M. fallax</i> DC.																				
<i>M. ferruginata</i> DC.																				
<i>M. holosericea</i> Triana																				
<i>M. macrothyrsa</i> Benth.																				
<i>M. pyrifolia</i> Naud.																				
<i>M. rubiginosa</i> (Bonpl.) DC.																				
<i>M. sellowiana</i> Naud.																				
<i>M. stenostachya</i> DC.																				
<i>Miconia</i> sp. (R7806)																				
<i>Miconia</i> sp. (Sueli 244)																				
<i>Miconia</i> sp. (S8199)																				
<i>Miconia</i> sp. (S2231)																				
<i>Miconia</i> sp. (S2232)																				
<i>Miconia</i> sp. (S2258)																				
<i>Mimosa clausenii</i> Benth.																				
<i>M. exalbenses</i> Barneby																				
<i>M. hebecarpa</i> Benth.																				
<i>M. laticarpa</i> Rizzini & Mattos																				
<i>M. pteridifolia</i> Benth.																				
<i>M. tericantha</i> Benth.																				
<i>Mimosa</i> sp. (S552)																				
<i>Mimosa</i> sp. (R7635V)																				
<i>Micropholis gardneriana</i> (A. DC.) Pierre																				
<i>Mollia burchellii</i> Sprague																				
<i>Monnina maritima</i> Klotzsch ex A. W. Benn.																				
<i>Mouriri elliptica</i> Mart.																				
<i>M. pusa</i> Gardner																				
<i>Myrcia albo-tomentosa</i> Cambess.																				
<i>M. canescens</i> O. Berg																				
<i>M. camapanensis</i> N. J. E. Silveira																				
<i>M. decrescens</i> O. Berg																				
<i>M. gardneriana</i> O. Berg																				
<i>M. lanuginosa</i> O. Berg																				
<i>M. cf. latius</i> DC.																				
<i>M. lingua</i> (O. Berg) Mattos																				
<i>M. mutabilis</i> O. Berg																				
<i>M. pallens</i> DC.																				
<i>M. cf. regnelliana</i> O. Berg																				
<i>M. rorida</i> Kiersk.																				
<i>M. rostrata</i> DC.																				

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																							
	ROES'	ROQU'	ROPE'	ROFO'	ROPN'	ROCO'	ROVY'	TODA'	TOLJ'	TOPA'	TOTA'	TOPY'	TOPN'	TOMO'	TOMC'	TOCA'	TODI'	TOLA'	TOCK'	TOFA'	TORA'	TOPL'	TONA'	TONT'
<i>M. schottiana</i> O. Berg																								
<i>M. sellowiana</i> O. Berg																								
<i>M. splendens</i> (Sw.) DC.																								
<i>M. cf. strictosepala</i> Kiaersk.																								
<i>M. tomentosa</i> (Aubl.) DC.																								
<i>M. uberavensis</i> O. Berg																								
<i>Myrcia</i> sp. (R7695V)																								
<i>Myrcia</i> (R7516V)																								
<i>Myrciasp.</i> (R8204)																								
<i>Myrcia</i> sp. (S2216)																								
<i>Myrcia</i> sp. (S2233)																								
<i>Myrcia</i> sp. (S2233)																								
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 241)																								
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 276)																								
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 275)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R7874V)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R7893)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R8262V)																								
<i>Myrcia</i> sp. (S2211)																								
<i>Myrcia</i> sp. (S2213)																								
<i>Myrcia</i> sp. (S2248)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R7944V)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R7927V)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R8159V)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R8160)																								
<i>Myrcia</i> sp. (R8288)																								
<i>Myrcia</i> sp. (S2350)																								
<i>Nectandra cf. cuspidata</i> Nees & Mart.																								
<i>Neea theifera</i> Oerst.																								
<i>Neea</i> sp. (R7580)																								
<i>Norantea adamantina</i> Cambess.																								
<i>N. goyazensis</i> Cambess.																								
<i>Ocotea minarum</i> Nees Mez.																								
<i>O. suaveolens</i> Hassl.																								
<i>Ocotea</i> sp. (R7775)																								
<i>Ocotea</i> sp. (R8283)																								
<i>Ouretea castaneaeifolia</i> Engl.																								
<i>O. floribunda</i> Engl.																								
<i>O. hexasperma</i> (A. St.-Hil.) Benth.																								
<i>O. spectabilis</i> (Mart.) Endl.																								
<i>Ouretea</i> sp. (S2349)																								
<i>Oxandra sessiliflora</i> R.E. Fries																								
<i>Pallcourea rigida</i> Kunth																								
<i>Parkia pluviocephala</i> Benth.																								
<i>Peltogyne confertiflora</i> (Hayne) Benth.																								
<i>Pera glabrata</i> (Schott.) Baill.																								
<i>Periassa campestris</i> (Cambess.) A. C.																								
<i>Persea pyrifolia</i> Nees & Mart. ex Nees																								

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	ROES'	ROQU'	ROPE'	ROPO'	ROPM'	ROCO'	ROVP'	TODA'	TOLF'	TOPL'	TOTA'	TOPV'	TOPN'	TOMO'	TOMC'	TOCA'	TODI'	TOLA'	TOCK'	TOFA'
<i>Physocallyma scaberrimum</i> Pohl	f							o	c	a		r	r	o			c		r	a
<i>Piper aduncum</i> L.																				
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) Macbride																				
<i>Pithecelobium moniliformis</i> Benth.																				
<i>Piptocarpha ruundifolia</i> (Less.) Baker																				
<i>Pisonia graciliflora</i> Mart.	f																			
<i>P. noxia</i> Netto var. <i>noxia</i>																				
<i>P. noxia</i> var. <i>psammophila</i> Mart.																				
ex J. A. Schmidt.																				
<i>Pisonia opposita</i> (Vell.) Reitz.																				
<i>Pisonia</i> sp. (R7842)																				
<i>Pisonia</i> sp. (R8293V)																				
<i>Platymenia reticulata</i> Benth.	r		r	r		o	a	f	c			f	r	r	r	c	r		f	f
<i>Platonia insignis</i> Mart.																				
<i>Platycamus regnelli</i> Benth.	r																			
<i>Platypodium elegans</i> Vogel	o	r		r																
<i>Playmischium floribundum</i> Vogel	r		r																	
<i>Pouieria ramiflora</i> (Aubl.) E. K. Marchal					c	o	o	r	c			r		o			r	r	a	o
<i>P. tortu</i> (Mart.) Radlk.					r															
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) E. K. Marchal					r	r	r	r			r		o	o	o			r	r	
<i>P. ovatum</i> Engl.					r															
<i>Pseudobambax longiflorum</i> (Mart. & Zucc.) Robyns	o							r		f	o		f	f	o			o	r	o
<i>P. marginatum</i> (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Robyns		a	a	f																
<i>P. tomentosum</i> (Mart. & Zucc.) Robyns	c								c	r		f						f		
<i>Psidium cinereum</i> Mart. ex DC.																				
<i>P. guianense</i> Sw.																				
<i>P. myrsinoides</i> O. Berg										o	o			o	f			o	r	r
<i>P. pohlana</i> O. Berg																				
<i>P. warmingianum</i> Kiaersk.																				
<i>Psidium</i> sp. (S1074)																				
<i>Psidium</i> sp. (R8096)																				
<i>Pterodon polygalaeiflora</i> Benth.												r	r	r						
<i>P. pubescens</i> Benth.					o	o	c											r		
<i>Qualea dichotoma</i> (Mart.) Warm.																				
<i>Q. grandiflora</i> Mart.						r	r	o	r	f	f	c	o	f	f	c		o	a	c
<i>Q. multiflora</i> Mart.																		o	r	r
<i>Q. parviflora</i> Mart.	o				o	r	r	f		a	f	a	a	r	a	f	r	r	a	c
<i>Rapanea ferruginea</i> Spreng.																				
<i>R. guianensis</i> Kuntze																				
<i>R. umbellata</i> Mart.																				
<i>Remijna amazonica</i> K. Schum.					r															
<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> Reissek										o	f			r				c		
<i>Richeria grandis</i> Vahl										r										
<i>Rollinia cf. mucosa</i> (Jacq.) Baill.																				
<i>R. silvatica</i> A. St.-Hil.																				
<i>Roupala montana</i> Aubl.						f		r			r		r	o	r	r		o		

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																							
	ROES'	ROQU'	ROPE'	ROPO'	ROPMP'	ROCO'	ROVI'	TODA'	TOL'	TOPI'	TOTA'	TOPI'	TOPN'	TOMO'	TOMC'	TOCA'	TODI'	TOLA'	TOCR'	TOPA'	TORA'	TOPI'	TONA'	TONT'
<i>Rourea induta</i> Planch.						d	f		r															
<i>Rudgea burchelliana</i> Mull. Arg.																								
<i>R. viburnioides</i> (Cham.) Benth.			r							r			r										r	r
<i>Salacia crassifolia</i> (Mart.) Peyr.								r	c	r		c	r	r	r	r			f			c	f	r
<i>S. elliptica</i> G. Don	r				r																			
<i>Salacia</i> sp. (R7633V)																								
<i>Salacia</i> sp. (S2246)																								
<i>Salveria convallariodora</i> A. St.-Hil.																								
<i>Sapium longifolium</i> (Müll. Arg.) Huber																								
<i>S. cf. obovatum</i> Klotzsch ex Müll. Arg.																								
<i>S. cf. petiolare</i> (Müll. Arg.) Huber																								
<i>Sapium</i> sp. (S1090)																								
<i>Schinopsis brasiliensis</i> Engl.																								
<i>Schinus longifolius</i> (Lindl.) Speg. var. <i>paraguariensis</i> (Hassler) Barkl.																								
<i>Sclerolobium aureum</i> (Tul.) Benth.																								
<i>S. paniculatum</i> Vogel																								
<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.																								
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Coll.) Irwin & Barneby																								
<i>S. silvestris</i> (Vell.) Irwin & Barneby																								
<i>S. spectabilis</i> (DC.) Irwin & Barneby																								
<i>S. velutina</i> (Vogel) H.S. Irwin & R.C. Barneby																								
<i>Simaba blanchetti</i> Turcz.																								
<i>Simarouba versicolor</i> A. St.-Hil.																								
<i>Simira rubescens</i> (Benth.) Bremk. ex Steyermark																								
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.																								
<i>Siphoneugena densiflora</i> O. Berg																								
<i>Solanum crinitum</i> Lam.																								
<i>S. lycocarpum</i> St. Hil.																								
<i>Solanum</i> sp. (Rosanna 144)																								
<i>Sorocea guilleminiana</i> Gaudich.																								
<i>Spiranthera odoratissima</i> A. - St.-Hil.																								
<i>Spondias mombin</i> L.																								
<i>Sterculia striata</i> A. St.-Hil. & Naud.																								
<i>Strychnos pseudoquina</i> A. St.-Hil.																								
<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Cov.																								
<i>S. coriaceum</i> Benth.																								
<i>S. obovatum</i> Benth.																								
<i>Styrax ambiguus</i> Seubert																								
<i>S. camporum</i> Pohl																								
<i>S. ferrugineus</i> Nees & Mart.																								
<i>Swarizia</i> sp. (S1032)																								
<i>Syagrus comosa</i> (Mart.) Mart.																								
<i>S. flexuosa</i> (Mart.) Becc.																								
<i>S. oleracea</i> (Mart.) Becc.																								
<i>Symplocos nitens</i> (Pohl.) Benth.																								
<i>Tabebuia aurea</i> (Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore																								

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																							
	ROES'	ROQU'	ROPE'	ROFO'	ROFM'	ROCO'	ROVE'	TODA'	TOLF'	TOPL'	TOTA'	TOPO'	TOPN'	TOMO'	TOMC'	TOCA'	TODI'	TOLA'	TOCR'	TOPA'	TOBA'	TOPU'	TONA'	TONT'
<i>T. impetiginosa</i> (Mart.) Standl.							r											r				r		
<i>T. ochracea</i> (Cham.) Standl.							r		f			r	o	o	r	r	r	r	r	f	o	r		r
<i>T. rosealba</i> (Ridley) Sandw.	r		o																					
<i>T. serratifolia</i> (Vahl.) Nich.	r		r	r			r	o	f		f		r								r			
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.		o																					r	
<i>Tapura amazonica</i> Poepp. & Endl.	f									r			o		r							r		
<i>Terminalia argentea</i> Mart. & Zucc.		c								r				f	f	r		a		c	o	c	c	a
<i>T. fagifolia</i> Mart. & Zucc.																								
<i>T. glabrescent</i> Mart.	r																							
<i>T. phaeocarpa</i> Eichl.																								
<i>Tetragastis balsamifera</i> (Swartz) O. K.														o				f						
<i>T. unifoliolata</i> (Engl.) Cuatrec.																								
<i>Tibouchina candolleana</i> Cogn.																								
<i>Tocoyena brasiliensis</i> Mart.																								
<i>T. formosa</i> (Cham. & Schltdl.) Schum.								r	r	f	o	o	f	f	o	o	o	r	o	r		o		f
<i>Tontelea brachypoda</i> Miers																								
<i>Touliea crassifolia</i> Radlk.																								
<i>T. tomentosa</i> Radlk.																								
<i>Trattinickia rhoifolia</i> Willd.																								
<i>Trema micrantha</i> Blume																		a						
<i>Trichilia catigua</i> C. DC.																								
<i>T. elegans</i> A. Juss.																								
<i>T. pallida</i> Sw.																								
<i>Unonopsis</i> sp. (S2250)							r																	
<i>Vanillosmopsis pohlil</i> Baker																								
<i>Vatairea macrocarpa</i> (Benth.) Ducke		r						o	r	r	o	f	o		o	r		r	r		f	o	r	o
<i>Vellaea squamata</i> Pohl													o	r							r		r	
<i>Vernonia ferruginea</i> Less.	o	o																						
<i>Virela sebifera</i> Aubl.																								
<i>V. subserilis</i> Warb.																								
<i>Vionia glaziovii</i> Rouhl.		c					r																	
<i>V. decipiens</i> Cham. & Schltdl.																								
<i>V. guianensis</i> (Aubl.) Choisy																				r	f			
<i>Vismia</i> sp. (S1072)																								
<i>Vismia</i> sp. (R7843)																								
<i>Vitex cymosa</i> Bert. ex Spreng.																								
<i>V. panshiniana</i> Moldencke																								
<i>V. polygama</i> Cham.																								
<i>V. regnelliana</i> Moldencke																								
<i>Vitex</i> sp. (S1032)																								
<i>Vochysia cinnamomea</i> Pohl																					o		r	r
<i>V. elliptica</i> (C. K. Spreng.) Mart.																								
<i>V. gardneri</i> Warm.																								
<i>V. haenkeana</i> Mart.							o					r					r		r					
<i>V. rufa</i> (C. K. Spreng.) Mart.								a	o	r	o	r	r	a	o	r	r	a				r	r	r
<i>V. thyrsoidea</i> Pohl																								
<i>V. tucanorum</i> (C.K. Spreng.) Mart.																								
<i>Ximenia americana</i> L.																								
<i>Xylopia aromatica</i> Lam.	r																							

Continua ...

B. Herb. Ezechias Paulo Heringer, Brasília, v.7:5-116, jul. 2001

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

95

Tabela 2. Espécies encontradas nos 170 levantamentos rápidos realizados em Cerrado sentido amplo no Bioma Cerrado. Para ajustar a tabela, os levantamentos para as 576 espécies encontram-se agrupados em blocos de aproximadamente 25 localidades. (Continuação)

Espécies	Código das Localidades																									
	TON'	TOGU'	TOGR'	TOPE'	TOGP'	TOFC'	TOGF'	TORU'	TOAL'	TOPC'	TOPT'	TOAP'	TOTE'	TONE'	TOLT'	TOON'	TORO'	TORJ'	TORM'	TORO'	TOSO'	TORI'	TOAR'	TORR'	TOAI'	TOSA'
<i>Abarema cochliacarpus</i> (Gomes)																										
R.C. Barneby & J.W. Grimes																										
<i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) Sandw.																										
<i>A. selloana</i> Eichler																										
<i>Acacia paniculata</i> Willd.																										
<i>A. plumosa</i> Lowe																										
<i>A. aff. polyphylla</i> DC.																										
<i>Acosmium dasycarpum</i> (Vog.) Yakovlev	f	o	o	o		o	r	p	r							o		r	r	r		r	r	o	r	r
<i>A. ntiens</i> (Vog.) Yakovlev																										
<i>A. subelegans</i> (Mohl.) Yakovlev																										
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	o																						o		r	r
<i>Aegiphila thorskyana</i> Cham.	r																									
<i>Agonandra brasiliensis</i> Miers	r	r	r	r	r	r		p	r	r	o															r
<i>Alouea trinervis</i> Meissn.																										
<i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burk.																										r
<i>Alchornea schomburgkii</i> Klotzsch																										
<i>Alibertia concolor</i> (Cham.) K. Schum.																										
<i>A. edulis</i> (L. Rich.) A. Rich.						r	r	r	p	r	r	o											r	o	o	r
<i>A. elliptica</i> (Cham.) K. Schum.																										
<i>A. obtusa</i> Cham.	r					r				r	r															
<i>A. sessilis</i> (Cham.) K. Schum.																										
<i>A. verrucosa</i> S. Moore	r																									
<i>Alibertia</i> sp. (R7844V)																										
<i>Alibertia</i> sp. (R7922)																										
<i>Allophylus edulis</i> Radlk. ex Warm.																										
<i>Aloysia virgata</i> Juss.																										
<i>Amburana cearensis</i> (Fr. Allem.) A.C.Sm.																										
<i>Anacardium occidentale</i> L.	r	r		o	o	o	r	p	r	r	o	r	o			o	o	o	f	r	r	o	o	r	f	f
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan var. <i>cebil</i> (Griseb.) Altschul																										f
<i>A. peregrina</i> (Benth.) Speg.																										
<i>Andira cordata</i> Arroyo ex R.T. Pennington																										
<i>A. cuiabensis</i> Benth.	r	r	r	o	r	c	r	p	o																	
<i>A. verniflora</i> (Mart.) Benth.	o	r	r	r	r	o	r		o	o			r			r	f	r	r	c	o	f	r		r	o
<i>Annona aurantiaca</i> Barb. Rodr.																										
<i>A. coriacea</i> Mart.	r	o	r	o	f	f	o	p	f	r	o															
<i>A. crassiflora</i> Mart.																										
<i>A. dioica</i> A. St.-Hil.																										
<i>A. tomentosa</i> R.E. Fr.																										
<i>Annona</i> sp. (R8012)																										
<i>Antonia ovata</i> Pohl	r	r																								
<i>Apeitha tibourhou</i> Aubl.	r																									

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	TONI'	TOGU'	TOGR'	TOPE'	TOGP'	TOFG'	TOGP'	TORU''	TOAL'	TOPC'	TOPT'	TOAP'	TOTE'	TONE'	TOLT'	TOON'	TOBO'	TORF'	TORM'	TORO'
<i>Apuleia leiocarpa</i> J. Macbr.																				
<i>Aspidosperma cylindrocarpum</i> Müll. Arg.																				
<i>A. macrocarpon</i> Mart.																				
<i>A. multiflorum</i> A. DC.																				
<i>A. nobile</i> Müll. Arg.																				
<i>A. parvifolium</i> A. DC.																				
<i>A. subincanum</i> Mart.																				
<i>A. tomentosum</i> Mart.																				
<i>Astrocaryum aculeatum</i> G. Mey																				
<i>A. vulgare</i> Mart.																				
<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott																				
<i>A. urundeuva</i> Fr. Allem.																				
<i>Attalea humilis</i> Mart.																				
<i>A. phalerata</i> Mart.																				
<i>A. speciosa</i> Mart. ex Spreng.																				
<i>Austroplenkia populnea</i> (Reissek) Lundell																				
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.																				
<i>Banisteriopsis latifolia</i> (A. Juss.) Cuatrec.																				
<i>Banisteriopsis</i> sp. (S755)																				
<i>Bauhinia hongardii</i> Steud.																				
<i>B. eupulata</i> Benth.																				
<i>B. dubia</i> G. Don.																				
<i>B. mollis</i> Walp.																				
<i>B. pulchella</i> Benth.																				
<i>B. rufa</i> (Bong.) Steud.																				
<i>B. unguilata</i> L.																				
<i>Bauhinia</i> sp. (R7515V)																				
<i>Bauhinia</i> sp. (R7558)																				
<i>Bauhinia</i> sp. (R7559)																				
<i>Bauhinia</i> sp. (S759)																				
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O. Berg																				
<i>Borojoa lanceolata</i> (Cham.) Cuatrec.																				
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth																				
<i>Bredemeyera brevifolia</i> Klotzsch ex A.W. Benn.																				
<i>B. floribunda</i> Willd.																				
<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trécul																				
<i>Buchenavia tetraphylla</i> (Aubl.) R.A. Howard																				
<i>B. tomentosa</i> Eichler																				
<i>Butia leiostachya</i> (Mart.) Becc.																				
<i>Byrsonima basiloba</i> A. Juss.																				
<i>B. coccobifolia</i> Kunth																				
<i>B. correaefolia</i> A. Juss.																				
<i>B. crassa</i> Nied.																				
<i>B. crassifolia</i> (L.) Kunth																				
<i>B. gardnerana</i> A. Juss.																				

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	TONI'	TOGU'	TOGR'	TOPE'	TOGP'	TOFG'	TOGF'	TORU''	TOAL'	TOPC'	TOPT'	TOAF'	TOTE'	TONE'	TOLT'	TOON'	TORO'	TORJ'	TORM'	TOSO'
<i>B. inodorum</i> S. Moore																				
<i>B. intermedia</i> A. Juss.										r										
<i>B. cf. oblongifolia</i> A. Juss.																				
<i>B. sericea</i> DC.																				
<i>B. sessilifolia</i> Benth.																		f	f	
<i>B. stipulacea</i> Adr. Juss.																				
<i>B. vacciniifolia</i> A. Juss.																				
<i>B. verbascifolia</i> Rich. ex A. Juss.	r	o	o	f	a	o	f	p	o	r								o		r
<i>Byrsonima</i> sp. (R7742V)																				
<i>Byrsonima</i> sp. (R7756V)																				
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.																				
<i>Caesalpinia bracteosa</i> Tul.																				
<i>Callisthene fasciculata</i> (Spreng.) Mart.				r				p		r								r		
<i>C. cf. hassleri</i> Briq.																				
<i>C. major</i> Mart.																				
<i>C. minor</i> (Mart.)																				
<i>Callisthene cf. mollissima</i> Warm.	a	a		a	f	r	o	p	a									r	f	c
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.																				
<i>Calotropis procera</i> Dryend.																				
<i>Calycophyllum multiflorum</i> Griseb.																				
<i>Campomanesia eugenioides</i> Blume				o																
<i>C. cf. xanthocarpa</i> O. Berg																				
<i>Caraipa densiflora</i> Mart.																				
<i>Cardiophyllum calophyllum</i> Schtdl.				r																
<i>Cariniana domestica</i> Miers																				
<i>C. rubra</i> Miers																				
<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.							f	c	p											
<i>C. coriaceum</i> Wittm.	f	o	o	c	c					r	o	o	f			c	a	a	o	c
<i>Casearia arborea</i> Urb.																				
<i>C. grandiflora</i> Cambess.																				
<i>C. javiienis</i> Kunth																				
<i>C. rupestris</i> Eichler																				
<i>C. sylvestris</i> Sw.	o	o	o	f		r		p	o	f	c	r			o		r	a	f	r
<i>Cecropia cyrtostachya</i> Miq.																				
<i>C. pachystachya</i> Trécul	o									r										
<i>Cedrella fissilis</i> Vell.																				
<i>Cetiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Gibbs & Semir																				
<i>Celtis pubescens</i> (Kunth) Spreng.																				
<i>Celtis</i> sp. (R7548)																				
<i>Cenostigma macrophyllum</i> Tul.				f						a			f	a			r	r	o	o
<i>Cenostigma</i> sp. (S552)																				
<i>Cereus jamacaru</i> DC.																				
<i>Chaetocarpus echinocarpus</i> (Bail.) Ducke																				
<i>Chamaecrista orbiculata</i> (Benth.) Irwin & Barneby																				
<i>Cheilodactylum cognatum</i> (Miers) A.C. Sm.																				

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																									
	TONI'	TOGU'	TOGR'	TOPE'	TOGP'	TOFG'	TOGJ'	TORU'	TOAL'	TOFC'	TOPT'	TOAP'	TOPE'	TONE'	TOLT'	TOON'	TORO'	TORJ'	TORM'	TORO'	TOSO'	TORI'	TOAR'	TORR'	TOAI'	TOSA'
<i>Chiococca alba</i> Hitchc.																										
<i>Chumelia obtusa</i> Cham. & Schltdl.																								f		o
<i>C. pohlana</i> Müll. Arg.																										
<i>C. ribesoides</i> Benth.																										
<i>Chrysophyllum arenarium</i> Fr. Allem																										
<i>C. marginatum</i> Radlk.																										
<i>C. rufum</i> Mart.																										
<i>Chrysophyllum</i> sp. (S554)																										
<i>Chrysophyllum</i> sp. (R7614)																										
<i>Clusia sellowii</i> Schltdl.																										
<i>Coccoloba brasiliensis</i> Nees & Mart.																										
<i>C. mollis</i> Casar.	f			r				r																		
<i>Cuchlospermum orinocense</i> Steud.																										
<i>C. regium</i> (Schränk.) Pilg.																										
<i>C. vilifolium</i> (Willd.) Spreng.																										
<i>Combretum duarteianum</i> Cambess.																										
<i>C. mellifluum</i> Eich.																										
<i>Connarus suberosus</i> Planch.	f			f	c	f	f	f	p	o	c	c	f	o	o											
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	r	r							p	r			o													
<i>C. martii</i> Hayne																										
<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken	r																									
<i>C. anabaptista</i> Cham.																										
<i>C. glabrata</i> (Mart.) A. DC.																										
<i>C. insignis</i> Cham.																										
<i>C. sellowiana</i> Cham.																										
<i>C. trichotoma</i> (Vell.) Arrab.																										
<i>Cordia</i> sp. (R7973V)																										
<i>Couepia grandiflora</i> (Mart. & Zucc.) Benth.	o	f		o	o	r	f		p	r																
<i>Coussarea hydrangeaeifolia</i> Benth. & Hook.	r																									
<i>Croton urucurana</i> Baill.																										
<i>Croton</i> sp. (R8122)																										
<i>Cupania rugosa</i> Radlk.																										
<i>C. vernalis</i> Cambess.																										
<i>Curatella americana</i> L.	f	a		c	f	c	c	c	p	o	o															
<i>Cybianthus detergens</i> Mart.																										
<i>Cybianthus antisiphilitica</i> Mart.	f																									
<i>Dalbergia cuiabensis</i> Benth.																										
<i>D. glandulosa</i> Benth.																										
<i>D. miscobolium</i> Benth.				o		r	o	r	p	f																
<i>Davilla elliptica</i> A. St.-Hil.	o	f		a	c	c	a	c	p	o	c	o	c	o	r	r	o									
<i>Desmoncus orthocanthos</i> Mart.																										
<i>Didymopanax distractiflorum</i> Harms																										
<i>D. gardnerianum</i> Tul.	f																									
<i>D. macrocarpum</i> (Cham. & Schltdl.) Seem.																										
<i>D. morototoni</i> Decne. & Planch.																										
<i>D. vinosum</i> (Cham. & Schltdl.) March.																										

J.A. Ratter, S. Bridgewater, J.F. Ribeiro

Tabela 2. Continuação.

	Código das Localidades																									
Espécies	TONI'	TOGI'	TOGR'	TOPE'	TOGP'	TOFG'	TOGF'	TORU''	TOAL'	TOPC'	TOPT'	TOAP'	TOTE'	TONE'	TOLT'	TOON'	TOSO'	TORJ'	TOBM'	TORO'	TOSO'	TORI'	TOAR'	TORR'	TOAI'	TOSA'
<i>Didymopanax</i> sp. (S1092)																										
<i>Didymopanax</i> sp. (R8142V)																										
<i>Didymopanax</i> sp. (RS1004)																										
<i>Dilodendron bipinnatum</i> Radlk.	a	r					r	p	t																	
<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	f		f	f	o	o	o	p	o	o						r	f		r	o		r	o			f
<i>Diospyros burchellii</i> Hiern																										
<i>D. hispida</i> DC.	c	a	a	f	c	c	f	p	f	a	o					r	r	o	f	o	o	f	c	o	o	o
<i>Diospyros sericea</i> DC.	f																									
<i>Diospyros</i> sp. (R7953V)																										
<i>Dipteryx alata</i> Vogel	r																									
<i>Diptychandra aurantiaca</i> (Mart.) Tul.																										
<i>Dolioscarpus densatus</i> (Aubl.) Standl. Ssp. Dentatus																										
<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook.																										
<i>D. glabriuscula</i> R. E. Fries																										
<i>D. lanceolata</i> A. St.-Hil.																										
<i>D. margraviana</i> Mart.																										
<i>Emmotum nitens</i> (Benth.) Miers	r	r		r	r	r		p	r	r	r	r	r													
<i>Enterulobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong																										
<i>E. gunniferum</i> (Mart.) J. Macbr.	r	r	r	r	r	r	r		o	o																
<i>Ephedranthus parviflorus</i> S. Moore																										
<i>Eremanthus glomerulatus</i> Less.																										
<i>E. goyazensis</i> Sch. Bip.																										
<i>E. mattogrossensis</i> Kuntze																										
<i>E. rondoniensis</i> MacLeish & Schumacher																										
<i>Eriotheca gracilipes</i> (Schum.) Robyns	r							p	r			o	o	f	f	r		r	r	f			r		r	
<i>E. parvifolia</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns	r		r	r	r	o	r	p	r	f	f	o	r	o	f								r	o		
<i>E. pubescens</i> (Mart. & Zucc.) Schott. & Endl.							r	p	r																	
<i>Eriotheca</i> sp. (R7863V)																										
<i>Erythroxylum</i> cf. <i>angustifolium</i> Mart.																										
<i>E. betulaceum</i> Mart.																										
<i>E. campestre</i> A.St.-Hil.																										
<i>E. cuneifolium</i> Poepp. ex O.E. Schulz																										
<i>E. daphnites</i> Mart.																										
<i>E. deciduum</i> A. St.-Hil.							o	p		c								o	f	o		o	c	r	o	
<i>E. engleri</i> O. E. Schulz																										
<i>E. pruinosum</i> O. E. Schulz																										
<i>E. tuberosum</i> A. St.-Hil.	c	f	c	c	c	c			f	f	o	o				o		r	r	o	r	r		r	r	
<i>E. toruosum</i> Mart.	c	r	f		f	f		p		o																
<i>Erythroxylum</i> sp. (S1006)																										
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7800)																										
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870)																										
<i>Erythroxylum</i> sp. (R7870V)																										

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

	Código das Localidades																									
Espécies	TONI'	TOGU'	TOGR'	TOPE'	TOGP'	TOFG'	TOGF'	TORU'	TOAL'	TOPC'	TOPI'	TOAP'	TUD'	TONE'	TOLT'	TOON'	TORO'	TORJ'	TORM'	TORO'	TOSO'	TORI'	TOAR'	TORR'	TOAI'	TOSA'
<i>Eschweilera nana</i> (Berg) Miers																										
<i>E. aurata</i> O. Berg	r								u																	
<i>E. biflora</i> DC.																										
<i>E. chrysantha</i> O. Berg																										
<i>E. dysenterica</i> DC.	f		f	f	f	r	r	r	p	i												r	c	a	a	
<i>E. florida</i> DC.																									f	
<i>E. cf. gemmiflora</i> O. Berg																										
<i>E. pumila</i> Pohl																										
<i>E. puniceifolia</i> (Kunth) DC.																										
<i>Eugenia</i> sp. (R7873)																										
<i>Eugenia</i> sp. (R7944)																										
<i>Eugenia</i> sp. (R7959)																										
<i>Eupatorium squalidum</i> DC.																										
<i>Euplussia inaequalis</i> (Pohl) Engl.																										
<i>Ferdinandusa elliptica</i> Pohl																										
<i>Genipa americana</i> L.																										
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz.																										
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.																										
<i>Guettarda viburnioides</i> Cham. & Schltdl.																										
<i>Hancornia speciosa</i> Gomez																										
<i>Heisteria ovata</i> Benth.																										
<i>Heisteria</i> sp. (S553)																										
<i>Helicteres lhotskyana</i> K. Schum.																										
<i>Helicteres brevispira</i> A. Juss.																										
<i>H. macropelata</i> A. Juss.																										
<i>Heteropterys byrsonimifolia</i> A. Juss.	r		r	r	r	r	r	p	o	f	c															
<i>Himatanthus articulatus</i> (Vahl) Woodson																										
<i>H. obovatus</i> (Müll. Arg.) Woodson	r	o	o	o	o	o	o	p	o	o	o	o	o	r	r	o										
<i>H. sucuba</i> (Spruce ex Mull. Arg.) R.E. Woodson																										
<i>Hirtella ciliata</i> Mart. ex Zucc.																										
<i>H. burchellii</i> Britton																										
<i>H. glandulosa</i> Spreng.	r	r	r																							
<i>H. gracilipes</i> (Hooker f.) Prance																										
<i>Hymenaea courbaril</i> L. var.																										
<i>silbocarpa</i> (Hayne) Lee & Lang.																										
<i>H. eriogyne</i> Benth.																										
<i>H. stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne	r	r	o	o	r	r		p	r	f	f			c	r											
<i>Hyptidendron canum</i> (Pohl ex Benth.) Harley																										
<i>Inga cf. affinis</i> DC.																										
<i>I. alba</i> Willd.																										
<i>Inga</i> sp. (R7550)																										
<i>Jacaranda brasiliensis</i> Pers.	r																									
<i>J. caroba</i> (Vell.) DC.																										
<i>J. cuspidifolia</i> Mart.																										
<i>J. macrantha</i> Cham.																										

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

	Código das Localidades																									
Espécies	TONI	TOGI	TOGR	TOPE	TOGP	TOFG	TOGI	TORU	TOAL	TOPC	TOPT	TOAP	TOFE	TONE	TOLT	TOON	TORG	TORF	TORM	TORO	TOSO	TORI	TOAR	TORR	TOAP	TOSA
<i>J. rufa</i> Silva Manso																										
<i>Jatropha vitifolia</i> Mill.		c	r	f	r			o										r	r	o	o	o	o	o	r	o
<i>Kielmeyera coriacea</i> (Spreng.) Mart.	f	o	f	o	r	o	o	p		r	c		c	a	r		f			o	c	f				
<i>K. lathrophyton</i> Saddi																										
<i>K. rubriflora</i> A. St.-Hil.						c		p	r					f	r				r							
<i>K. speciosa</i> A. St.-Hil.																										
<i>Kielmeyera</i> sp. (R7954)		f	r	r	o					f				o		o	o						o			o
<i>Lactisema aggregatum</i> (Berg) Rusby																										
<i>L. gardneri</i> Kuntze																										
<i>Laevonia pacari</i> A. St.-Hil.	a	a		f	a	r	f	p	o	f			c		f		f	o	f	o	o		f	o	o	
<i>Licania gardneri</i> Kuntze	r																					r				
<i>L. humilis</i> Cham. & Schltdl.																										
<i>L. octandra</i> (Hoffm. ex Roem & Schult.) Kuntze																										
<i>L. sclerophylla</i> Mart.ex Hook.f.																										
<i>Licaniasp.</i> (S1082)																										
<i>Licania</i> sp. (R7601)																										
<i>Linociera</i>																										
<i>hassleriana</i> (Chodat) Hassler																										
<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.																										
<i>Ludwigia nenosa</i> (Poir.) Ham.																										
<i>Luehea candicans</i> Mart.																										
<i>L. grandiflora</i> Mart.																										
<i>L. paniculata</i> Mart.		r	a	c	o	r	r	o	p	o								a	f	o			r	a	f	f
<i>L. speciosa</i> Willd.																										
<i>Luetzelburgia auriculata</i> (Allen.) Ducke																										
<i>L. praecox</i> Harms.																										
<i>Mabea fistulifera</i> Mart.																			r							
<i>Mucairea radula</i> DC.																										
<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi																										
<i>M. acutifolium</i> Vogel		r	f	f	o			r	p	o	f	f	o					f	c	r			o	o	c	
<i>M. angustifolium</i> Mart. ex Benth.																				r	o					
<i>M. hirtum</i> (Vell.) Stehlfeld																										
<i>M. opacum</i> Vogel		o	o	o	o	r	r	r	p	r		o					r						a	r	o	o
<i>M. sclerostylon</i> Tul.																										
<i>Machaerium</i> sp. (R8024Va)																										
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) Don ex Steud.																										
<i>Magonia pubescens</i> A. St.-Hil.		f	c	c	o	o		f	p	f	o	o				r		a	c	c			c	f	o	c
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.																										
<i>Martiodendron parviflorum</i> Amshoff.																										
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.																										
<i>M. illicifolia</i> Mart. ex Reissek																										
<i>Maytenus</i> sp. (R7833)																										
<i>Mecilaurus crassiramea</i> (Meissn.) Taub.																										
<i>M. inaba</i> (Meissn.) Taubert																										
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana		o	r			o																				
<i>M. burchellii</i> Triana																										
<i>M. fullus</i> DC.																										

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Código das Localidades

Espécies	TONI'	TOGU'	TOGR'	TOPE'	TOGI'	TOFG'	TOGI'	TORU'	TOAL'	TOFC'	TOFT'	TOAP'	TOTE'	TONE'	TOLT'	TOON'	TORO'	TORJ'	TORM'	TORO'	TOSO'	TORI'	TOAR'	TORR'	TOAI'	TOSA'
<i>M. ferruginata</i> DC.																										
<i>M. holosericea</i> Triana																										
<i>M. macrothyrsa</i> Benth.																										
<i>M. pyriformis</i> Naud.																										
<i>M. rubiginosa</i> (Bonpl.) DC.																										
<i>M. sellowiana</i> Naud.																										
<i>M. stenostachya</i> DC.											f					r			f	o	f					
<i>Miconia</i> sp. (R7806)																										
<i>Miconia</i> sp. (Sueli 244)																										
<i>Miconia</i> sp. (R8199)																										
<i>Miconia</i> sp. (S2231)																										
<i>Miconia</i> sp. (S2232)																										
<i>Miconia</i> sp. (S2258)																										
<i>Mimosa clausenii</i> Benth.																										
<i>M. exaltensis</i> Batneby																										
<i>M. hebecarpa</i> Benth.																										
<i>M. laticifera</i> Rizzini & Mattos				f											f											
<i>M. pieridifolia</i> Benth.																										
<i>M. sericantha</i> Benth.																										
<i>Mimosa</i> sp. (S552)																										
<i>Mimosa</i> sp. (R7635V)																										
<i>Micropholis gardneriana</i> (A. DC.) Pierre																										
<i>Mollia burchellii</i> Sprague																										
<i>Monnina martiana</i> Klotzsch								f														r				
ex A. W. Benth.																										
<i>Mouriri elliptica</i> Mart.	r	r	f	a	c	f	r	p						c	o		r	f	r		o	a			r	
<i>M. pusa</i> Gardner	r	r	r	a	t	r	r	p	r							r	f	r			r	r	r	r		
<i>Myrcia albo-tomentosa</i> Cambess.																										
<i>M. canescens</i> O. Berg																									c	
<i>M. camapuensis</i> N. J. E. Silveira																										
<i>M. decrescens</i> O. Berg																										
<i>M. gardneriana</i> O. Berg																										
<i>M. lanuginosa</i> O. Berg																										
<i>M. cf. laxiopus</i> DC.																										
<i>M. lingua</i> (O. Berg) Mattos																										
<i>M. mutabilis</i> O. Berg																										
<i>M. pallens</i> DC.																										
<i>M. cf. regnelliana</i> O. Berg																										
<i>M. rufida</i> Kiaersk.	r	r	o					a	p	c	f	f				f		r		r		o			o	
<i>M. rostrata</i> DC.																	c	f	f	o		o			o	
<i>M. schottiana</i> O. Berg																										
<i>M. sellowiana</i> O. Berg																										
<i>M. splendens</i> (Sw.) DC.	f			o	o		r		f	a	o	o	o	r		f			o	o	o	o	f		r	
<i>M. cf. stictosepala</i> Kiaersk.																										
<i>M. tomentosa</i> (Aubl.) DC.																										
<i>M. uberavensis</i> O. Berg																										
<i>Myrcia</i> sp. (R7695V)																										
<i>Myrcia</i> (R7516V)																										

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																									
	TON*	TOG*	TOGR*	TOR*	TOGP*	TOGF*	TOGI*	TORU**	TOAI*	TOPI*	TOBT*	TOAP*	TOIT*	TONE*	TOLI*	TOON*	TORO*	TORL*	TORP*	TORO*	TOSO*	TORI*	TOAR*	TORR*	TOAP*	TOSA*
<i>Myrcia</i> sp. (R8204)																										
<i>Myrcia</i> sp. (S2216)																										
<i>Myrcia</i> sp. (S2233)																										
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 241)																										
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 276)																										
<i>Myrcia</i> sp. (Sueli 275)																										
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																										
<i>Myrcia</i> sp. (R7874V)																										
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																										
<i>Myrcia</i> sp. (R7893)																										
<i>Myrcia</i> sp. (R8239)																										
<i>Myrcia</i> sp. (R8262V)																										
<i>Myrcia</i> sp. (S2211)																										
<i>Myrcia</i> sp. (S2213)																										
<i>Myrcia</i> sp. (S2248)																										
<i>Myrcia</i> sp. (R7890)																										
<i>Myrcia</i> sp. (R7944V)																										
<i>Myrcia</i> sp. (R7927V)																										
<i>Myrcia</i> sp. (R8159V)																										
<i>Myrcia</i> sp. (R8160)																										
<i>Myrcia</i> sp. (R8288)																										
<i>Myrcia</i> sp. (S2350)																										
<i>Nectandra</i> cf. <i>cuspidata</i> Nees & Mart.																										
<i>Neea theifera</i> Oerdt.																										
<i>Neea</i> sp. (R7580)																										
<i>Norania adamantina</i> Cambess.																										
<i>N. goyazensis</i> Cambess.																										
<i>Ocotea minarum</i> Nees Mez.																										
<i>O. suaveolens</i> Hassl.																										
<i>Ocotea</i> sp. (R7775)																										
<i>Ocotea</i> sp. (R8283)																										
<i>Ouratea castaneaefolia</i> Engl.																										
<i>O. floribunda</i> Engl.																										
<i>O. hexasperma</i> (A. St.-Hil.) Benth.																										
<i>O. spectabilis</i> (Mart.) Enall.																										
<i>Ouratea</i> sp. (S2349)																										
<i>Osandra sessiliflora</i> R.E. Fries																										
<i>Palaquium rigidum</i> Kunth																										
<i>Parkia platycephala</i> Benth.																										
<i>Peliogyne confertiflora</i> (Hayne) Benth.																										
<i>Peru glabrata</i> (Schott.) Baill.																										
<i>Peritassa campestris</i> (Cambess.) A.C.																										
<i>Persea pyrifolia</i> Nees & Mart. ex Nees																										
<i>Physocalymma scaberrimum</i> Pohl																										
<i>Piper aduncum</i> L.																										
<i>Piptadenia guianensis</i> Benth.																										
(Mart.) Macbride																										
<i>Pithecellobium montiformis</i> Benth.																										
<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (Less.) Baker																										

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																			
	TONI	TOGI	TOGR	TOPE	TOGP	TOHU	TOGI	TORU	TOAL	TOPE	TOPI	TOAP	TOHE	TONE	TOLE	TOON	TORG	TORF	TORM	TORG
<i>Pisonia graciliflora</i> Mart.				f						f	f									
<i>P. noxia</i> Netto var. <i>noxia</i>					f														f	f
<i>P. noxia</i> var. <i>psammophila</i> Mart. ex J. A. Schum.								f		f						f				
<i>Pisonia opposita</i> (Vell.) Reitz.																				
<i>Pisonia</i> sp. (R7842)																				
<i>Pisonia</i> sp. (R8293V)																				
<i>Platysmenia reticulata</i> Benth.	f	o	o	r	r	r	r	p	f	r		f	f				f	r	o	o
<i>Platonia insignis</i> Mart.																				
<i>Platycyamus regnelli</i> Benth.																				
<i>Platypodium elegans</i> Vogel																				
<i>Platyscium floribundum</i> Vogel																				
<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk.	f	r	f	o	f	a		p	f	o		f		o	r	r	f		f	c
<i>P. iorta</i> (Mart.) Radlk.																				
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) E.K. Marchal	r			r	f		r	p	o		f					r	r	a	r	
<i>P. ovatum</i> Engl.																				
<i>Pseudobombax longiflorum</i> (Mart. & Zucc.) Robyns	f	o	f	f	f	o	o	p	f	r	o					o	o	r		
<i>P. marginatum</i> (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Robyns																				
<i>P. tomentosum</i> (Mart. & Zucc.) Robyns	o	f						o	p			r				r	o	o	r	
<i>Psidium cinereum</i> Mart. ex DC.																				
<i>P. guianense</i> Sw.	o	r	o	o																
<i>P. myrsinoides</i> O. Berg	f	r	o	o	f	f			a	r	c					o	r	o	o	f
<i>P. pohlana</i> O. Berg																				
<i>P. warmingianum</i> Kiaersk.																				
<i>Psidium</i> sp. (S1074)																				
<i>Psidium</i> sp. (R8096)																				
<i>Pterodon polygalaeiflora</i> Benth.	r	r	r	r						r	r					r	o	r		
<i>P. pubescens</i> Benth.																				
<i>Qualea dichotoma</i> (Mart.) Warm.																				
<i>Q. grandiflora</i> Mart.	c	c	a	a	a	a	a	p	c	f	f		r			o	r	o	o	f
<i>Q. multiflora</i> Mart.								p								r		o	o	o
<i>Q. parviflora</i> Mart.	c	o	a	a	a	a	a	p	a	a	a	o	f			r	o	r	o	f
<i>Rapanea ferruginea</i> Spreng.																				
<i>R. guianensis</i> Kuntze																				
<i>R. umbellata</i> Mart.																				
<i>Remijia amazonica</i> K. Schum.																				
<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> Reissck																				
<i>Richeria grandis</i> Vahl																				
<i>Rollinia</i> cf. <i>nucosa</i> (Jacq.) Baill.																				
<i>R. silvatica</i> A. St.-Hil.																				
<i>Roupala montana</i> Aubl.	r				r	r	r		o	f						r		r	o	r
<i>Rourea induta</i> Planch.	o	c	o	o	r	o			r	r	r	o	o	o	f	o	r	r	f	a
<i>Rudgea burchelliana</i> Mull. Arg.																				
<i>R. viburnoides</i> (Cham.) Benth.																				
<i>Salacia crassifolia</i> (Mart.) Peyr.	o	f	f	r	o	o	r	p	f	o	r									

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

Espécies	Código das Localidades																									
	TONI'	TOGI'	TOGR'	TOPE'	TOGF'	TOFG'	TOGI'	TORU''	TOAL'	TOPC'	TOPT'	TOAP'	TOTE'	TONE'	TOLT'	TOON'	TOBO'	TOBJ'	TOBM'	TORO'	TOSO'	TORI'	TOAR'	TORR'	TOAI'	TOSA'
<i>S. elliptica</i> G.Don								p												f						r
<i>Salacia</i> sp. (R7633V)																										r
<i>Salacia</i> sp. (S2246)																										
<i>Salvertia convallariodora</i> A. St.-Hil.	o	r	o	o	o	f	o		r	r	o	o	r		o		o	o	o	r	o	r	r			r
<i>Sapium longifolium</i> (Müll. Arg.) Huber																										
<i>S. cf. obovatum</i> Klotzsch ex Müll. Arg.									r																	
<i>S. cf. petiolare</i> (Müll. Arg.) Huber																										
<i>Sapium</i> sp. (S1090)																	r		r							
<i>Schinopsis brasiliensis</i> Engl.																										
<i>Schinus longifolius</i> (Lindl.) Speg. var. <i>paraguayensis</i> (Hassler) Barkl.																										
<i>Sclerolobium aureum</i> (Tul.) Benth.	o	o	o	o	r	o		p	f	r	f				o		r	r	o	o	o	r	o	r	o	o
<i>S. paniculatum</i> Vogel	o	o	o		r	r	r	p	c	r	f	f	f	f	r	f	a		r	c	a	a	o	o		o
<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.																										
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Coll.) Irwin & Barneby																										
<i>S. silvestris</i> (Vell.) Irwin & Barneby																										
<i>S. spectabilis</i> (DC.) Irwin & Barneby																										
<i>S. velutina</i> (Vogel) H.S. Irwin & R.C. Barneby																										
<i>Simaba blanchetii</i> Turcz.																										
<i>Simarouba versicolor</i> A. St.-Hil.		r	o	o	o		r	p	r	r	r		r				o		r	r	r	r	o	r	o	
<i>Simira rubescens</i> (Bent.) Brenk. ex Sleyemmark																										
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	r								c			r				r		r	r		f	r		r	o	
<i>Siphonoeugena densiflora</i> O. Berg																										
<i>Solanum crinitum</i> Lam.																										
<i>S. lycocarpum</i> St. Hil.																										
<i>Solanum</i> sp. (Rosanna 144)										n																
<i>Sorocea guilleminiana</i> Gaudich.																									r	
<i>Spiranthera odoratissima</i> A. St.-Hil.																										
<i>Spondias mombin</i> L.																										
<i>Sterculia striata</i> A. St.-Hil. & Naud.	r																		r	r						
<i>Strychnos pseudoquina</i> A. St.-Hil.				r				p	r							r		r	r		r	r	r			r
<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Cov.																										
<i>S. coriaceum</i> Benth.														r				r		r						
<i>S. obovatum</i> Benth.	f	c	f	c	c	c	f		o	a	c	o	o	o	o	f	o	o	f	f	o	f		r		
<i>Styrax ambiguus</i> Seubert																										
<i>S. camporum</i> Pohl																										
<i>S. ferrugineus</i> Nees & Mart.	r																									
<i>Swartzia</i> sp.(S1032)																										
<i>Syagrus comosa</i> (Mart.) Mart.	o	f	r	o	o	a	p	o	r	f	r				f		o	o	f		o					
<i>S. flexuosa</i> (Mart.) Becc.	r	o	r	r		o		r		r							o	r								r
<i>S. oleracea</i> (Mart.) Becc.																										
<i>Symplocos nitens</i> (Pohl.) Benth.																										
<i>Tabebuia aurea</i> (Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore	r	r		o	r	o	r	p	o	o	o					r	o	a	o	o		f		r	o	o

Continua...

Tabela 2. Continuação.

	Código das Localidades																										
Espécies	TOM'	TOGU'	TOGR'	TOPE'	TOGP'	TOFG'	TOGF'	TORU''	TOAL'	TOPC'	TOPI'	TOAP'	TOIE'	TONE'	TOLT'	TOIN'	TOBY'	TORJ'	TORV'	TORD'	TOSO'	TORI'	TOAR'	TORR'	TOAI'	TOSA'	
<i>T. imperiginosa</i> (Mart.) Standl.																										f	
<i>T. ochracea</i> (Cham.) Standl.	o			o	o	o	r			o	o	c			o		c		o	o	o	r	f				
<i>T. roseoalba</i> (Ridley) Sandw.							r		i		r						o	f									
<i>T. serratifolia</i> (Vahl.) Nich.					r					r	r				r		r	f	r						f	f	
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	f							p	i						r									f	r	r	
<i>Tapura amazonica</i> Poepp. & Endl.																			r								
<i>Terminalia argentea</i> Mart. & Zucc.	c	a	a	o		r	a	p	c						r							a	a	o	o		
<i>T. fagifolia</i> Mart. & Zucc.															r					f	o					r	
<i>T. glabrescens</i> Mart.																											
<i>T. phaenocarpa</i> Eichl.																	r	o									
<i>Tetragastis balsamifera</i> (Swartz) O.K.																											
<i>T. unifoliolata</i> (Engl.) Cuatrec.																										f	
<i>Tibouchina candolleana</i> Cogn.																											
<i>Tocoyena brasiliensis</i> Mart.																											
<i>T. formosa</i> (Cham. & Schltdl.) Schum.o	r	o	c	o	f	f	p	f	f	o	r	o		r	o	o	o	r	o	o	r	f	o	o	o	o	
<i>Tontelea brachypoda</i> Miess																											
<i>Toulicia crassifolia</i> Radlk.															t	f											
<i>T. tomentosa</i> Radlk.																											
<i>Trutnickia rhoifolia</i> Willd.																											
<i>Trema micrantha</i> Blume																											
<i>Trichilia catigua</i> C. DC.																											
<i>T. elegans</i> A. Juss.																											
<i>T. pallida</i> Sw.																											
<i>Unonopsis</i> sp. (S2250)																											
<i>Vanillosmopsis pohlii</i> Baker																											
<i>Vasireia macrocarpa</i> (Benth.) Ducke	r	f	f	o	i	r	r	p	r	f	o	r	r			o	f	r	r	o	c	f	o	o	i	r	
<i>Vellozia squamata</i> Pohl											o	f	e			f											
<i>Vernonia ferruginea</i> Less.											r												r				
<i>Vitula sebifera</i> Aubl.												r			o				r	r							
<i>V. subsessilis</i> Warb.																											
<i>Vismia glaziovii</i> Rouhl.																											
<i>V. decipiens</i> Cham. & Schltdl.																											
<i>V. guianensis</i> (Aubl.) Choisy																											
<i>Vismia</i> sp. (S1072)											f							r	r								
<i>Vismia</i> sp. (R7843)																											
<i>Vitex cymosa</i> Bert.ex Spreng.				r								o															
<i>V. panshiniana</i> Moldencke																											
<i>V. polygama</i> Cham.																											
<i>V. regnelliana</i> Moldencke													r		o				r								
<i>Vitex</i> sp. (S1032)																											
<i>Vochysia cinnamomea</i> Pohl		f						p		a							f	r	r	r	o	a		i			
<i>V. elliptica</i> (C. K. Spreng.) Mart.											r															f	
<i>V. gardneri</i> Warm.													a	a	o	o											
<i>V. haenkeana</i> Mart.															r				r								
<i>V. rufa</i> (C. K. Spreng.) Mart.							t		p											r							
<i>V. thyrsoidea</i> Pohl																											
<i>V. tucanorum</i> (C.K. Spreng.) Mart																	f			o							
<i>Ximenia americana</i> L.																											
<i>Xylopia uronatica</i> Lam.	f	o		o	c	o			r	r	r						r	r	r	r	o				r	r	
<i>X. sericea</i> A. St.-Hil																											

Continua ...

Tabela 2. Continuação.

	Código das Localidades																									
Espécies	TON ^a	TOGU ^a	TOGR ^a	TOPE ^a	TOGP ^a	TOFG ^a	TOGG ^a	TORU ^a	TOAL ^a	TOFC ^a	TOFT ^a	TOAP ^a	TOTE ^a	TONE ^a	TOLT ^a	TOON ^a	TOBO ^a	TORJ ^a	TORM ^a	TORO ^a	TOSO ^a	TORI ^a	TOAR ^a	TOBR ^a	TOAP ^a	TOBA ^a
<i>Xylosma</i> cf. <i>bentharii</i> Triana & Planch.																										
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.																										
<i>Z. cinereum</i> Lam.																										
<i>Z. gardneri</i> Engler																										
<i>Z. rhoifolium</i> Lam.																										
<i>Z. riedelianum</i> Engl.																										
<i>Zeyheria montana</i> Mart.																										
Annonaceae sp. (R8202)																										
Annonaceae sp. (R8222)																										
Chrysobalanaceae (R8289V)																										
Euphorbiaceae R777																										
Lauraceae sp. (R8072)																										
Lauraceae sp. (R8267)																										
Lauraceae sp. (R7677)																										
Lauraceae sp. (R8018)																										
Myrtaceae sp. (R7699)																										
Myrtaceae sp. (S2243)																										
Myrtaceae sp. (S2236)																										
Myrtaceae sp. (R8260)																										
Myrtaceae R7701																										
Myrtaceae S1127V																										
Myrtaceae S1126V																										
Myrtaceae S455																										
Myrtaceae Sueli 237																										
Myrtaceae Sueli 238																										
Myrtaceae Sueli 239																										
Myrtaceae sp. (R8226V)																										
Myrtaceae sp. (S2211)																										
Myrtaceae sp. (S2212)																										
Myrtaceae sp. (R8203)																										
Myrtaceae sp. (R8204)																										
Myrtaceae sp. (R8177V)																										
Myrtaceae sp. (R8178V)																										
Myrtaceae sp. (R8217)																										
Myrtaceae sp. (R8224)																										
Myrtaceae sp. (R8225)																										
Myrtaceae sp. (S2217)																										
Myrtaceae sp. (R8228)																										
Myrtaceae sp. (S2236)																										
Myrtaceae sp. (R8258V)																										
Myrtaceae sp. (R8276V)																										
Myrtaceae sp. (S2261)																										
Myrtaceae sp. (S2262)																										
Myrtaceae sp. (S2263)																										
Myrtaceae sp. (R7981A)																										
Myrtaceae sp. (R8017)																										
Myrtaceae sp. (R7847V)																										
Myrtaceae sp. (R7848V)																										

Tabela 3. Espécies mais frequentes nos 170 levantamentos realizados em Cerrado sentido restrito.

Espécies	Nº	%
<i>Qualea parviflora</i>	148	(86)
<i>Q. grandiflora</i>	147	(86)
<i>Dimorphandra mollis</i>	137	(80)
<i>Casearia sylvestris</i>	131	(77)
<i>Bowdichia virgilioides</i>	130	(76)
<i>Connarus suberosus</i>	129	(75)
<i>Tabebuia aurea</i>	125	(73)
<i>Hymenaea stigonocarpa</i>	123	(72)
<i>Lafoensia pacari</i>	121	(71)
<i>Himatanthus obovatus</i>	118	(69)
<i>Byrsonima crassa</i>	117	(68)
<i>Curatella americana</i>	116	(68)
<i>Diospyros hispida</i>	116	(68)
<i>Davilla elliptica</i>	115	(67)
<i>Pouteria ramiflora</i>	114	(67)
<i>Vatairea macrocarpa</i>	113	(66)
<i>Astronium fraxinifolium</i>	112	(65)
<i>Kielmeyera coriacea</i>	111	(65)
<i>Tabebuia ochracea</i>	111	(65)
<i>Sclerolobium aureum</i>	110	(64)
<i>Annona coriacea</i>	108	(63)
<i>Andira vermifuga</i>	107	(63)
<i>Brosimum gaudichaudii</i>	105	(61)
<i>Simarouba versicolor</i>	105	(61)
<i>Tocoyena formosa</i>	104	(61)
<i>Salvertia convallariodora</i>	102	(60)
<i>Ouratea hexasperma</i>	101	(59)
<i>Stryphnodendron obovatum</i>	101	(59)
<i>Eriotheca gracilipes</i>	97	(57)
<i>Acosmium dasycarpum</i>	95	(55)
<i>Byrsonima coccolobifolia</i>	94	(55)
<i>Machaerium acutifolium</i>	94	(55)
<i>Erythroxylum suberosum</i>	93	(54)
<i>Plathymenia reticulata</i>	90	(53)
<i>Magonia pubescens</i>	88	(51)
<i>Xylopia aromatica</i>	88	(51)
<i>Caryocar brasiliense</i>	87	(51)
<i>Roupala montana</i>	86	(50)
<i>Aspidosperma tomentosum</i>	84	(49)
<i>Pseudobombax longiflorum</i>	84	(49)

nº = número de levantamentos em que a espécie foi encontrada

() = Valores entre parênteses indicam a porcentagem de frequência para os 170 levantamentos

Tabela 4. Exemplo dos dados de frequência coletados para cada local nos levantamentos rápidos. Localização: 22 km a oeste de Lençóis. (12°26'S., 41°30'W). Mancha isolada de Cerrado; Número de espécies, 42; Data: 2 de agosto de 1998; Altitude: 780

ABUNDANTES	OCASIONAIS
<i>Annona coriacea</i> Mart.	<i>Clusia sellowiana</i> Schtdl.
<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.	<i>Aegiphila lhotkyana</i> Cham.
<i>Emmotum nitens</i> (Benth.) Miers	<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth
<i>Abarema cochliacarpus</i> Gomes, Barneby & Grim.	<i>Cupania rugosa</i> Radik.
<i>Simarouba versicolor</i> A. St.- Hil.	<i>Hymenaea stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne
	<i>Myrcia</i> sp.
	<i>Rapanea guianensis</i> Aubl.
	<i>Stryphnodendron obovatum</i> Benth.
	<i>Vanillosmopsis pohlil</i> Baker
COMUNS	RARAS
<i>Byrsonima sericea</i> DC.	<i>Bredemeyera brevifolia</i> (Benth.) Kl. ex Benn.
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana	<i>Cochlospermum vitifolium</i> (Willd.) Spreng.
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	<i>Copaifera martii</i> Hayne
	<i>Couepia</i> sp. (S1082)
	<i>Hancornia speciosa</i> Nees & Mart.
	<i>Himatanthus obovatus</i> (Müll. Arg.) Woodson
	<i>Hirtella ciliata</i> Mart. ex Zucc.
	<i>Jatropha vitifolia</i> Mill.
	<i>Kielmeyera coriacea</i> (Spreng.) Mart.
	<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.
	<i>Miconia</i> cf. <i>pohlana</i> Cogn.
	<i>Ouratea spectabilis</i> (Mart.) Endl.
	<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.
	<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) E. K. Marchal
	<i>Salacia crassifolia</i> (Mart.) Peyr.
	<i>Solanum lycocarpum</i> A.St.-Hil.
	<i>Vochysia thyrsoidea</i> Pohl
FREQÜENTES	
<i>Byrsonima correaefolia</i> A. Juss.	
<i>Casearia grandiflora</i> Cambess.	
<i>Chrysophyllum rufum</i> Mart.	
<i>Duguetia furfuracea</i> (A.St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	
<i>Erythroxylum suberosum</i> A. St.- Hil.	
<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vogel	
<i>Vismia glaziovii</i> Ruhl	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	

DISCUSSÃO

A listagem da flora lenhosa aqui apresentada amplia bastante a informação sobre a distribuição geográfica dessas espécies na paisagem Cerrado sentido amplo, uma vez que os levantamentos aconteceram em locais pouco estudados, como Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rondônia. Esses dados são extremamente importantes para generalizações sobre a presença de espécies de distribuição ampla ou restrita, já que agora estão disponíveis levantamentos para todo o bioma.

O método de levantamento florístico rápido mostrou que, com uma equipe experiente em reconhecimento de espécies lenhosas no campo, é possível estimar efetivamente, em cerca de 60 minutos, a presença da grande maioria das espécies lenhosas em locais inventariados no Cerrado sentido amplo.

AGRADECIMENTOS

Este estudo foi efetuado durante a realização do projeto “Conservação e Manejo da Biodiversidade do Bioma Cerrado”, com o apoio financeiro do Department for International Development do governo britânico (DFID) e da Embrapa Cerrados. Agradecemos a participação, em quase todos os levantamentos, do motorista/coletor Joaquim Fonsêca Filho

(Embrapa Cerrados) que, com sua longa experiência de reconhecimento de espécies no campo, muito ajudou na realização do trabalho. Em Mato Grosso do Sul aproveitamos o grande conhecimento do Dr. Arnildo Pott (Embrapa CPAP) e da Professora Eliana de Lima Jacques (UFMS, Três Lagoas) que nos guiaram e orientaram no trabalho do campo. A Professora Sueli Maria Gomes (Universidade Católica de Brasília) também participou e nos ajudou muito na segunda visita a MS. A equipe da Universidade Estadual de Mato Grosso, em particular o Prof. Edson de Souza Lima, desempenhou um papel bem importante no trabalho em MT. Nos estudos do sul do Tocantins em 1997, trabalhamos em conjunto com os professores Fernando F. Leão, Alessandra Kozovits e Eder S. Pinto e também com a equipe do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual do Tocantins, que muito nos auxiliaram na identificação dos melhores locais para realizar os levantamentos. João Batista dos Santos (Técnico, Embrapa Cerrados) também ajudou muito nos levantamentos em MG e BA. No trabalho em RO gostaríamos de agradecer a Terezinha Dias (Embrapa Recursos Genéticos) pela valiosa participação. A Professora Carolyn Proença (Chefe do Herbário, Universidade de Brasília) participou no trabalho do campo e deu grande apoio no herbário. Os alunos de pós-graduação e graduação Rosana Farias, Fabia-

na Aquino, Joice Ferreira, Marcelo Simon, Gilmar dos Santos, Carlos Cardoso e o técnico do herbário José de Carmo Lima também participaram no trabalho do campo. Também agradecemos a Miriam Rodrigues da Silva, graduanda do curso de Geografia pela Universidade Estadual de Goiás – Unidade Formosa, pelo apoio na espacialização dos levantamentos no SGI e na elaboração das tabelas. Agradecemos ainda as valiosas sugestões dos revisores anônimos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CASTRO, A. A. J. F. Comparação florístico-geográfica (Brasil) e fitossociológica (Piauí - São Paulo) de amostras de Cerrado. Campinas: UNICAMP, 1994. Tese Doutorado.
- FELFILI, J.M. & SILVA JR. M. C. A comparative study of cerrado (sensu stricto) vegetation in Central Brazil. *Journal of Ecology*, 9:277-289, 1993.
- HERINGER, E. P.; BARROSO, G. M.; RIZZO, J. A.; RIZZINI, C. T. A flora do Cerrado. In: SIMPÓSIO SOBRE O CERRADO, 4., 1976. Brasília, DF. Bases para utilização agropecuária. Anais. São Paulo: EDUSP/Belo Horizonte: Itatiaia, 1977. P.211-232 (Reconquista do Brasil, 38).
- MENDONÇA, R. C. de; FELFILI, J. M.; WALTER, B. M. T.; SILVA JR, M. C.; REZENDE, A. V.; FILGUEIRAS, T. S., NOGUEIRA, P. E. Flora vascular do Cerrado. In: Eds. Sano, S. M. e Almeida S. P. de Cerrado: ambiente e flora, Planaltina: EMBRAPA - CPAC, Planaltina, DF. 1998. p.289-556.
- PEREIRA, B.A.S., MEDONÇA, R.C., FILGUEIRAS, T. S., PAULA, J. E. & HERINGER, E. P. Levantamento florístico da área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu. Distrito Federal. In: Anais do XXXVI Congresso Nacional de Botânica, 1985, p. 419 – 493.
- RIBEIRO, J. F. & WALTER, B. M. T. Fitofisionomias do Bioma Cerrado In: Eds. Sano, S. M. e Almeida S. P. de CERRADO: ambiente e flora. Brasília, Embrapa Cerrados, 1998 p. 87-166
- RIZZINI, C. T. A flora do Cerrado, análise florística das savanas Centrais. In: SIMPÓSIO SOBRE O CERRADO, 1962, São Paulo. Anais. São Paulo: EDUSP, 1963. p.125-177.
- WARMING, E. Lagoa Santa. São Paulo: EDUSP/Belo Horizonte: Itatiaia, 1973. 284p. (Original de 1892). Inclui “A vegetação de cerrados brasileiros” por M.G. Ferri.