

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO PRODUTIVO DE BÚFALOS PARA CARNE NA REGIÃO DE PORTO VELHO - RONDÔNIA

R.G. de A. Pereira¹, Francelino Goulart da Silva Neto¹ e
Luiz O. Danin de Moura Carvalho²

Em função do déficit na produção de carne em Rondônia, a bubalinocultura poderá influenciar significativamente, aumentando a oferta do produto no mercado. O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento produtivo de bubalinos Murrah, de variado grau de sangue, para produção de carne nas condições de terra firme, em Porto Velho-RO. O rebanho é constituído de 40 vacas mestiças Murrah de variado grau de sangue. A média de peso ao nascer foi de $31,36 \pm 5,64$ sendo $33,27 \pm 4,43$ e $30,20 \pm 6,16$ kg para machos e fêmeas, respectivamente. Aos 90, 205 e 365 dias foram, respectivamente, $99,00 \pm 14,80$ e $95,86 \pm 10,55$; $169,23 \pm 15,14$ e $165,55 \pm 22,44$; e $223,69 \pm 28,14$ e $198,86 \pm 22,64$ kg. A taxa de natalidade foi de 85,71%. A idade à primeira cria foi de $450,13 \pm 169,99$ dias. As parições se concentraram no período fevereiro-abril (81%). A taxa de mortalidade de zero a sete meses foi de 10,6% e 0% acima de sete meses.

¹ EMBRAPA-UEPAE Porto Velho. Caixa Postal 406. CEP 78900. Porto Velho, RO, Brasil.

² EMBRAPA-CPATU. Caixa Postal 48. CEP 66000. Belém, PA, Brasil.