

COMPETIÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA TOLERANTES AO GLIFOSATO, EM PASSO FUNDO, NA SAFRA AGRÍCOLA 2008/2009

Biazus, L.¹; Bertagnolli, P. F.^{2*}

Como forma de obter dados referentes a produtividade e outras características agronômicas de cultivares de soja tolerantes ao glifosato indicadas para a semeadura no Rio Grande do Sul, foram conduzidos na Embrapa Trigo, na safra agrícola 2008/2009, dois ensaios avaliando 10 cultivares RR de ciclo precoce e 12 cultivares RR de ciclo médio/tardio. Os ensaios foram instalados em Delineamento em Blocos Casualizados (DBC) com três repetições. Foram processadas análises de variância do rendimento de grãos em cada ensaio com posterior análise por teste de comparação de médias (Duncan a 5%). Em ambos os ensaios houve significância, segundo teste F, para tratamentos. Em relação aos cultivares RR de ciclo precoce, BRS 243 RR obteve a maior produtividade (3.663 kg/ha), tendo rendimento de grãos estatisticamente igual a Fundacep 53 RR, FTS Campo Mourão RR, BRS 255 RR, Fundacep 55 RR e CD 213 RR e superior as demais. A média de dias para o ciclo total foi de 127 dias e estatura média de plantas de 91 cm. No ensaio de cultivares RR de ciclo médio/tardio, o genótipo BRS 246 RR apresentou maior rendimento de grãos (4.546 kg/ha), sem no entanto, diferir estatisticamente de FTS Ipiranga RR, FT Rolândia RR, CD 231 RR, CD 219 RR e BRS Pampa RR. A média de dias até a maturação dos cultivares do ensaio foi de 136 dias, com 100 cm de estatura média para estes materiais.

¹ Acadêmico do curso de Agronomia, Universidade de Passo Fundo.

² Pesquisador da Embrapa Trigo, *orientador.