

PRODUÇÃO LEITEIRA EM BUBALINOS  
MEDITERRÂNEO E MISTIÇOS MURRAH-MEDITERRÂNEO

Cristo Nazaré Barbosa do Nascimento \*  
Luiz Octávio Danin de Moura Carvalho \*  
José de Brito Lourenço Junior \*  
Ernesto Dias Moreira \*\*

Foram avaliados dados de produção leiteira de búfalas selecionadas -

Mediterrâneo ..... (Me)  
1/2 Murrah - 1/2 Mediterrâneo .... (1/2 Mu - 1/2 Me)  
3/4 Murrah - 1/4 Mediterrâneo .... (3/4 Mu - 1/4 Me), -

mantidas em pastagem cultivada de canarana erecta lisa - (Echinochloa pyramidalis) - em pastejo rotacionado, com suplementação de mistura de 98 % de farelo e 2 % de minerais, na relação de 1 kg da mistura para 3 kg de leite produzido, ministrada pela manhã e à tarde, por ocasião das duas ordenhas diárias, em Belém, PA.

Os resultados obtidos, expressos através das médias, com os seus correspondentes números de observações, foram os seguintes:

---

\* Pesquisadores do CPATU/EMBRAPA.

\*\* Engenheiro Agrônomo.

	Me (10)	1/2 Me - 1/2 Mu (30)	3/4 Me - 1/4 Mu (7)
Extensão de lactação (dias)	328,000	341,000	340,000
Quant. diária de leite (kg)	6,306	<u>6,841</u>	5,790
Gordura (%)	<u>7,42</u>	7,23	6,38
Quant. de gordura por lactação (kg)	149,551	<u>170,363</u>	123,954
Quant. de leite por lactação (kg)	2.062,400	<u>2.329,888</u>	1.957,878
Quant. de leite corrigido para 6% lactação	2.403,387	<u>2.725,674</u>	2.459,406